



GESAMTKATALOG
über 20 Jahre Lichtkompetenz

POWERUP



VENTURE OUT



TAKE PRIDE



CREATE MEMORIES



POWERUP
IM WEB

INHALT

1

- 1 POWERUP
- 4 ÜBER UNS
- 6 ÜBER 20 JAHRE LICHTKOMPETENZ
- 8 DAS UNTERNEHMEN
- 10 MEILENSTEINE
- 12 QUALITÄT
- 12 GARANTIE
- 12 ISO-ZERTIFIZIERUNG

2

- 14 TECHNOLOGIEN
- 20 LICHTFUNKTIONEN
- 21 IP-SCHUTZKLASSEN
- 22 EINSATZEMPFEHLUNG
- 24 CORE-WORK-SIGNATURE
DAS REVOLUTIONÄRE KONZEPT
LEDLENSER CONNECTING SYSTEM

3

- 42 NEUHEITEN
- 44 KIDSLIGHTS
KIDLED2 **NEU**
KIDLED4R **NEU**
- 46 K-SERIE
K4R **NEU**
K4R 4GB **NEU**
K6R **NEU**
K6R 4GB **NEU**
K6R SAFETY **NEU**
K6R SAFETY 4GB **NEU**
- 50 PORTABLE ENERGIE
FLEX5 **NEU**
FLEX10 **NEU**
FLEX3
FLEX7
BATTERYBOX7
BATTERYBOX 7 PRO **NEU**
- 56 LITE WALLET
LITE WALLET
LITE WALLET PLUS **NEU**
FLEXIBLE WALLET **NEU**



- 62 HOME & LIFE
- TASCHENLAMPEN
- 64 P2R Core
- 64 P3 Core **NEU**
- 65 P4 Core **NEU**
- 65 P4R Core
- 66 P5 Core **NEU**
- 66 P5R Core
- 67 P6 Core **NEU**
- 67 P6R Core
- 71 P7 Core
- 71 / 68 P7R Core
- 71 P17R Core
- 72 P6R Core QC
- 74 ZUBEHÖR P-SERIE Core
- 78 K4R **NEU**
- 78 K4R 4GB **NEU**
- 79 K6R **NEU**
- 79 K6R 4GB **NEU**
- 79 K6R SAFETY **NEU**
- 79 K6R SAFETY 4GB **NEU**
- 80 X21R
- STIRNLAMPEN
- 86 H5 Core
- 86 H5R Core
- 87 / 84 H7R Core
- 87 H15R Core
- 87 H19R Core
- 88 ZUBEHÖR H-SERIE Core
- KIDSLIGHTS
- 92 KIDLED2 **NEU**
- 92 KIDLED4R **NEU**

4

- 94 WORK & PROFESSIONAL
- TASCHENLAMPEN
- 96 P2R Work
- 96 P4R Work
- 97 P5R Work
- 100 P6R Work
- 100 / 98 P7R Work
- 101 P18R Work
- 102 P7R Work UV **NEU**
- 104 ZUBEHÖR P-SERIE Work

- 108 iL4
- 108 iL7
- 109 iL7R
- 110 ZUBEHÖR TASCHENLAMPEN

- STIRNLAMPEN
- 116 H5R Work
- 116 / 114 H7R Work
- 117 H15R Work
- 118 ZUBEHÖR H-SERIE Work

- 120 iLH8
- 120 iLH8R


- 122 iH3
- 122 iH5
- 123 iH5R
- 125 iH8R
- 125 iH9R
- 125 iH11R

- 126 ZUBEHÖR STIRNLAMPEN

- ARBEITSLEUCHTEN
- 130 iW2R
- 130 iW2R laser
- 130 iW3R
- 134 iW4R
- 134 / 132 iW5R flex
- 135 iW5R
- 135 iW7R

- BAUSTRALER
- 139 iF2R
- 139 iF3R
- 143 iF4R
- 143 / 140 iF4R music
- 143 / 141 iF8R

- EX-GESCHÜTZTE LAMPEN
- 144 EX4
- 150 EX7
- 150 / 148 EX7R
- 151 EXH8
- 151 EXH8R
- 152 ZUBEHÖR EX-LAMPEN



6

- TASCHENLAMPEN
- 158 P6R Signature
- 158 / 156 P7R Signature
- 159 P18R Signature
- 160 ZUBEHÖR P-SERIE Signature

- 165 MT10
- 165 MT14
- 166 ZUBEHÖR TASCHENLAMPEN

- STIRNLAMPEN
- 173 H7R Signature
- 173 / 188 H19R Signature
- 174 ZUBEHÖR H-SERIE Signature

- 178 MH3
- 178 MH4
- 178 MH5
- 180 MH7
- 180 MH8
- 181 MH10
- 181 / 176 MH11

- 182 ZUBEHÖR STIRNLAMPEN

- LATERNEN
- 188 ML4
- 188 ML4 Warm Light
- 186 ML6
- 189 ML6 Warm Light
- 189 / 186 ML6 Connect WL
- 190 ZUBEHÖR LATERNEN

7

- SERVICE
- 192 INFORMATIONEN
- 193 KONTAKT



MIT DIESEM BUTTON VON
JEDER SEITE SCHNELL ZUR
INHALTSANGABE SPRINGEN

— ÜBER UNS



Ledlenser-Hauptsitz in Solingen

ÜBER 20 JAHRE LICHTKOMPETENZ

Am Anfang stand den beiden Brüdern Harald und Rainer Opolka aus Solingen nicht viel mehr zur Verfügung als ein alter Atari-Computer, ein Werkzeug-Set, ein Zeichenblock und rund 1000 D-Mark Startkapital. Heute ist die damalige Garagenfirma der beiden Ledlenser-Gründer ein international tätiges Unternehmen und einer der Weltmarktführer für portables Licht. Im Jahr 2000 eroberte die Marke Ledlenser aus Deutschland den Taschenlampenmarkt. Der Ansatz, eine Taschenlampe mit einer LED statt einer Glühbirne als Lichtquelle auszurüsten, war zum damaligen Zeitpunkt absolut visionär. Die „Photonenpumpe V8“ wurde weltweit millionenfach verkauft und begründete eine neue Ära von portablem Licht – gleiches gelang der „P7“ einige Jahre später.

Diesen technologischen Vorsprung bei der Entwicklung von neuen Produkten nutzen wir bis heute, um unserem Anspruch als LED-Pioniere gerecht zu werden – insbesondere in Zeiten, in denen LED-Beleuchtung vielerorts zum Standard geworden und echte Qualität immer schwerer zu erkennen ist. Unsere Prämisse „German Engineering & Design“ leitet uns dabei seit dem ersten Tag und begründet unser einmaliges Qualitätsversprechen. Ledlenser-Produkte geben Nutzern weltweit die Freiheit, ihren Job präzise zu erledigen oder ihrer Leidenschaft hingebungsvoll nachzugehen – mit dem bestmöglichen Licht an ihrer Seite.

LEDLENSER DAS UNTERNEHMEN

DAS LICHT DER SONNE BRAUCHT ACHT MINUTEN, BIS ES DIE ERDE ERREICHT – UNSERES NUR EINEN KNOPFDRUCK

Die Sonne und Ledlenser haben etwas gemeinsam: Wir machen Licht für die ganze Welt! Dieser Aufgabe widmen wir uns mit all unserer Kraft und Kompetenz. Die Qualitätsprodukte von Ledlenser verlängern das Tageslicht, um auch in der Dämmerung oder bei totaler Finsternis aktiv sein zu können. Sie bringen Licht bis in den dunkelsten Winkel und ermöglichen damit jederzeit präzise und professionelle Arbeit.

WAS UNS AUSZEICHNET

- › Einer der Weltmarktführer für portables Licht. Hierzu gehören u.a. Taschenlampen, Stirnlampen, Arbeitsleuchten, Baustrahler, Laternen, explosionsgeschützte Lampen
- › „German Engineering & Design“: Eigene Entwicklung, Produktion und Qualitätssicherung
- › Erfinder des zukunftsweisenden und patentierten³ Advanced Focus Systems
- › 7 Jahre Garantie⁴ bei Online-Registrierung auf die meisten Produkte
- › Über 100 gewerbliche Schutzrechte sowie mehr als 200 Awards und Auszeichnungen für unsere Produkte
- › Mehr als 650 Mitarbeiter weltweit
- › Eigene Standorte in Deutschland, China, USA, Japan, Dänemark, Großbritannien, Italien und der Schweiz
- › Weltweite Zusammenarbeit mit über 45 Exklusivvertretungen

¹⁻⁷ Informationen auf Seite 192

UNSER PRODUKTIONSWERK IN CHINA

Damit Geistesblitze zu Licht werden, sind bei uns die Aufgaben klar verteilt: „Engineered in Germany, produced in China“. An unserem Standort in Yangjiang, Guangdong, ist unsere gesamte Fertigungskompetenz gebündelt. Hier wird jedes Produkt vom Prototypen bis zur Großserie gefertigt und getestet.

Die Checkliste der Qualitätskontrolle beinhaltet 24 Positionen: Ausdauer, extreme Temperaturen, Wasser, Salz, Schläge, Druck – es wird geprüft und getestet, bis die Produkte allen Widrigkeiten trotzen und unserem Qualitätsanspruch entsprechen. Darüber hinaus ist uns wichtig, für unsere Mitarbeiter in China Verantwortung zu übernehmen. Dies tun wir zum Beispiel durch den Bau von Werkswohnungen und unser Engagement in sozialen und interkulturellen Projekten.



LEDLENSER MEILENSTEINE

2000

LED-Schlüsselringlampe **Photonenpumpe V8** kommt auf den Markt und wird millionenfach verkauft



2005

Entwicklung des patentierten³ **Advanced Focus System**



2011



Mit dem Bau der größten Taschenlampe der Welt kommt Ledlenser in das **Guinness-Buch der Rekorde**

2018

Ledlenser bringt mit den **EX-Produkten** seine ersten fokussierbaren ex-geschützten Stirn- und Taschenlampen auf den Markt



ZONE
0/20

2020



Der Bereich "portable Energie" erweitert das Ledlenser-Portfolio mit **Powerbanks und Batterieboxen**



Lichtrevolution – Launch der neuen P-Serie und H-Serie mit dem zukunftsweisenden Konzept **CORE-WORK-SIGNATURE**



1993

Firmengründung durch **Harald und Rainer Opolka**



Eröffnung des firmeneigenen **Produktionswerks** in Yangjiang, China



2008

Verkaufsstart der **legendären P7** – bis heute ein Bestseller



Bluetooth

2019

Baustrahler und Arbeitsleuchten erweitern das Portfolio für Handwerk und Industrie

2021


KidsLights die erste Ledlenser-Kollektion speziell für Kinder



^{1,2} Informationen auf Seite 192

LEDLENSER GARANTIERTE QUALITÄT

7
JAHRE
GARANTIE⁴



**GERMAN ENGINEERING
& DESIGN**



QUALITÄT

„German Engineering & Design“ - diese Aussage steht für höchste Entwicklungs- und Produktionsstandards hinsichtlich Technologie, Design, Materialien und Verarbeitung. Wir halten über 100 gewerbliche Schutzrechte. Dazu gehören Patente, Gebrauchsmuster, Marken und Designs. Wir sind stolz darauf, diverse Designpreise für unsere Produkte erhalten zu haben.

GARANTIE

Weil wir von der Qualität unserer Lampen überzeugt sind, geben wir bei Online-Registrierung sieben Jahre Garantie⁴ auf fast alle Produkte. Allen Originalprodukten von Ledlenser, für die wir eine Garantie geben, liegt eine Produktregistrierungskarte bei. Die Registrierung erfolgt durch Scannen des QR-Codes via Smartphone oder durch Eingabe der angegebenen URL auf dem Laptop bzw. dem PC.

ISO-ZERTIFIZIERUNG

Wir erfüllen die Anforderungen der Normen ISO 9001, ISO 14001 und ISO 50001 und sind vom TÜV Rheinland zertifiziert.

Qualitätsmanagement: DIN EN ISO 9001:2015

Unser systematisches Qualitätsmanagement sichert eine gleichbleibend hohe Produkt- und Dienstleistungsqualität. Durch eindeutig definierte und nachvollziehbare Prozesse können wir die Erwartungen unserer Kunden konstant und professionell erfüllen. Auch an unserem chinesischen Standort erreichen wir die Normanforderungen.

Umweltmanagement: DIN EN ISO 14001:2015

Unser Unternehmen hat eine betriebliche Umweltpolitik sowie konkrete Umweltziele definiert. Im Mittelpunkt steht hierbei die Etablierung und Umsetzung eines Umweltmanagementsystems, um kontinuierliche Verbesserungen zu garantieren – z.B. in Bezug auf CO₂-Ausstoß, Ressourcenverbrauch und weitere umweltrelevante Faktoren.

Energiemanagement: DIN EN ISO 50001:2018

Wir betreiben ein nachhaltig ausgerichtetes Energiemanagement. Dieses beinhaltet Maßnahmen zur Reduktion von Energieverbräuchen wie Strom, Gas und Treibstoff sowie eine gezielte Risikovorbeugung.

^{1,2} Informationen auf Seite 192



— TECHNOLOGIEN



 LEDLENSER


LEDLENSER TECHNOLOGIE-ABC

Von innovativen Linsen über ausgeklügelte Lichtfunktionen bis hin zu zukunftsweisenden Stromversorgungen - wir arbeiten unermüdlich daran, unseren technologischen Vorsprung weiter auszubauen. Hier ein kleiner Auszug:




ADVANCED FOCUS SYSTEM (AFS)

Galilei schwor auf die Kraft der Linse, Newton auf die des Reflektors. Wir haben einfach beide Technologien kombiniert. Das Ergebnis: unser patentiertes³ Advanced Focus System (AFS), das einen stufenlosen Übergang von homogenem Nahlicht zu scharf gebündeltem Fernlicht ermöglicht. Dabei besitzt das AFS eine Effizienz, die selbst Experten begeistert.



COOLING TECHNOLOGY

Mit der Cooling Technology (CT) behalten Sie selbst bei Höchstleistungen einen kühlen Kopf. Unsere CT-Produkte leiten durch den intelligenten Einsatz von Kühlkörpern optimal LED-Wärme ab. Diese Technologie findet auch bei der Kühlung von Computer-Chips Einsatz und sorgt für hohe Energieeffizienz, erhöhte Strahlkraft und besonders langlebige LEDs.



DUAL POWER SOURCE

Mit unserer Dual Power Source können Sie jederzeit die volle Leistung nutzen – egal, welche Energiequelle Sie gerade zur Hand haben. Die Technologie erkennt die Art der Energiequelle. So können Sie wahlweise den wiederaufladbaren Ledlenser-Akku oder eine Einweg-Batterie verwenden. Extrem praktisch für lange Jobs ohne Steckdose.



EMERGENCY LIGHT

Diese Funktion verwandelt Ihre Taschenlampe in ein Notlicht: Wenn der Strom ausfällt, geht die Lampe automatisch an, sofern sie sich in der Ladestation befindet. Damit hilft die Lampe bei der Orientierung, um zum Beispiel den Sicherungskasten zu finden.



FLOATING CHARGE SYSTEM

Kabellos aufladen: Mit dem zur Wandmontage geeigneten Floating Charge System und seinem magnetischen Ladekabel ist die Lampe mit einem Handgriff einsatzbereit. Neben dem Ladevorgang an herkömmlichen Steckdosen kann das System auch im Auto am USB-Port angeschlossen werden.



FLEX SEALING TECHNOLOGY

Mit der innovativen Flex Sealing Technology sind die elektronischen Teile des Lampenkopfes komplett gegen Eindringen von Wasser und Staub abgedichtet – und das unter Beibehaltung des Advanced Focus Systems. Selbst bei kurzzeitigem Untertauchen bis zu einem Meter Wassertiefe kann der Fokus noch genutzt werden.




FUSION BEAM

Durch die Kombination verschiedener LEDs und Linsen erhalten Lampen mit Fusion Beam ein einzigartiges, anwendungsoptimiertes Lichtbild. So wird gleichzeitig ein homogenes Nahlicht und ein scharf fokussiertes Fernlicht ermöglicht. Durch unterschiedliche Dimmstufen der einzelnen Lichtquellen kann die Beleuchtungsintensität ideal angepasst werden.



MAGNETIC CHARGE SYSTEM

Mit dem Magnetic Charge System lässt sich das Ladekabel schnell und einfach an die Lampe anbringen. Die Verbindung zum Aufladen des Akkus erfolgt über magnetische Kontakte. Bei Annäherung der Kontakte koppelt sich das Ladekabel automatisch mit der Lampe. Unter Last löst sich die Verbindung von selbst. Keine Chance mehr für Staub und Wasser!



^{1,2} Informationen auf Seite 192



MICRO PRISM TECHNOLOGY

Unsere patentierte⁷ und innovative Linsentechnologie mit optischer Mikrostruktur ermöglicht eine blendfreie Lichtverteilung bei gleichzeitig hoher Effizienz. Sie gewährleistet einen bis zu dreimal stärkeren Lichtschein nach unten als gewöhnliche Streulichtlinsen und sorgt damit für eine optimale Lichtverteilung im Raum.



MULTI-CORE OPTICS

Multi-Core Optics bezeichnet eine spezielle Facettierung der Linse. Dadurch wird erreicht, dass das Licht von LEDs mit sehr hohem Lichtstrom in jeder Linsenposition optimal gemischt und gelenkt wird. Das Ergebnis ist ein besonders homogenes und ästhetisches Lichtbild.



NATURAL LIGHT

In manchen Situationen ist Licht nicht gleich Licht. Aus diesem Grund gibt es von Ledlenser nicht nur besonders helles, sondern auch besonders natürliches Licht: Natural Light erzeugt Licht mit einem Farbwiedergabeindex (CRI) von über 90. Dies stellt eine originalgetreue Farbwiedergabe sicher, auch im tiefroten Farbbereich.



CRI 90, 4000 K

CRI 65, 6500 K




OPTISENSE TECHNOLOGY

Ob es dämmerig ist, schattig, trüb oder stockdunkel: Mit der Optisense Technology passt sich Ihre Ledlenser automatisch den vorhandenen Lichtverhältnissen an. Der innovative Dimmer regelt dabei die Leuchtkraft in Abhängigkeit vom reflektierenden Eigenlicht und vermeidet lästige Blendeffekte.




POWERBANK

Auch an den entlegensten Orten dieser Welt müssen Sie sich nicht mit einer 0%-Anzeige des Akkus zufrieden geben – ganz gleich, bei welchem elektronischen Gerät. Ledlenser-Lampen mit Powerbank-Funktion können ganz einfach als Ladestation genutzt werden und über den USB-Anschluss das jeweilige Device schnell und unkompliziert aufladen.



RAPID FOCUS

Beim Fokussieren und Defokussieren der Taschen- oder Stirnlampe bewegt sich unsere Reflektorlinse relativ zur LED. Damit dieser Vorgang für Anwender möglichst schnell und ergonomisch funktioniert, haben wir Rapid Focus entwickelt: eine Einhand-Mechanik, mit der man den Lichtkegel blitzschnell anpassen kann.




SAFETY YTRION CELL

Unsere Safety Ytrion Cell ist wesentlich leichter als ein Nickel-Metallhydrid-Akku und lädt bis zu fünfmal schneller als ein Lithium-Ionen-Akku. Bei dem Akku tritt kein Kapazitätsverlust durch den sog. „Memory-Effekt“ ein. Er kann bis zu 5000 mal wiederaufgeladen werden.



SMART LIGHT TECHNOLOGY (SLT)

Diese Innovation macht aus einer Lampe von Ledlenser Ihr persönliches Lichtwerkzeug: Über einen Mikrocontroller programmieren Sie durch verschiedene Tast- und Schaltkombinationen Ihren individuellen Funktionsumfang. So haben Sie immer die optimale Lichtfunktion zur Hand, zum Beispiel Boost, Power, Low Power, Blink oder Strobe.



TEMPERATURE CONTROL

Harte Arbeit lässt unsere Lampen kalt: Eine Lampe von Ledlenser wird nie zu heiß, egal wie sehr sie beansprucht wird. Das schützt Sie vor Verbrennungen und die LED vor Überhitzung. Bei Lampen mit Constant-Light-Funktion ermöglicht Temperature Control immer die maximal mögliche Helligkeit in Abhängigkeit von Windgeschwindigkeit und Umgebungstemperatur.



X-LENS TECHNOLOGY

Diese Technologie ist eine Erweiterung des Advanced Focus System (AFS). Sie verbindet nahezu beliebig viele Reflektorlinsen miteinander und synchronisiert ihre einzelnen Lichtbündel zu einem perfekten Strahl. Die Resultate sind ein hochgradig homogenes Flutlicht im defokussierten Modus sowie unser bisher am schärfsten gebündeltes Fernlicht.



^{1,2} Informationen auf Seite 192.

LEDLENSER LICHTFUNKTIONEN

BOOST
Kurzzeitig maximal helles Licht

POWER
Hohe Lichtleistung für jede Situation

MID POWER
Ausreichende Lichtleistung für eine verlängerte Laufzeit

LOW POWER
Sparsames Licht für lange Laufzeiten, blendfreies Lesen und Arbeiten

PULSE
Die Lichtintensität nimmt gleichmäßig zu und ab

STROBE
Schnelle Lichtblitze mit irritierender Blendwirkung für den Notfall

BLINK
Automatisches Senden von Lichtimpulsen in regelmäßigen Abständen

POSITION
Regelmäßige Lichtimpulse in längeren Abständen zur Positionsmarkierung

S.O.S.
Die Lampe sendet als Hilferuf das internationale SOS-Signal (3x kurz, 3x lang, 3x kurz)

CONSTANT LIGHT

Konstanter Lichtstrom wird über einen langen Zeitraum gehalten. Erst wenn die Leistung des Akkus nachlässt, dimmt die Lampe langsam herunter und macht mit einem regelmäßigen Warnblinklicht auf die nachlassende Energie aufmerksam. Bevor sie ausgeht, bietet die Lampe noch ungefähr eine Stunde Restlicht im Backup-Modus.



Beispiel Ledlenser H7R Signature
Schematische Darstellung, Werte abhängig von der Umgebungstemperatur, durch Temperature Control System geregelt.

IP-SCHUTZKLASSEN

IP-Schutzklassen kennzeichnen den Schutz von Produkten vor dem Eindringen von Fremdkörpern (v.a. Staub, Schmutz) und Wasser. Grundsätzlich gilt: Je höher der Wert, desto höher die Schutzklasse. Dies gilt aber nicht uneingeschränkt: Bei der Angabe des Wasserschutzes sind bis zur Schutzklasse IPX6 die unteren Klassen automatisch eingeschlossen. Die beiden höheren Werte (IPX7 und IPX8) beziehen sich jedoch auf eine andere Art von Wasserdruck (Strahlwasser vs. Ein- bzw. Untertauchen). Deshalb erfüllen zum Beispiel die Produkte unserer iL- und EX-Serie die Schutzklassen IP66 und IP68. Sie sind also sowohl vor starkem Strahlwasser als auch bei dauerhaftem Untertauchen geschützt.

Wir bewerten die Schutzklassen unserer Produkte nach dem international anerkannten Standard der DIN EN 60529.

IP-SCHUTZART NACH DIN EN 60529 IP56

- 1. Stelle: Fremdkörperschutz
- 2. Stelle: Wasserschutz

1. STELLE FREMDKÖRPERSCHUTZ

- X Nicht getestet
- 0 Keinerlei Fremdkörperschutz
- 1 Schutz gegen Eindringen von festen Fremdkörpern mit Durchmesser >50mm
- 2 Schutz gegen Eindringen von festen Fremdkörpern mit einem Durchmesser >12,5mm
- 3 Schutz gegen Eindringen von festen Fremdkörpern mit einem Durchmesser >2,5mm
- 4 Schutz gegen Eindringen von festen Fremdkörpern mit einem Durchmesser >1mm
- 5 Schutz gegen schädliche Staubablagerungen im Innern
- 6 Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht)

2. STELLE WASSERSCHUTZ

- X Nicht getestet
- 0 Kein Schutz vor eindringendem Wasser
- 1 Schutz vor senkrecht tropfendem Wasser
- 2 Schutz vor schräg fallendem Tropfwasser (mit 15° Neigung)
- 3 Schutz vor Spritzwasser (schräg bis 60°)
- 4 Schutz vor Spritzwasser (aus allen Richtungen)
- 5 Schutz vor Strahlwasser (aus allen Richtungen)
- 6 Schutz vor starkem Strahlwasser
- 7 Schutz vor eindringendem Wasser bei kurzzeitigem Eintauchen
- 8 Schutz bei dauerhaftem Untertauchen

LEDLENSER EINSATZEMPFEHLUNG

In unserem Produktportfolio finden Sie das perfekte Licht für eine Vielzahl von Anwendungsgebieten. Ob für Profi- und Industriebedarf, Alltagsgebrauch oder Einsatz in Sport und Freizeit – wir liefern die maßgeschneiderte Beleuchtung.

Unsere Empfehlungen – symbolisiert durch Icons – sind dabei als allgemeine Orientierungshilfe zu verstehen, nicht jedoch als Beschränkung auf diese Einsatzgebiete.



HOME & LIFE



HAUS & GARTEN



DIY



SPAZIEREN & HUND



REISEN



FOTOGRAFIE



WORK & PROFESSIONAL



HANDWERK



INDUSTRIE



POLIZEI



SECURITY



FEUERWEHR



MEDIZIN



SEARCH & RESCUE



OUTDOOR & SPORTS



WANDERN



CAMPING & CARAVANING



LAUFEN



ANGELN



JAGEN



BERGSPORT



WASSERSPORT



EXTREMSPORT



GEOCACHING

CORE-WORK-SIGNATURE

Das revolutionäre Konzept



 LEDLENSER




CORE-WORK-SIGNATURE

Das revolutionäre Konzept der P-Serie und H-Serie

Wer die perfekte Taschenlampe für eine Vielzahl von Einsätzen benötigt, greift seit vielen Jahren auf ein Modell unserer inzwischen legendären **P-Serie** zurück. Wer freie Hände mit perfekter Ausleuchtung kombinieren möchte, setzt sein Vertrauen in unsere **H-Serie**.

Mit zukunftsweisenden Features und Technologien, wesentlich mehr Leistung und dem 2020 eingeführten, revolutionären Konzept **Core – Work – Signature** bieten wir nahezu jeder Nutzergruppe das maßgeschneiderte Licht für den konkreten Einsatzzweck.



Den Kern der P-Serie und H-Serie bilden die Lampen der **Core-Linie**. Sie folgen dem großen Erbe der bekannten P- und H-Lampen und vereinen dabei eine Vielzahl bewährter und neuer Ansätze. Core-Lampen eignen sich ideal für ein **breites Anwendungsgebiet in Freizeit und Beruf** und glänzen mit einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis.

Die Lampen der **Work-Linie** sind konsequent für **regelmäßige Einsätze im fordernden Arbeitsumfeld entwickelt**. Sie bauen technologisch auf den Core-Modellen auf, bieten jedoch zusätzlich spezifische Features – z.B. **erhöhten Schutz vor Stößen, Stürzen und Chemikalien**, optimiertes Licht mit besonders natürlicher Farbwiedergabe sowie eine breite Palette an **hilfreichem Zubehör im Lieferumfang**.

Unsere **Signature-Modelle** bilden die **Premium-Linie der P-Serie und H-Serie**. Diese **Highend-Lampen vereinen alle Funktionen** der Core-Modelle mit **erhöhter Power** und einem **größeren Leistungsumfang** sowie edlem Design, luxuriösen Materialien und einem breiten Zubehör im Lieferumfang.

7 JAHRE GARANTIE⁴



GERMAN ENGINEERING & DESIGN

¹⁻³ Informationen auf Seite 192



Lichtprofis bei der Arbeit

- ▶ umfangreiches Leistungs- und Funktionspaket
- ▶ hervorragende Lichtqualität und Verarbeitung
- ▶ starker Wasser- und Staubschutz
- ▶ **besonders robust & langlebig**
- ▶ **besonders natürliche Farbwiedergabe**
- ▶ **spezifisches Zubehör im Lieferumfang**

EINSATZBEREICHE
Industrie und Handwerk, diverse Berufsgruppen



Treue Lichtpartner für jeden Tag

- ▶ umfangreiches Leistungs- und Funktionspaket
- ▶ hervorragende Lichtqualität und Verarbeitung
- ▶ starker Wasser- und Staubschutz
- ▶ **hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis**

EINSATZBEREICHE
Freizeit, Beruf und Alltag



Das perfekte Licht für höchste Ansprüche

- ▶ **erweitertes Leistungs- und Funktionspaket**
- ▶ hervorragende Lichtqualität und Verarbeitung
- ▶ starker Wasser- und Staubschutz
- ▶ **Verwendung von Premiummaterialien**
- ▶ **natürliche Farbwiedergabe**
- ▶ **spezifisches Zubehör im Lieferumfang**

EINSATZBEREICHE
Outdoor, Sport, Fotografie und Lifestyle



CORE-WORK-SIGNATURE

Ledlenser Connecting System

Durch den **modularen Aufbau** der Produktserien war es noch nie so einfach, passendes und vielseitig einsetzbares Zubehör **produkt- und serienübergreifend** einzusetzen. Unser **Ledlenser Connecting System** schafft eine **universelle Schnittstelle**, die dafür sorgt, dass das jeweilige Zubehörteil unkompliziert mit einer Vielzahl an Taschen- und Stirnlampen kombiniert werden kann. Dies ermöglicht eine noch vielseitigere Nutzung und eine **Erweiterung der Einsatzmöglichkeiten** unserer Lampen.

Mehr Funktionen und Technologien als je zuvor

Nie zuvor haben wir so viele Features, Funktionen und Details in eine neue Produktserie einfließen lassen. Dazu gehören eine Reihe an Neuentwicklungen, z.B. unsere zum Patent angemeldete **Flex Sealing Technology** für **maximalen Staub- und Wasserschutz** bei gleichbleibender Fokussierbarkeit oder **konstantes, flimmerfreies Licht**, das über einen nahezu beliebig langen Zeitraum eine hohe Lichtintensität beibehält.

Einige bestehende, erfolgreiche Technologien haben wir zudem überarbeitet, wie das **Magnetic Charge System** für **einfaches, sicheres und schnelles Laden**, oder neu gedacht, wie die **Smart Light Technology** für vollständige, **individuelle Programmierbarkeit der Lichtfunktionen**.

Technologien, die uns schon mit der ersten P-Serie und H-Serie zum Durchbruch verholfen haben, wie beispielsweise unser patentiertes³ **Advanced Focus System**, kommen ebenfalls zum Einsatz und lassen keinen Zweifel daran, dass es sich bei den Serien immer noch um echte Ledlenser-Produkte handelt.

Und das Wichtigste: Jede Nutzerin und jeder Nutzer findet unter den Modellen der P-Serie und der H-Serie **das perfekte Licht für ihren bzw. seinen Einsatzzweck**.



**FLEX SEALING
TECHNOLOGY**



**MAGNETIC CHARGE
SYSTEM**



**SMART LIGHT
TECHNOLOGY**



**ADVANCED
FOCUS SYSTEM**

¹⁻² Informationen auf Seite 192



Erklärvideo
Smart Light Technology



DIE P-SERIE

EINE P VON LEDLENSER IST IMMER AUCH EIN STATEMENT


Die robusten und verlässlichen Taschenlampen der P-Serie bieten ein beeindruckendes Leistungspaket im stilvollen Design.

Die P-Serie ist zudem die erste modular aufgebaute Taschenlampen-Serie von Ledlenser. In den Ausführungen Core, Work und Signature sind die treuen Lichtpartner jeweils maßgeschneidert für unterschiedliche Zielgruppen von Alltagsanwendern über Profis aus Handwerk und Industrie bis hin zu Outdoor-Enthusiasten.

P7R CORE

DAS GRUNDMODELL

 1400 lm¹
 300 m¹
 90 h¹




- 01 – **Multi-Core Optics** – besonders homogenes Lichtbild durch spezielle Facettierung der Linse
- 02 – **Advanced Focus System** – stufenlos fokussierbar
- 03 – Extremer **Staub- und Wasserschutz (IP68)**
- 04 – **Flex Sealing Technology** – auch bei kurzzeitigem Untertauchen bis zu einem Meter Wassertiefe kann der Fokus noch genutzt werden
- 05 – Personalisieren der Lichtfunktionen dank **Smart Light Technology**
- 06 – **Constant Light** – konstanter Lichtstrom über einen langen Zeitraum
- 07 – **Flicker-free** – flimmerfreies, konstantes Licht ermöglicht optimale und sichere Ausleuchtung, auch von schnell bewegenden Teilen und Maschinen
- 08 – Bequemes und sicheres Aufladen des Akkus dank **Magnetic Charge System**
- 09 – Integrierte **Akku- und Ladestandsanzeige**

Lieferumfang: 1 Akkusatz, Handschlaufe, magnetisches Ladekabel

P7R WORK

DAS ROBUSTE MODELL

 1200 lm¹
 240 m¹
 60 h¹



- Die P7R Work verfügt über alle Eigenschaften der P7R Core mit zusätzlichen Features und Zubehör für den professionellen Einsatz**
- 10 – **Schutzelemente am Lampenkopf und an der Endkappe** gegen Stöße und zur Erhöhung der Rutschfestigkeit; **zusätzliche Frontscheibe** schützt die Linse vor Verkratzen
 - 11 – **Neutralweißes Licht** mit besonders natürlicher Farbwiedergabe (CRI 90)
 - 12 – **Weißes Zusatzlicht** an der Seite des Gehäuses zur diffusen Ausleuchtung des Nahbereichs
 - 13 – **Robuste Ladestation** – auch zur Montage im Fahrzeug oder am 5 Station Charging Panel geeignet

Lieferumfang: 1 Akkusatz, Ladestation, Gürteltasche, verstellbare Handschlaufe, Intelligent Clip, magnetisches Ladekabel, USB Power Adapter

P7R SIGNATURE

DAS PREMIUM-MODELL

 2000 lm¹
 330 m¹
 90 h¹



- Die P7R Signature verfügt über alle Eigenschaften der P7R Core mit zusätzlichen Premium-Features und erweitertem Lieferumfang**
- 14 – **Mode Switch** zum direkten Zugriff auf personalisierte Lichtfunktionen dank Smart Light Technology
 - 15 – **Rotes Zusatzlicht** an der Seite des Gehäuses, z.B. zum Erhalt der Nachtsichtfähigkeit im Dunkeln
 - 16 – **Hart-anodisiertes Gehäusematerial** für zusätzlichen Schutz vor Verschleiß und Korrosion
 - 17 – **Natürliche Farbwiedergabe** (CRI 80)
 - 18 – Praktischer **Taschenclip** – dient zugleich als Rollschutz

Lieferumfang: 1 Akkusatz, Leder-Gürteltasche, verstellbare Handschlaufe, magnetisches Ladekabel, Taschenclip, USB Power Adapter, Wandhalterung

ÜBERSICHT DER P-SERIE



DIE ROBUSTEN MODELLE

WORK

AKKU-MODELLE

P2R WORK **34,90 €**
Art.-Nr. 502183



Lumen **110 lm¹** CRI **80** Farbtemp. **4300 K** Fallhöhe **2 m**



DIE GRUNDMODELLE

CORE

AKKU-MODELLE

P2R CORE **24,90 €**
Art.-Nr. 502176



Lumen **120 lm¹** CRI **70** Farbtemp. **6500 K** Fallhöhe **2 m**



DIE PREMIUM-MODELLE

SIGNATURE

AKKU-MODELLE



DIE GRUNDMODELLE

CORE

BATTERIE-MODELLE

P3 CORE **14,90 €**
Art.-Nr. 502597



Lumen **90 lm¹** CRI **70** Farbtemp. **6500 K** Fallhöhe **2 m**

P4 CORE **24,90 €**
Art.-Nr. 502598



Lumen **120 lm¹** CRI **70** Farbtemp. **6500 K** Fallhöhe **2 m**

P5 CORE **44,90 €**
Art.-Nr. 502599



Lumen **150 lm¹** CRI **70** Farbtemp. **6500 K** Fallhöhe **2 m**

P6 CORE **39,90 €**
Art.-Nr. 502600



Lumen **300 lm¹** CRI **70** Farbtemp. **6500 K** Fallhöhe **2 m**

P7 CORE **69,90 €**
Art.-Nr. 502180



Lumen **450 lm¹** CRI **70** Farbtemp. **6500 K** Fallhöhe **1 m**

P4R WORK **49,90 €**
Art.-Nr. 502184



Lumen **170 lm¹** CRI **80** Farbtemp. **4300 K** Fallhöhe **2 m**

P4R CORE **39,90 €**
Art.-Nr. 502177



Lumen **200 lm¹** CRI **70** Farbtemp. **6500 K** Fallhöhe **2 m**

P5R WORK **79,90 €**
Art.-Nr. 502185



Lumen **480 lm¹** CRI **70** Farbtemp. **4000 K** Fallhöhe **3 m**

P5R CORE **69,90 €**
Art.-Nr. 502178



Lumen **500 lm¹** CRI **70** Farbtemp. **6500 K** Fallhöhe **2 m**

P6R WORK **99,90 €**
Art.-Nr. 502186



Lumen **850 lm¹** CRI **90** Farbtemp. **4000 K** Fallhöhe **3 m**

P6R CORE **89,90 €**
Art.-Nr. 502179



Lumen **900 lm¹** CRI **65** Farbtemp. **6500 K** Fallhöhe **2 m**

P6R SIGNATURE **149,00 €**
Art.-Nr. 502189



Lumen **1400 lm¹** CRI **80** Farbtemp. **6500 K** Fallhöhe **2 m**

P7R WORK **129,00 €**
Art.-Nr. 502187



Lumen **1200 lm¹** CRI **90** Farbtemp. **4000 K** Fallhöhe **3 m**

P7R CORE **109,00 €**
Art.-Nr. 502181



Lumen **1400 lm¹** CRI **70** Farbtemp. **6500 K** Fallhöhe **2 m**

P7R SIGNATURE **169,00 €**
Art.-Nr. 502190



Lumen **2000 lm¹** CRI **80** Farbtemp. **6500 K** Fallhöhe **2 m**

P17R CORE **199,00 €**
Art.-Nr. 502182



Lumen **1200 lm¹** CRI **65** Farbtemp. **6500 K** Fallhöhe **1 m**

P18R WORK **259,00 €**
Art.-Nr. 502188



Lumen **4500 lm¹** CRI **70** Farbtemp. **5000 K** Fallhöhe **1 m**

P18R SIGNATURE **259,00 €**
Art.-Nr. 502191



Lumen **4500 lm¹** CRI **70** Farbtemp. **6500 K** Fallhöhe **1 m**



* auch als **P6R CORE QC (MIT MULTICOLOR-LED)** erhältlich > siehe Seite 72



auch als **P7R WORK UV (MIT UV-LICHT)** erhältlich > siehe Seite 102




DIE P-SERIE

LEDLENSER CONNECTING SYSTEM

Das Ledlenser Connecting System als neu geschaffene Schnittstelle macht es traumwandlerisch einfach, die Taschenlampen der P-Serie per Klick mit dem passenden Zubehör zu verbinden. So lassen sich unsere Lampen noch flexibler, vielseitiger und komfortabler einsetzen. Einfach den passenden Lamp Adapter auf den Schaft der Lampe clippen, das passende Zubehörteil aufstecken und loslegen.

Und das Beste: Das Ledlenser Connecting System funktioniert serienübergreifend und damit auch bei allen Stirnlampen der H-Serie. Ein Zubehörteil kann somit mit unterschiedlichsten Produkten eingesetzt werden – praktisch und geldsparend.



Art.-Nr. 502253
Belt Clip Type A
Praktischer Gürtelclip für Lampen und Akkus – die Lampe kann in der robusten Fixierung um 360° gedreht werden und wird so zu einem flexiblen Scheinwerfer, während die Hände frei bleiben. **6,90 € (UVP)**

Lamp Adapter
Befestigungsadapter – Voraussetzung zur Nutzung des Ledlenser Connecting Systems
4,90 € (UVP)



Produkte, für deren Verwendung ein Lamp Adapter als zusätzliches Zubehör erforderlich ist:


P2R Core/Work, P4R Core/Work:
Lamp Adapter Type A
Art.-Nr. 502248

P5R Core
Lamp Adapter Type B
Art.-Nr. 502249

P6R Core/Signature:
Lamp Adapter Type C
Art.-Nr. 502250

P7R Core/Signature:
Lamp Adapter Type D
Art.-Nr. 502251


Bei der **P5R Work, P6R Work, P7R Work** und **P7R Work UV** ist der Lamp Adapter bereits einmal im Lieferumfang enthalten.



Art.-Nr. 502247
Adapter passend für Tripod Type D
Stativadapter mit 1/4-Zoll-Gewinde für stabile Fixierung
9,90 € (UVP)



Art.-Nr. 502256
Universal Mounting Bracket Type E
Universalbefestigung für Stangen – Lampe in 45°-Schritten verstellbar, um sie entsprechend der Bedürfnisse des Nutzers auszurichten **12,90 € (UVP)**



Art.-Nr. 502254
Helmet Mount for Euroslot Type A
Helmhalterung für 30 mm Euroslot (eine Vielzahl gängiger Industriehelme) – Neigungswinkel der Lampe stufenlos einstellbar, um den Arbeitsbereich optimal auszuleuchten **6,90 € (UVP)**



Art.-Nr. 502246
Adapter Type D (passend für GoPro®)*
Passend für nahezu alle GoPro-kompatiblen Systeme und Zubehörartikel – z.B. Drehclip, Saugnapf oder Lenkerhalterung
7,90 € (UVP)



Art.-Nr. 502255
Flexible Mount Type A
Flexibles Befestigungssystem mit im Standfuß integriertem Magnet, Klebe-Pads und einer Lochung zur Fixierung per Schraube. Die Lampe lässt sich variabel ausrichten (360° horizontal und vertikal). **14,90 € (UVP)**

* Dieses Produkt ist nicht mit GoPro Inc. oder seinen Produkten und Dienstleistungen verbunden. GoPro ist ein eingetragenes Warenzeichen von GoPro, Inc.

DIE H-SERIE

DIE H-SERIE – FOLGT DEM BLICK UND FÄNGT DIE BLICKE

Als erstklassige und verlässliche Lichtspender bei unzähligen Anwendungen sind unsere Stirnlampen der H-Serie unverzichtbar für viele Nutzer im privaten und beruflichen Umfeld.

Intuitive Bedienung, hohe Robustheit und das fantastische Lichtbild sind die Markenzeichen dieser Serie – neben unzähligen praktischen Features und Technologien. In den Ausführungen Core, Work und Signature mit ihrem modularen Aufbau findet sich so das beste Licht für nahezu jede Anwendung, bei der die Hände frei bleiben müssen – egal, ob in Freizeit, Beruf oder Sport.

H7R CORE

DAS GRUNDMODELL

☀️ 1000 lm¹
 ↗️ 250 m¹
 ⌚ 65 h¹



- 01 – **Advanced Focus System** – stufenlos fokussierbar
- 02 – Extremer **Staub- und Wasserschutz (IP67)**
- 03 – **Flex Sealing Technology** – auch bei kurzzeitigem Untertauchen bis zu einem Meter Wassertiefe kann der Fokus noch genutzt werden
- 04 – Intuitive Bedienung und stufenloses Dimmen dank **Wheel Switch** am Lampenkopf
- 05 – Stufenloser **Schwenkmechanismus** zur vertikalen Ausrichtung des Lichtkegels
- 06 – **Constant Light** – konstanter Lichtstrom über einen langen Zeitraum
- 07 – **Flicker-free** – flimmerfreies, konstantes Licht ermöglicht optimale und sichere Ausleuchtung, auch von schnell bewegenden Teilen und Maschinen
- 08 – Bequemes und sicheres Aufladen des Akkus dank **Magnetic Charge System**

Lieferumfang: 1 Akkusatz, magnetisches Ladekabel

H7R WORK

DAS ROBUSTE MODELL

☀️ 1000 lm¹
 ↗️ 250 m¹
 ⌚ 60 h¹



Die H7R Work verfügt über alle Eigenschaften der H7R Core mit zusätzlichen Features und Zubehör für den professionellen Einsatz

- 09 – Extrem leistungsstarke, fokussierbare Arbeitsstirnlampe: **hohe Farbwiedergabe, neutralweißes Licht**
- 10 – **Innovatives Mounting System** ermöglicht einfaches Abnehmen und Aufsetzen des Lampenkopfes und des Akkus für maximale Flexibilität (auch bei H7R Core und H7R Signature vorhanden)
- 11 – **Schutzelemente an Frontglas und Akku** für eine hohe Widerstandsfähigkeit gegen Stöße aller Art
- 12 – **Mikrobenresistentes Material** – angenehm zu tragen und leicht zu reinigen

Großer Lieferumfang: 1 Akkusatz, magnetisches Ladekabel, Befestigungsclips für sichere Helmmontage, Fokussierring, transparentes Silikonband, Gürtelclip, Verlängerungskabel

H7R SIGNATURE

DAS PREMIUM-MODELL

☀️ 1200 lm¹
 ↗️ 260 m¹
 ⌚ 65 h¹





Die H7R Signature verfügt über alle Eigenschaften der H7R Core mit zusätzlichen Premium-Features und erweitertem Lieferumfang

- 13 – **Ledlenser Connect App** ermöglicht Personalisierung und Fernsteuerung der Lichtfunktionen
- 14 – **Breiter Lieferumfang**
- 15 – **Reflektierendes Stirnband** für optimale Sichtbarkeit

Lieferumfang: 1 Akkusatz, Befestigungsclips für sichere Helmmontage, Adapter passend für GoPro, Helmhalterung, Klettverschlüsse, magnetisches Ladekabel, Stativhalter, USB Power Adapter, Universalhalterung, Verlängerungskabel, Softcase-Transporttasche

^{1,2} Informationen auf Seite 192


DIE H-SERIE



H5 CORE **49,90 €**
Art.-Nr. 502193



Lumen **350 lm¹** CRI **70** Farbtemp. **6500 K** Fallhöhe **1,5 m**



H5R WORK **89,90 €**
Art.-Nr. 502194



Lumen **500 lm¹** CRI **80** Farbtemp. **4000 K** Fallhöhe **3 m**


rechargeable

H5R CORE **74,90 €**
Art.-Nr. 502121



Lumen **500 lm¹** CRI **70** Farbtemp. **6500 K** Fallhöhe **1,5 m**

rechargeable



H7R WORK **129,00 €**
Art.-Nr. 502195



Lumen **1000 lm¹** CRI **90** Farbtemp. **4000 K** Fallhöhe **3 m**

rechargeable

H7R CORE **89,90 €**
Art.-Nr. 502122



Lumen **1000 lm¹** CRI **70** Farbtemp. **6500 K** Fallhöhe **1,5 m**

rechargeable

H7R SIGNATURE **159,00 €**
Art.-Nr. 502197



Lumen **1200 lm¹** CRI **80** Farbtemp. **6500 K** Fallhöhe **1,5 m**

Bluetooth rechargeable

H15R WORK **199,00 €**
Art.-Nr. 502196



Lumen **2500 lm¹** CRI **90** Farbtemp. **4000 K** Fallhöhe **3 m**



rechargeable

H15R CORE **169,00 €**
Art.-Nr. 502123



Lumen **2500 lm¹** CRI **70** Farbtemp. **6500 K** Fallhöhe **1,5 m**

rechargeable



H19R CORE **199,00 €**
Art.-Nr. 502124



Lumen **3500 lm¹** CRI **70** Farbtemp. **6500 K** Fallhöhe **1,5 m**

rechargeable

H19R SIGNATURE **299,00 €**
Art.-Nr. 502198



Lumen **4000 lm¹** CRI **80** Farbtemp. **6500 K** Fallhöhe **1,5 m**

Bluetooth rechargeable

DIE KRÖNUNG DES LICHTS



CORE-WORK-SIGNATURE

^{1,2} Informationen auf Seite 192

DIE H-SERIE

LEDLENSER CONNECTING SYSTEM

Neben den Taschenlampen der P-Serie lassen sich auch die Stirnlampen der H-Serie dank des zukunftsweisenden Ledlenser Connecting Systems mit einer umfangreichen Auswahl an Zubehör verbinden – serienübergreifend.

Lampenkopf und Akku können dabei im Handumdrehen jeweils separat abgeklippt und per Steckmechanismus einfach mit dem passenden Zubehörteil gekoppelt werden.



Art.-Nr. 502314
Helmet Connecting Kit Type H

Stabile und einfache Montage der passenden Stirnlampe auf unterschiedlichsten Helmmodellen (z.B. Fahrradhelme, Arbeitshelme etc.). Sind Lüftungsschlitze vorhanden, kann das System schnell mit Klettverschlüssen befestigt werden. Alternativ kommen starke Klebe-Pads zum Einsatz. **14,90 € (UVP)**



Art.-Nr. 502256
Universal Mounting Bracket Type E

Universalbefestigung für Stangen – Lampe in 45°-Schritten verstellbar, um sie entsprechend der Bedürfnisse des Nutzers auszurichten. **12,90 € (UVP)**



Art.-Nr. 502253
Belt Clip Type A

Praktischer Gürtelclip für Lampen und Akkus – die Lampe kann in der robusten Fixierung um 360° gedreht werden und wird so zu einem flexiblen Scheinwerfer, während die Hände frei bleiben. **6,90 € (UVP)**



Art.-Nr. 502246
Adapter Type D (passend für GoPro®)*

Passend für nahezu alle GoPro-kompatiblen Systeme und Zubehörartikel – z.B. Drehclip, Saugnapf oder Lenkerhalterung. **7,90 € (UVP)**



Art.-Nr. 502247
Adapter passend für Tripod Type D

Stativadapter mit 1/4-Zoll-Gewinde für stabile Fixierung. **9,90 € (UVP)**

* Dieses Produkt ist nicht mit GoPro Inc. oder seinen Produkten und Dienstleistungen verbunden. GoPro ist ein eingetragenes Warenzeichen von GoPro, Inc.

— NEUHEITEN KIDSLIGHTS



NEUHEITEN

 LEDLENSER



KIDSLIGHTS NEU

SPIEL, SPASS UND SICHERHEIT

Die Lampen der KidsLights-Serie von Ledlenser gehen gezielt auf die Bedürfnisse und Anforderungen von Kindern ein. Sie bieten zahlreiche Einsatzmöglichkeiten von der selbstgebauten Höhle bis zum sicheren Schulweg, eine Vielzahl bunter Lichtfunktionen, schnelle und einfache Bedienbarkeit und praktische Energiespar-Features. Und das Wichtigste: Sicherheit steht dabei immer an erster Stelle. Zum Beispiel dank reduzierten Lichtströmen, minimierten Blendeffekten oder selbständig öffnenden Sicherheitsstirnbändern.

KIDLED2

AAA-Alkaline-Batterie



Vielseitig: Weißlicht, Rotlicht und Blaulicht mit zusätzlichen Blinkfunktionen

Clever: Optik mit reduziertem Blendeffekt für empfindliche Kinderaugen

Energiesparend: automatische Abschaltung nach 20 Minuten (optional)



Praktisch: integrierter Metallclip für weitere Befestigungsmöglichkeiten ohne Stirnband (z.B. an Schulranzen, Rucksack, Kleidung)

KIDLED4R

Wiederaufladbar



Sicher: Stirnband öffnet sich unter Belastung automatisch

TECHNISCHE DETAILS
ZUR KIDSLIGHTS-SERIE
AB SEITE 92



— NEUHEITEN
LEUCHTENDES
SCHLÜSSELERLEBNIS
K-SERIE



 LEDLENSER

NEUHEITEN



K-SERIE


K6R SAFETY 4GB

NEU

mit
4GB USB-
Speicher-
Stick

- 01 – 2-in-1-Accessoire: akustischer Signalgeber für Notfälle und leistungsstarke Schlüsselbundleuchte
- 02 – Lautstarker Schriallarm, einfach aktivierbar durch Ziehen eines Pins; zusätzlicher Strobe-Modus zum Blenden von Angreifern
- 03 – Bis zu 400 Lumen¹ Lichtleistung, extrem hochwertige Optik
- 04 – USB-Stick mit 4GB Speicherplatz
- 05 – Einfaches und schnelles Aufladen per ausklappbarer USB-A-Schnittstelle ohne separates Ladekabel
- 06 – Gehäuse aus gebürstetem Aluminium
- 07 – Akku- und Ladestandsanzeige
- 08 – Transportsperre

Preis (UVP) 34,90 €





DIE GESAMTE NEUE K-SERIE
AB SEITE 78

DIE NEUE K-SERIE

Dank ihrer ultrakompakten Maße kommen die neuen Leuchten der K-Serie oft als treue Begleiter am Schlüsselbund oder in der Handtasche zum Einsatz. Die Verbindung von edlem Design, beeindruckender Leistung und hoher Robustheit machen sie zum perfekten Alltagsbegleiter.

Die K4R überzeugt mit starker Power im winzigen Format. Die K6R bietet noch mehr Leistung und eine Rotlichtfunktion. Die K6R Safety liefert zusätzliche Sicherheit dank integriertem Schriallarm. Alle Modelle sind auch als 4GB-Version mit integriertem USB-Speicher verfügbar.



NEUHEITEN

¹⁻² Informationen auf Seite 192



— NEUHEITEN
PORTABLE ENERGIE
FLEX-SERIE



 LEDLENSER

NEUHEITEN



FLEX-SERIE: AUFBRUCH IN DIE ZUKUNFT DER PORTABLEN ENERGIE



► FÜR 21700-AKKUS

FLEX5


NEU

FLEX10


NEU

TECHNISCHE DATEN	Powerbank+	Powerbank+
↗ Länge (mm)	103	120
↔ Breite (mm)	41	54
↑↓ Höhe (mm)	28	29
⚖ Gewicht mit Akku (g / oz)	126 / 4,4	235 / 8,3
⚖ Gewicht ohne Akku (g / oz)	55 / 1,9	164 / 5,8
TECHNOLOGIE		
Batterie	1x 21700 Li-ion Akku 3,7V	2x 21700 Li-ion Akku 3,7V
Batteriekapazität ² (Wh / mAh)	16,65 / 4500	33,30 / 9000
Dichtigkeit	IP65	IP65
Wiederaufladbar	Ja	Ja
Ladezeit ⁵ (min)	140	240
Energie-Statusanzeige	Battery Indicator, Charge Indicator, Low Battery Warning	Battery Indicator, Charge Indicator, Low Battery Warning
EIGENSCHAFTEN		
	6-IN-1	6-IN-1
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Powerbank mit schnell austauschbarem Akku 2. Wasser- und Staubschutz (IP65) 3. Akku-Ladegerät (Bis zu 50% schnelleres Laden – im Vergleich zum Laden des gleichen Li-ion-Akkus in einer P7R Core) 4. Sichere Akku-Aufbewahrung 5. Zweifach gesichert vor Kurzschluss (Box und Batterie) 6. Ladestandsanzeige für den Akku 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Powerbank mit schnell austauschbarem Akku 2. Wasser- und Staubschutz (IP65) 3. Akku-Ladegerät (30% schnelleres Laden – im Vergleich zum Laden des gleichen Li-ion-Akkus in einer P7R Core) 4. Sichere Akku-Aufbewahrung 5. Zweifach gesichert vor Kurzschluss (Box und Batterie) 6. Ladestandsanzeige für die Akkus
PASSEN ZU		
Ledlenser-Lampen	H7R Signature, H7R Work, H7R Core, P7R Signature, P7R Work, P7R Core	H7R Signature, H7R Work, H7R Core, P7R Signature, P7R Work, P7R Core
VERPACKUNG		
Art.-Nr. Box / GTIN	502511 / 4058205026697	502127 / 4058205019286
Lieferumfang Box	1 Akku, USB-Ladekabel (USB-A auf USB-C)	2 Akkus, USB-Ladekabel (USB-A auf USB-C)
Preis (UVP) in €	39,90	69,90

FLEX10 ^{rechargeable}



Lock-Unlock-Wheel für maximale Sicherheit



Ladestandsanzeige

30% Schnelleres Laden
(Im Vergleich zum Laden des gleichen Li-ion-Akkus in einer Ledlenser P7R CORE / WORK / SIGNATURE)


Wasser- und Staubschutz IP65 / geschützte USB-Ports



Powerbank – neu gedacht! Innovatives 6-in-1-System

Flexibel, nachhaltig, leistungsstark – das zeichnet unsere Flex-Serie aus. Bei den neuen Ledlenser-Powerbanks können die Akkus jederzeit entnommen und in kompatible Ledlenser-Lampen eingesetzt werden, um sie mit frischer Energie zu versorgen.

Die Flex-Powerbanks sind damit sowohl Ladegeräte für die enthaltenen Akkus als auch klassische Powerbanks für andere elektronische Geräte.



Ladekabel im Lieferumfang (USB-A auf USB-C)

NEUHEITEN



FLEX-SERIE: NOCH MEHR POWER FÜR UNTERWEGS



► FÜR 18650-AKKUS

FLEX3


FLEX7

TECHNISCHE DATEN	Powerbank+	Powerbank+
↗ Länge (mm)	109	109
↔ Breite (mm)	27	47
↑↓ Höhe (mm)	27	27
⚖ Gewicht mit Akku (g / oz)	88 / 3,1	164 / 5,8
⚖ Gewicht ohne Akku (g / oz)	40 / 1,4	116 / 4,1
TECHNOLOGIE		
🔋 Batterie	1x 18650 Li-ion Akku 3,6V	2x 18650 Li-ion Akku 3,6V
🔋 Batteriekapazität ² (Wh / mAh)	12,34 / 3400	24,68 / 6800
☁ Dichtigkeit	IP65	IP65
🔄 Wiederaufladbar	Ja	Ja
⌚ Ladezeit ⁵ (min)	240	240
Energie-Statusanzeige	Battery Indicator, Charge Indicator, Low Battery Warning	Battery Indicator, Charge Indicator, Low Battery Warning
EIGENSCHAFTEN	6-IN-1	6-IN-1
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Powerbank mit schnell austauschbarem Akku 2. Wasser- und Staubschutz (IP65) 3. Akku-Ladegerät 4. Sichere Akku-Aufbewahrung 5. Zweifach gesichert vor Kurzschluss (Box und Batterie) 6. Ladestandsanzeige für den Akku 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Powerbank mit schnell austauschbarem Akku 2. Wasser- und Staubschutz (IP65) 3. Akku-Ladegerät 4. Sichere Akku-Aufbewahrung 5. Zweifach gesichert vor Kurzschluss (Box und Batterie) 6. Ladestandsanzeige für beide Akkus
PASSEN ZU		
Ledlenser-Lampen	iH11R, MH11, NEO10R, ML6, ML6 Warm Light, ML6 Connect WL, P6R Signature, P6R Work, P6R Core, P6R Core QC	iH11R, MH11, NEO10R, ML6, ML6 Warm Light, ML6 Connect WL, P6R Signature, P6R Work, P6R Core, P6R Core QC
VERPACKUNG		
Art.-Nr. Box / GTIN	502126 / 4058205019255	502125 / 4058205019224
Lieferumfang Box	1 Akku, Micro-USB-Ladekabel	2 Akkus, Micro-USB-Ladekabel
Preis (UVP) in €	34,90	54,90

BATTERYBOX7

BATTERYBOX7 PRO

Akku-Transportbox	Akku-Transportbox
81	95
56	47
25	25
133 / 4,7	151 / 5,3
36 / 1,3	54 / 1,9
TECHNOLOGIE	
🔋 Batterie	2x 18650 Li-ion Akku 3,6V
🔋 Batteriekapazität ² (Wh / mAh)	24,68 / 6800
☁ Dichtigkeit	IP65
🔄 Wiederaufladbar	Nein (mitgelieferte Akkus: Ja)
⌚ Ladezeit ⁵ (min)	-
Energie-Statusanzeige	-
EIGENSCHAFTEN	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sichere Akku-Aufbewahrung 2. Wasser- und Staubschutz (IP65) 3. Schutz vor Kurzschluss
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ladegerät mit bis zu 30 % kürzerer Ladezeit (im Vergleich zum Laden des gleichen Akkus in einer Ledlenser P6R Core) 2. Ladestandsanzeige für den Akku 3. Sichere Akku-Aufbewahrung 4. Wasser- und Staubschutz (IP65) 5. Schutz vor Kurzschluss
PASSEN ZU	
Ledlenser-Lampen	iH11R, MH11, NEO10R, ML6, ML6 Warm Light, ML6 Connect WL, P6R Signature, P6R Work, P6R Core, P6R Core QC
VERPACKUNG	
Art.-Nr. Box / GTIN	502128 / 4058205019118
Lieferumfang Box	2 Akkus
Preis (UVP) in €	29,90



NEUHEITEN

^{1,2} Informationen auf Seite 192



— NEUHEITEN
LITE WALLET.



NEUHEITEN



 **LEDLENSER**



DAS ERSTE PORTEMONNAIE MIT 150 LUMEN¹

Das Ledlenser Lite Wallet Plus ist der praktische Alltagsbegleiter für die Hosen- oder Jackentasche. Der Kartenhalter ordnet Personalausweis, Führerschein, Kreditkarten und Geldscheine.

Dank des integrierten RFID-Schutzes sind sensible Daten dabei jederzeit sicher. In dem Etui aus feinem Leder, erhältlich in unterschiedlichen Designs, befindet sich eine leistungsstarke LED-Lampe mit bis zu 150 Lumen¹ Lichtleistung und einer homogenen Lichtverteilung. Der Akku kann entweder drahtlos über eine Wireless Charging Station oder per USB-C-Kabel aufgeladen werden und dient zugleich als Powerbank, wenn z.B. der Smartphone-Akku schwächelt.

Lite-Wallet-Video:



- 01 – Powerbank-Funktion via USB-C oder Wireless Charging Station
- 02 – Kleine handliche LED-Lampe mit zwei Lichtstärken und präziser Optik im Miniformat
- 03 – Mehrere Einschubfächer für bis zu neun Karten
- 04 – Viel heller als übliche Smartphone-Lampen
- 05 – Integrierter RFID-Blocker unter der Metallabdeckung zum Schutz persönlicher Daten (Platz für bis zu sechs Karten)
- 06 – Steckplatz für Geldscheine
- 07 – Einfaches Aufladen per Wireless Charging Station oder USB-C-Kabel



07

(Wireless Charging Station nicht im Lieferumfang enthalten)



DAS NEUE LITE WALLET PLUS MIT POWERBANK- FUNKTION



LITE WALLET PLUS

LED	
LED-Konfiguration	Power LED
Lichtfunktionen	Power / Low Power
Lichtstrom ¹ (lm)	150 / 10
Leuchtdauer ¹ (h)	3 / 20

BATTERIE UND GEHÄUSE	
Batterie	Li-ion Battery Pack 3,7V
Batteriekapazität ² (Wh / mAh)	7,03 / 1900
Wiederaufladbar	Ja
Ladezeit ⁵ (min)	210

GRÖSSE UND GEWICHT	
Grösse LxBxH (mm)	97x74x24
Gewicht (g / oz)	128 / 4,5

TECHNOLOGIE	
Features	<ul style="list-style-type: none"> • Steckplatz für bis zu neun Karten • Integrierte LED-Lampe • Powerbank-Funktion via USB-C oder Wireless Charging • RFID-Blocker • Wiederaufladbar per USB-C-Kabel oder Wireless Charging

VERPACKUNG / FARBE	
Box / Classic Black	502608 / 4058205028752
Box / Classic Chestnut	502609 / 4058205028783
Box / Matte Caramel	502610 / 4058205028813
Größe Verpackung (mm)	108x80x37
Verpackungsgewicht (g)	190
Lieferumfang	USB-C-Ladekabel

Preis (UVP) in € **59,90**

^{1,2} Informationen auf Seite 192



NEUHEITEN






Originalgröße / Classic Black

LITE WALLET

LED	
LED-Konfiguration	Power LED
Lichtfunktionen	Power / Low Power
Lichtstrom ¹ (lm)	150 / 10
Leuchtdauer ¹ (h)	1,5 / 12
BATTERIE UND GEHÄUSE	
Batterie	Li-ion Battery Pack 3,7V
Batteriekapazität ² (Wh / mAh)	2,77 / 750
Wiederaufladbar	Ja
Ladezeit ⁵ (min)	150
GRÖSSE UND GEWICHT	
Grösse LxBxH (mm)	97x74x24
Gewicht inkl. Batterien (g / oz)	115 / 4,1
TECHNOLOGIE	
Features	Charge Indicator, Battery Indicator, Wireless Charging
VERPACKUNG / FARBE	
Box / Classic Black	502315 / 4058205024013
Box / Classic Chestnut	502326 / 4058205024198
Box / Classic Midnight Blue	502397 / 4058205024679
Box / Classic Caramel	502396 / 4058205024648
Box / Matte Deep Wine	502399 / 4058205024730
Box / Matte Dark Forest	502398 / 4058205024709
Box / Matte Taupe Grey	502401 / 4058205024792
Box / Vintage Brown	502400 / 4058205024761
Größe Verpackung (mm)	108x80x37
Lieferumfang	USB-Ladekabel
Preis (UVP) in €	49,90

UNSER LITE WALLET IN IHRER LIEBLINGS-FARBE



FLEXIBLE WALLET: MODULAR UND LEISTUNGSSTARK

Das Flexible Wallet vereint eine ultrakompakte, wiederaufladbare und leistungsstarke Taschenlampe mit einem Clip zur Fixierung wichtiger Karten im Kreditkartenformat. Bis zu sechs Karten oder Geldscheine lassen sich so verstauen. Der edle Mantel aus Leder und Kunststoff schützt dabei den Inhalt und unterstreicht das hochwertige Design.



FLEXIBLE WALLET

LED	
LED-Konfiguration	Power LED
Lichtfunktionen	Power / Low Power
Lichtstrom ¹ (lm)	100 / 10
Leuchtdauer ¹ (h)	3 / 6
BATTERIE UND GEHÄUSE	
Batterie	Li-ion Battery Pack 3,7V
Batteriekapazität ² (Wh / mAh)	1,48 / 400
Wiederaufladbar	Ja
Ladezeit ⁵ (min)	150
GRÖSSE UND GEWICHT	
Grösse LxBxH (mm)	90x66x18
Gewicht (g / oz)	54 / 1,9
TECHNOLOGIE	
Features	<ul style="list-style-type: none"> Steckplatz für bis zu sechs Karten Ultrakompakte Taschenlampe mit zwei Lichtstärken Echtes Leder Einfaches Aufladen per USB-C-Kabel
VERPACKUNG / FARBE	
Box / Matte Black	502605 / 4058205028844
Box / Matte Brown	502606 / 4058205028875
Box / Matte Gray	502607 / 4058205028905
Größe Verpackung (mm)	108x80x37
Verpackungsgewicht (g)	132
Lieferumfang	USB-C-Ladekabel
Preis (UVP) in €	29,90



— HOME & LIFE TASCHENLAMPEN



 LEDLENSER



P-SERIE CORE



P5 CORE



P5R CORE



LED		
LED-Konfiguration	1x High Power LED	1x High Power LED
Lichtfunktionen	Power / Mid Power / Low Power	Boost / Power / Mid Power / Low Power (+ Position, Blink, S.O.S., Strobe)
Lichtstrom ¹ (lm)	150 / 60 / 15	500 / 350 / 130 / 15
Leuchtwerte ¹ (m)	90 / 60 / 30	250 / 180 / 110 / 40
Leuchtdauer ¹ (h)	2,5 / 5 / 12	- / 1 / 3,5 / 25
Farbtemperatur (K)	6000 - 7500	6000 - 7500
Farbwiedergabeindex (CRI)	70	70
BATTERIE UND GEHÄUSE		
Batterie	1x Mignon (AA) Alkaline 1,5V	1x 14500 Li-ion Akku 3,7V
Batteriekapazität ² (Wh / mAh)		2,77 / 750
Dichtigkeit	IP44	IP68
Wiederaufladbar	Nein	Ja
Ladezeit ⁵ (min)		120
Fallhöhe (m)	2	2
GRÖSSE UND GEWICHT		
Länge – defokussiert (mm)	120	123
Kopfdurchmesser (mm)	26	29
Gewicht inkl. Batterien (g / oz)	83 / 2,9	106 / 3,7
TECHNOLOGIE		
Smart Light Technology		●
Flex Sealing Technology		●
Magnetic Charge System		●
Temperature Control		●
Advanced Focus System	●	●
Weitere Features	Dual Power Source, Rapid Focus	Dimmable, Transportation Lock, Flicker-free, Memory Mode, Backup Mode, Emergency Light, Battery Indicator, Charge Indicator, Low Battery Warning
VERPACKUNG		
Art.-Nr. Box / GTIN	502599 / 4058205028523	502178 / 4058205020428
Lieferumfang Box	1 Batteriesatz, Handschlaufe	1 Akkusatz, Handschlaufe, magnetisches Ladekabel
Preis (UVP) in €	44,90	69,90
OPTIONALES ZUBEHÖR		
weiteres Zubehör auf Seite 74	502700 Lamp Adapter Type F	502248 Lamp Adapter Type B
	0337 Pouch Type D	502259 Charging Station Type A



P6 CORE




P6R CORE



LED		
LED-Konfiguration	1x High Power LED	1x Xtreme LED
Lichtfunktionen	Power / Low Power	Boost / Power / Mid Power / Low Power (+ Position, Blink, S.O.S., Strobe)
Lichtstrom ¹ (lm)	300 / 25	900 / 600 / 240 / 15
Leuchtwerte ¹ (m)	200 / 60	240 / 190 / 120 / 25
Leuchtdauer ¹ (h)	3,5 / 25	- / 2 / 6 / 95
Farbtemperatur (K)	6000 - 7500	6000 - 7500
Farbwiedergabeindex (CRI)	70	65
BATTERIE UND GEHÄUSE		
Batterie	3x Micro (AAA) Alkaline 1,5V	1x18650 Li-ion Akku 3,7V
Batteriekapazität ² (Wh / mAh)		9,25 / 2500
Dichtigkeit	IP54	IP68
Wiederaufladbar	Nein	Ja
Ladezeit ⁵ (min)		300
Fallhöhe (m)	2	2
GRÖSSE UND GEWICHT		
Länge – defokussiert (mm)	117	151
Kopfdurchmesser (mm)	32	35
Gewicht inkl. Batterien (g / oz)	130 / 4,6	170 / 6,0
TECHNOLOGIE		
Smart Light Technology		●
Flex Sealing Technology		●
Magnetic Charge System		●
Temperature Control		●
Advanced Focus System	●	●
Weitere Features	Energy Saving, Rapid Focus	Dimmable, Transportation Lock, Flicker-free, Memory Mode, Backup Mode, Emergency Light, Temperature Control System, Battery Indicator, Charge Indicator, Low Battery Warning
VERPACKUNG		
Art.-Nr. Box / GTIN	502600 / 4058205028554	502179 / 4058205020459
Lieferumfang Box	1 Batteriesatz, Handschlaufe	1 Akkusatz, Handschlaufe, magnetisches Ladekabel
Preis (UVP) in €	39,90	89,90
OPTIONALES ZUBEHÖR		
weiteres Zubehör auf Seite 74	501038 Color Filter Set 32.5mm	502250 Lamp Adapter Type C
	501075 Remote Switch Type F	100879 Color Filter Set 37mm

^{1,2} Informationen auf Seite 192

P5R CORE



05
02
03

- 01 – Extremer **Staub- und Wasserschutz (IP68)**
- 02 – **Advanced Focus System** – stufenlos fokussierbar
- 03 – **Flex Sealing Technology** – auch bei kurzzeitigem Untertauchen bis zu einem Meter Wassertiefe kann der Fokus noch genutzt werden
- 04 – Personalisieren der Lichtfunktionen dank **Smart Light Technology**
- 05 – Bequemes und sicheres Aufladen des Akkus dank **Magnetic Charge System**
- 06 – **Constant Light** – konstanter Lichtstrom über einen langen Zeitraum
- 07 – **Flicker-free** – flimmerfreies, konstantes Licht ermöglicht optimale und sichere Ausleuchtung

TASCHENLAMPEN / P-SERIE
HOME & LIFE



P7R CORE

DIE P-SERIE EIN KLASSIKER WIRD ZUM ECHTEN DAUERBRENNER



 1400 lm¹
 300 m¹
 90 h¹



- 01 – Extremer **Staub- und Wasserschutz (IP68)**
- 02 – **Advanced Focus System** – stufenlos fokussierbar
- 03 – **Flex Sealing Technology** – auch bei kurzzeitigem Untertauchen bis zu einem Meter Wassertiefe kann der Fokus noch genutzt werden
- 04 – **Multi-Core Optics** – besonders homogenes Lichtbild durch spezielle Facettierung der Linse
- 05 – Personalisieren der Lichtfunktionen dank **Smart Light Technology**
- 06 – Integrierte **Akku- und Ladestandsanzeige**
- 07 – Bequemes und sicheres Aufladen des Akkus dank **Magnetic Charge System**



P-SERIE CORE



LED

LED-Konfiguration

Lichtfunktionen

Lichtstrom¹ (lm)

Leuchtweite¹ (m)

Leuchtdauer¹ (h)

Farbtemperatur (K)

Farbwiedergabeindex (CRI)

BATTERIE UND GEHÄUSE

Batterie

Batteriekapazität² (Wh / mAh)

Dichtigkeit

Wiederaufladbar

Ladezeit⁵ (min)

Fallhöhe (m)

GRÖSSE UND GEWICHT

Länge – defokussiert (mm)

Kopfdurchmesser (mm)

Gewicht inkl. Batterien (g / oz)

TECHNOLOGIE

Smart Light Technology

Flex Sealing Technology

Magnetic Charge System

Multi Core Optics

Advanced Focus System

Weitere Features

VERPACKUNG

Art.-Nr. Box / GTIN

Lieferumfang Box

Preis (UVP) in €

OPTIONALES ZUBEHÖR

weiteres Zubehör auf Seite 74



reddot winner 2021



P7 CORE



P7R CORE



P17R CORE



1x Power LED

Power / Mid Power / Low Power

450 / 250 / 40

300 / 220 / 100

1 / 2 / 25

6000 - 7500

70

4x Micro (AAA) Alkaline 1,5V

IP54

Nein

1

130

37

175 / 6,2

•

•

•

•

•

Energy Saving, Rapid Focus

502180 / 4058205020480

1 Batteriesatz, Handschlaufe

69,90

500981 4x AAA Alkaline Ionic

1x Xtreme LED

Boost / Power / Mid Power / Low Power
(+ Position, Blink, S.O.S., Strobe)

1400 / 1000 / 440 / 15

300 / 210 / 130 / 15

- / 2 / 4 / 90

6000 - 7500

70

1x 21700 Li-ion Akku 3,7V

17,76 / 4800

IP68

Ja

270

2

158

35

202 / 7,1

•

•

•

•

•

Dimmable, Transportation Lock, Flicker-free, Memory Mode, Backup Mode, Emergency Light, Temperature Control System, Battery Indicator, Charge Indicator, Low Battery Warning

502181 / 4058205020510

1 Akkusatz, Handschlaufe, magnetisches Ladekabel

109,00

502251 Lamp Adapter Type D

1x Xtreme LED

Boost / Power / Mid Power / Low Power
(+ Position, Blink, S.O.S., Strobe)

1200 / 900 / 350 / 15

560 / 420 / 270 / 50

- / 2,75 / 12 / 200

6000 - 7500

65

1x LiFePO4 Akkupack 6,4V

36,48 / 5700

IP54

Ja

270

1

290

53

715 / 25,2

•

•

•

•

•

Mode Switch, Dimmable, Transportation Lock, Flicker-free, Memory Mode, Backup Mode, Emergency Light, Safety Ytrion Cell, Rapid Focus, Battery Indicator, Charge Indicator, Low Battery Warning

502182 / 4058205020541

1 Akkusatz, Intelligent Clip, Wandhalterung, Power Adapter, magnetisches Ladekabel

199,00

0042 Signal Cone 53mm

¹⁷ Informationen auf Seite 192

P6R CORE QC



1 MULTICOLOR LED
4 FARBEN

- 01** – Der Spurensucher unter den Taschenlampen, ausgestattet mit einer **Multicolor-LED mit weißem, rotem, grünem und blauem Licht**
- 02** – **Multicolor Strobe** – farbige Lichtblitze mit irritierender Blendwirkung für den Notfall
- 03** – **Einfache Bedienung** – mit dem Drehschalter kann auch während des laufenden Betriebes zwischen den Farben gewechselt werden
- 04** – **Advanced Focus System** – stufenlos fokussierbar

P6R CORE QC



LED	
△ LED-Konfiguration	1x Power LED
☰ Lichtfunktionen (weißes Licht)	Power / Mid Power / Low Power
☀ Lichtstrom ¹ (lm)	270 / 120 / 15
☞ Leuchtweite ¹ (m)	335 / 220 / 80
🕒 Leuchtdauer ¹ (h)	5 / 14 / 110
🌡 Farbtemperatur (K)	6000 - 6500
📊 Farbwiedergabeindex (CRI)	80 (weißes Licht)
AKKU UND GEHÄUSE	
🔋 Batterie	1x Li-ion Akku 3,7V
🔋 Batteriekapazität ² (Wh / mAh)	9,25 / 2500
☁ Dichtigkeit	IP54
🔌 Wiederaufladbar	Ja
🕒 Ladezeit ⁵ (min)	300
↓ Fallhöhe (m)	1,5
GRÖSSE UND GEWICHT	
↗ Länge – defokussiert (mm)	157
⊙ Kopfdurchmesser (mm)	42
📏 Gewicht inkl. Batterien (g / oz)	207 / 7,3
TECHNOLOGIE	
🔴 Rapid Focus	●
🌀 Advanced Focus System	●
🔌 Weitere Features	Multicolor Strobe, Singlecolor Strobe
VERPACKUNG	
Art.-Nr. Box / GTIN	502517 / 4058205026819
Lieferumfang Box	1 Akkusatz, Handschlaufe, Micro-USB-Ladekabel
Preis (UVP) in €	89,90
OPTIONALES ZUBEHÖR	
	502251 Lamp Adapter Type D
<i>weiteres Zubehör auf Seite 74</i>	502729 Remote Switch Type G

¹⁻⁷ Informationen auf Seite 192

DIE WELT IN EINEM ANDEREN LICHT SEHEN



LED	RED	GREEN	BLUE
	Erhalt der Nachtsichtfähigkeit	Wildbeobachtung, grünes Licht ist nahezu unsichtbar für Tiere	Spurensuche, lässt Flüssigkeiten kontrastreicher erscheinen
☰ Lichtfunktionen	Power / Mid Power / Low Power	Power / Mid Power / Low Power	Power / Mid Power / Low Power
☀ Lichtstrom ¹ (lm)	145/ 60 / 15	220/ 75 / 15	35/ 10 / 5
☞ Leuchtweite ¹ (m)	220 / 140 / 70	300 / 190 / 80	50 / 30 / 15
🕒 Leuchtdauer ¹ (h)	6 / 20 / 70	6 / 20 / 120	7 / 16 / 120



ZUBEHÖR

TASCHENLAMPEN

P-SERIE CORE

LEDLENSER CONNECTING SYSTEM

MODELL	P2R CORE	P4R CORE	P5 CORE	P5R CORE	P6R CORE	P7R CORE	P6R CORE QC	ART.-NR.	UVP (€)
Lamp Adapter Type A	•	•						502248	4,90
Lamp Adapter Type B				•				502249	4,90
Lamp Adapter Type C					•			502250	4,90
Lamp Adapter Type D						•	•	502251	4,90
Lamp Adapter Type F NEU			•					502700	4,90
Adapter passend für Tripod Type D	•	•	•	•	•	•	•	502247	9,90
Adapter passend für GoPro Type D	•	•	•	•	•	•	•	502246	7,90
Belt Clip Type A	•	•	•	•	•	•	•	502253	6,90
Helmet Mount for Euroslot Type A	•	•	•	•	•	•	•	502254	6,90
Flexible Mount Type A	•	•	•	•	•	•	•	502255	14,90
Universal Mounting Bracket Type E	•	•	•	•	•	•	•	502256	12,90

Lamp Adapter Type A-F

Befestigungsadapter (Voraussetzung)

Der Adapter ermöglicht die Anbindung von Taschenlampen an das vielseitige Ledlenser Connecting System. Dank des integrierten Schlittens ist die Lampe somit sofort kompatibel mit diversen zusätzlichen Halterungen



Diverse Art.-Nr. 4,90 € (UVP)



Art.-Nr. 502246
Adapter passend für GoPro
Kompatibel mit nahezu allen GoPro-Systemen und Zubehörartikeln
7,90 € (UVP)



Art.-Nr. 502255
Flexible Mount
Flexibles Befestigungssystem mit Magnet, Klebe-Pad und Loch zum Festschrauben
14,90 € (UVP)



Art.-Nr. 502254
Helmet Mount für Euroslot
Helmhalterung für 30 mm Euroslot 6,90 € (UVP)



Art.-Nr. 502256
Universal Mounting Bracket
Stabile Universalbefestigung für Stangen 12,90 € (UVP)



Art.-Nr. 502247
Adapter passend für Tripod
9,90 € (UVP)



Art.-Nr. 502253
Belt Clip Type A
Praktischer Gürtelclip für Lampen und Akkus 6,90 € (UVP)

ALLES RUND UM DAS LEDLENSER CONNECTING SYSTEM ▶ S. 34



Art.-Nr. 502511
Powerbank Flex5
Weitere Informationen S. 52
39,90 € (UVP)



Art.-Nr. 502127
Powerbank Flex10
Weitere Informationen S. 52
69,90 € (UVP)



Art.-Nr. 502129
Batterybox7 Pro
Weitere Informationen S. 55
39,90 € (UVP)



Diverse Art.-Nr.
Charging Station
Professionelle Ladestation inkl. Magnetladekabel, kompatibel mit 5 Station Charging Panel
12,90 € (UVP)



Diverse Art.-Nr.
Wall Mount
Wandmontage-System inkl. Magnetladekabel
9,90 € (UVP)



ZUBEHÖR ENERGIEVERSORGUNG

MODELL	P2R CORE	P4R CORE	P5 CORE	P5R CORE	P6 CORE	P6R CORE	P7 CORE	P7R CORE	P17R CORE	P6R CORE QC	ART.-NR.	UVP (€)
Powerbank Flex3						•				•	502126	34,90
Powerbank Flex5 NEU								•			502511	39,90
Powerbank Flex7						•				•	502125	54,90
Powerbank Flex10 NEU								•			502127	69,90
Batterybox7						•				•	502128	29,90
Batterybox7 Pro NEU						•				•	502129	39,90
Magnetic Charging Cable Type A	•	•		•		•		•			502265	6,90
Wall Mount Type A (inklusive magnetischem Ladekabel)						•					502257	9,90
Wall Mount Type B (inklusive magnetischem Ladekabel)								•			502258	9,90
Charging Station Type A (inklusive magnetischem Ladekabel)				•							502259	12,90
Charging Station Type B (inklusive magnetischem Ladekabel)						•		•			502260	12,90
5 Station Charging Panel				•		•		•			502261	69,90
USB Adapter 2.4A	•	•		•		•		•	•	•	502271	14,90
USB Power Supply & Adapter Cable	•	•								•	0389	14,90
USB Car Charger	•	•		•		•		•		•	0380	9,90
Car Charger									•		0386	19,90
21700 Li-ion rech. bat. 4800mAh								•			502262	24,90
14500 Li-ion rech. bat. 750 mAh				•	•						500985	12,90
18650 Li-ion rech. bat. 3000 mAh						•				•	501001	24,90
4x AAA Alkaline Ionic						•		•			500981	3,49
4x AA Alkaline Ionic				•							500980	3,49

ZUBEHÖR

TASCHENLAMPEN

P-SERIE CORE

TASCHEN / FILTER / HALTERUNGEN UND MEHR

MODELL	P2R CORE	P5 CORE	P5R CORE	P6 CORE	P6R CORE	P7 CORE	P7R CORE	P17R CORE	P6R CORE QC	ART.-NR.	UVP (€)
Color Filter Set 35.1mm					•		•			502238	19,90
Color Filter Set 32.5mm				•						501038	19,90
Color Filter Set 29.5mm			•							502239	18,90
Color Filter Set 53mm								•		502240	24,90
Color Filter Set 37mm						•				100879	19,90
Signal Cone 26mm		•								7479	6,90
Signal Cone 32mm				•						0041	6,90
Signal Cone 35.1mm					•		•			502237	9,90
Signal Cone White 35.1mm					•		•			502243	9,90
Signal Cone White 53mm								•		502245	9,90
Signal Cone 37mm						•				0040	6,90
Signal Cone White 37mm						•				0040-W	6,90
Signal Cone 53mm								•		0042	9,90
Roll Protection 53mm								•		502241	14,90
Roll Protection Ring						•				0320	6,90
Case Type A	•	•	•	•	•	•	•		•	502263	24,90
Case Type B	•	•	•	•	•	•	•		•	502264	29,90
Leather Pouch Type D					•		•			502269	19,90
Pouch Type D	•	•								0337	9,90
Pouch Type G					•		•		•	0342	9,90
Pouch Type A						•				0333	9,90
Pouch Type L		•	•	•						0340	7,90
Universal Mounting Bracket Type B			•	•	•	•	•		•	7799-PT	15,90
Universal Mounting Bracket Type C		•								7799-PT5	12,90
Intelligent Clip Type A		•								0315	8,90
Intelligent Clip Type C						•				0317	8,90
Universal Mounting System				•	•	•	•		•	0362	14,90
Remote Switch Type F				•						501075	19,90
Remote Switch Type G									•	502729	18,90



Diverse Art.-Nr.
Signal Cone Rot
Der Steckaufsatz aus Kunststoff verwandelt die Ledlenser-Taschenlampe jederzeit schnell in ein vielseitiges, rotes Signallicht, z.B. für Einsätze im Straßen-, Bahn- und Flugverkehr, bei Notfällen oder in der Fotografie.



Diverse Art.-Nr.
Signal Cone Weiß
Der Steckaufsatz aus Kunststoff verwandelt die Ledlenser-Taschenlampe jederzeit schnell in ein vielseitiges, weißes Signallicht. Ebenso kann die Taschenlampe mit dem weißen Aufsatz in ein Rundumlicht verwandelt werden, um beispielsweise Räume oder ein Zelt gleichmäßig auszuleuchten.



Art.-Nr. 502263
Case Type A
Softcase-Transporttasche: Im Inneren befinden sich elastische Schlaufen und eine Netztasche, um Lampe, Powerbank, Kabel und sonstiges Zubehör zu befestigen. Außen sorgen ein praktischer Griff und Schlaufen zur Befestigung an Gürtel oder Rucksack für optimale Transportierbarkeit. (Größe 200mm x 135mm x 72mm)
24,90 € (UVP)



Art.-Nr. 502264
Case Type B
Mit diesem hochwertigen, **stoffüberzogenen Hartschalen-Etui** ist die Ledlenser-Lampe samt Zubehör jederzeit sicher aufbewahrt und vor Staub und äußeren Einwirkungen geschützt. Im Inneren befinden sich elastische Schlaufen und eine Netztasche, um Lampe, Powerbank und sonstiges Zubehör zu verstauen. (Größe 200mm x 135mm x 72mm)
29,90 € (UVP)



Diverse Art.-Nr.
Color Filter Sets
Farbfilter-Set: Die Filter sind jeweils vormontiert auf eine Farbfilterkappe, die direkt auf den Lampenkopf der kompatiblen Taschenlampe gesteckt werden kann.
12,90 € (UVP)



Art.-Nr. 502269
Leather Pouch
Hochwertige Gürteltasche aus Echtleder mit Magnetverschluss
19,90 € (UVP)



Art.-Nr. 0342
Pouch
Gürteltasche aus robustem Polyamid-Gewebe mit elastischen Seitenwänden
9,90 € (UVP)



Art.-Nr. 0362
Universal Mounting System
Diese Universalbefestigung fixiert Stablampen mit einem Durchmesser von 25-34 mm im Handumdrehen sicher an Stativen, Stangen und Rohren. Lampe und Fixierung sind dabei parallel ausgerichtet.
14,90 € (UVP)



Art.-Nr. 0317
Intelligent Clip
Praktischer Gürtelclip: Die Halterung kann um 360° gedreht werden und verwandelt die Lampe so in einen flexiblen Scheinwerfer
8,90 € (UVP)

K-SERIE **NEU**



**K4R /
K4R 4GB**

LED	
LED-Konfiguration	1x Power LED
Lichtfunktionen	Boost / Power / Low Power
Lichtstrom ¹ (lm)	120 / 80 / 20
Leuchtweite ¹ (m)	30 / 25 / 10
Leuchtdauer ¹ (h)	- / 1 / 3,5
BATTERIE UND GEHÄUSE	
Batterie	1x Li-ion Akku 3,7V
Batteriekapazität ² (Wh / mAh)	0,67 / 180
Wiederaufladbar	Ja
Ladezeit ⁵ (min)	180
Dichtigkeit	IP2X
GRÖSSE UND GEWICHT	
Länge – defokussiert (mm)	52
Kopfdurchmesser (mm)	25
Gewicht inkl. Batterien (g / oz)	20 / 0,7
FEATURES	
Standard-Modell	K4R: Transportsicherung, Battery Indicator, Charge Indicator
4GB-USB-Modell	K4R 4GB: Transportsicherung, Battery Indicator, Charge Indicator, 4GB-USB-Stick
VERPACKUNG	
Art.-Nr. Box / Grau	K4R Grau: 502574 / 4058205029117
Art.-Nr. Box / Rosé-Gold	K4R Rosé-Gold: 502575 / 4058205029148
Lieferumfang Box	Karabinerhaken
Preis (UVP) in €	16,90
Art.-Nr. Box / Grau 4GB	K4R 4GB Grau: 502592 / 4058205028257
Lieferumfang Box	Karabinerhaken
Preis (UVP) in €	22,90



**K6R /
K6R 4GB**

**K6R Safety /
K6R Safety 4GB**

+ ROTLICHT

**MIT
ALARM**


LED	
1x High Power LED	1x High Power LED
Boost / Power / Low Power (+ Rotlicht)	Boost / Power / Low Power (+ Strobe)
400 / 200 / 20	400 / 200 / 20
80 / 50 / 15	80 / 50 / 15
- / 1,5 / 10	- / 1,5 / 8
BATTERIE UND GEHÄUSE	
1x Li-ion Akku 3,7V	1x Li-ion Akku 3,7V
2 / 550	1,48 / 400
Ja	Ja
180	180
IP2X	IP2X
GRÖSSE UND GEWICHT	
62	66
30	30
30 / 1,1	32 / 1,1
FEATURES	
K6R: Transportsicherung, Rotlicht, Battery Indicator, Charge Indicator	K6R Safety: Transportsicherung, Schriallarm, Battery Indicator, Charge Indicator
K6R 4GB: Transportsicherung, Rotlicht, Battery Indicator, Charge Indicator, 4GB-USB-Stick	K6R Safety 4GB: Transportsicherung, Schriallarm, Battery Indicator, Charge Indicator, 4GB-USB-Stick
VERPACKUNG	
K6R Grau: 502577 / 4058205028318	K6R Safety Grau: 502580 / 4058205028370
K6R Rosé-Gold: 502578 / 4058205028622	K6R Safety Rosé-Gold: 502581 / 4058205028721
Karabinerhaken	Karabiner, Schlüsselring, Handschlaufe
24,90	24,90
K6R 4GB Grau: 502593 / 4058205028196	K6R Safety 4GB Grau: 502594 / 4058205028226
Karabinerhaken	Karabiner, Schlüsselring, Handschlaufe
29,90	34,90

¹⁻⁷ Informationen auf Seite 192

X21R



 5000 lm¹
 800 m¹
 40 h¹



- 01 – Extreme Lichtleistung** – bis zu 800 Meter¹ Leuchtweite mit bis zu 5000 Lumen¹ Lichtstrom dank sieben Xtreme LEDs
- 02 – X-Lens Technology** – präzise Synchronisation der Strahlenbündel von mehreren Reflektorlinsen zu einem extrem homogenen, bühnenartigen Flutlicht oder einem sehr scharf gebündelten Fernlicht
- 03 – Advanced Focus System** – stufenlos fokussierbar
- 04 – Hochwertiges Akkusystem Safety Ytrion Cell** – über 5000 Ladezyklen ohne nennenswerten Kapazitätsverlust
- 05 – Schnell bei der Hand** – komfortables Aufladen mit dem **Floating Charge System**
- 06 – Hoher Bedienkomfort** – 7 Lichtfunktionen, 4 Lichtprogramme, 2 Energiemodi und 1 Multifunktionsschalter




EXTREME LEUCHT-POWER FÜR ALLE FÄLLE

X21R

LED	
 LED-Konfiguration	7x Xtreme LED
 Lichtfunktionen	Boost / Power / Low Power (+ Blink, S.O.S., Strobe, Position)
 Lichtstrom ¹ (lm)	5000 / 3500 / 200
 Leuchtweite ¹ (m)	800 / 700 / 150
 Leuchtdauer ¹ (h)	- / 5 / 40
BATTERIE UND GEHÄUSE	
 Batterie	1x LiFePO4 Akkupack 9,6V
 Batteriekapazität ² (Wh / mAh)	48 / 5000
 Wiederaufladbar	Ja
 Ladezeit ⁵ (min)	210
 Dichtigkeit	IP54
GRÖSSE UND GEWICHT	
 Länge – defokussiert (mm)	405
 Kopfdurchmesser (mm)	95
 Gewicht inkl. Batterien (g / oz)	1315 / 45,9
TECHNOLOGIE	
 Smart Light Technology	●
 Rapid Focus	●
 Floating Charge System	●
 Advanced Focus System	●
 X-Lens Technology	●
 Emergency Light	●
 Safety Ytrion Cell	●
 Temperature Control	●
Weitere Features	Energy Saving, Constant Light, Charge Indicator, Battery Indicator, Dimmable, Transportation Lock
VERPACKUNG	
Art.-Nr. Case / GTIN	501967 / 4058205015394
Lieferumfang	1 Akkusatz, Floating Charge System, Montagematerial, Netzteil, Rollschutz, Stativhalterung, Tragegurt, Koffer
Preis (UVP) in €	399,00
OPTIONALES ZUBEHÖR	0386 Car Charger

¹⁻⁷ Informationen auf Seite 192



TASCHENLAMPEN / X-SERIE
HOME & LIFE



HOME & LIFE STIRNLAMPEN



 LEDLENSER



H7R CORE

DIE H-SERIE
ERLEUCHTUNG
IST KOPFSACHE



 1000 lm¹
 250 m¹
 65 h¹

- 01 – Intuitive Bedienung und stufenloses Dimmen dank **Wheel Switch** am Lampenkopf
- 02 – Starker **Staub- und Wasserschutz (IP67)**
- 03 – Stufenloser **Schwenkmechanismus** zur vertikalen Ausrichtung des Lichtkegels
- 04 – **Advanced Focus System** – stufenlos fokussierbar
- 05 – Bequemes und sicheres Aufladen des Akkus dank **Magnetic Charge System**
- 06 – Integrierte **Akku- und Ladestandsanzeige**
- 07 – **Ledlenser Connecting System** – eine Schnittstelle für viele Zubehörteile (siehe Seite 40)

¹⁻⁷ Informationen auf Seite 192

H-SERIE CORE



H5 CORE

H5R CORE

LED		
LED-Konfiguration	1x High Power LED	1x High Power LED
Lichtfunktionen	Boost / Power / Low Power	Boost / Power / Low Power
Lichtstrom ¹ (lm)	350 / 200 / 15	500 / 300 / 15
Leuchtweite ¹ (m)	160 / 120 / 30	200 / 150 / 30
Leuchtdauer ¹ (h)	- / 2 / 20	- / 2 / 50
Farbtemperatur (K)	6000 - 7500	6000 - 7500
Farbwiedergabeindex (CRI)	70	70
BATTERIE UND GEHÄUSE		
Batterie	2x Mignon (AA) Alkaline 1,5V	1x Li-ion Akkupack 3,7V
Batteriekapazität ² (Wh / mAh)	-	6,66 / 1800
Dichtigkeit	IP67	IP67
Wiederaufladbar	Nein	Ja
Ladezeit ⁵ (min)	-	210
Fallhöhe (m)	1,5	1,5
GRÖSSE UND GEWICHT		
Kopfdurchmesser (mm)	32	32
Gewicht inkl. Batterien (g / oz)	178 / 6,3	167 / 5,9
TECHNOLOGIE		
Multi-Core Optics		
Flex Sealing Technology	●	●
Magnetic Charge System		●
Fusion Beam		
Advanced Focus System	●	●
Weitere Features	Cooling Technology, Dimmable, Transportation Lock, Energy Saving	Cooling Technology, Temperature Control, Dimmable, Transportation Lock, Flicker-free, Memory Mode, Backup Mode, Battery Indicator, Charge Indicator, Low Battery Warning, Constant Light
VERPACKUNG		
Art.-Nr. Box / GTIN	502193 / 4058205020848	502121 / 4058205020879
Lieferumfang Box	1 Batteriesatz	1 Akkusatz, magnetisches Ladekabel
Preis (UVP) in €	49,90	74,90
OPTIONALES ZUBEHÖR		
weiteres Zubehör auf Seite 88	502451 Transp. Silicone Headband	502256 Universal Mounting Bracket



H7R CORE



H15R CORE



H19R CORE

LED			
LED-Konfiguration	1x Xtreme LED	1x Xtreme LED	2x Xtreme LED
Lichtfunktionen	Boost / Power / Low Power	Boost / Power / Low Power	Boost / Power / Mid Power / Low Power
Lichtstrom ¹ (lm)	1000 / 600 / 15	2500 / 1000 / 20	3500 / 1600 / 800 / 200
Leuchtweite ¹ (m)	250 / 200 / 25	250 / 170 / 20	300 / 230 / 150 / 80
Leuchtdauer ¹ (h)	- / 4 / 65	- / 5 / 80	- / 4 / 7 / 20
Farbtemperatur (K)	6000 - 7500	6000 - 7500	6000 - 7500
Farbwiedergabeindex (CRI)	70	70	70
BATTERIE UND GEHÄUSE			
Batterie	1x 21700 Li-ion Akku 3,7V	1x Li-ion Akkupack 7,4V	1x Li-ion Akkupack 7,4V
Batteriekapazität ² (Wh / mAh)	17,76 / 4800	35,52 / 4800	35,52 / 4800
Dichtigkeit	IP67	IP67	IP68
Wiederaufladbar	Ja	Ja	Ja
Ladezeit ⁵ (min)	210	330	330
Fallhöhe (m)	1,5	1,5	1,5
GRÖSSE UND GEWICHT			
Kopfdurchmesser (mm)	41	47	68
Gewicht inkl. Batterien (g / oz)	259 / 9,1	380 / 13,4	374 / 13,2
TECHNOLOGIE			
Multi-Core Optics		●	●
Flex Sealing Technology	●	●	
Magnetic Charge System	●	●	●
Fusion Beam			●
Advanced Focus System	●	●	
Weitere Features	Cooling Technology, Temperature Control, Dimmable, Transportation Lock, Flicker-free, Memory Mode, Backup Mode, Battery Indicator, Charge Indicator, Low Battery Warning, Constant Light	Cooling Technology, Temperature Control, Dimmable, Transportation Lock, Flicker-free, Memory Mode, Backup Mode, Battery Indicator, Charge Indicator, Low Battery Warning, Constant Light	Temperature Control, Cooling Technology, Optisense Technology, Dimmable, Transportation Lock, Flicker-free, Memory Mode, Backup Mode, Battery Indicator, Charge Indicator, Low Battery Warning, Constant Light, Red Light
VERPACKUNG			
Art.-Nr. Box / GTIN	502122 / 4058205020909	502123 / 4058205020930	502124 / 4058205020961
Lieferumfang Box	1 Akkusatz, magnetisches Ladekabel	1 Akkusatz, magnetisches Ladekabel	1 Akkusatz, magnetisches Ladekabel
Preis (UVP) in €	89,90	169,00	199,00
OPTIONALES ZUBEHÖR			
weiteres Zubehör auf Seite 88	502262 21700 Li-Ion Recharge. Battery	502253 Belt Clip Type A	502246 Adapter passend für GoPro Type D

ZUBEHÖR

STIRNLAMPEN

H-SERIE CORE

LEDLENSER CONNECTING SYSTEM

MODELL	H5 CORE	H5R CORE	H7R CORE	H15R CORE	H19R CORE	ART.-NR.	UVP (€)
Adapter passend für GoPro Type D	•	•	•	•	•	502246	7,90
Adapter passend für Tripod Type D	•	•	•	•	•	502247	9,90
Belt Clip Type A	•	•	•	•	•	502253	6,90
Helmet Connecting Kit Type H	•	•	•	•	•	502314	14,90
Universal Mounting Bracket Type E	•	•	•	•	•	502256	12,90

Dank des integrierten Schlittens ist die Lampe sofort kompatibel mit diversen zusätzlichen Halterungen



Art.-Nr. 502246
Adapter passend für GoPro
Kompatibel mit nahezu allen GoPro-Systemen und Zubehörartikeln
7,90 € (UVP)

Art.-Nr. 502253
Belt Clip Type A
Praktischer Gürtelclip für Lampen und Akkus
6,90 € (UVP)

Art.-Nr. 502314
Helmet Connecting Kit Type H
Stabiles Helmhalterungssystem für die unterschiedlichsten Helmmodelle
14,90 € (UVP)

Art.-Nr. 502256
Universal Mounting Bracket
Stabile Universalbefestigung für Stangen
12,90 € (UVP)

Art.-Nr. 502247
Adapter passend für Tripod
Stativadapter
9,90 € (UVP)

ALLES RUND UM DAS LEDLENSER CONNECTING SYSTEM ▶ S. 40



diverse Art.-Nr.
Color Filter Set
Vier hochwertige Farbfilter:
Rot erhält die Nachtsichtfähigkeit.
Grün und Rot eignen sich u.a. für Tierbeobachtungen. Gelb verbessert die Sicht bei Nebel. Blau verbessert die Sichtbarkeit von Flüssigkeiten
18,90 - 19,90 € (UVP)



Art.-Nr. 502469
Headband mit Overheadband CORE
Waschbares Ersatzstirnband mit abnehmbarem Überkopfband für zusätzlichen Halt
9,90 € (UVP)



Art.-Nr. 502313
Helmet Band Fixing Clips
Praktisches Helmbefestigungsset – fixiert jede Stirnlampe sicher und präzise am Helm
4,90 € (UVP)



Art.-Nr. 502312
Extension Cable
Praktisches Verlängerungskabel (120 cm), das zwischen Lampenkopf und Akkubox eingesteckt wird – so lässt sich der Akku problemlos im Rucksack verstauen oder am Gürtelclip tragen
9,90 € (UVP)



Art.-Nr. 502265
Magnetic Charging Cable
Magnetisches Ladekabel mit Standard-USB-A-Stecker
6,90 € (UVP)

FARBFILTER / KABEL / AKKUS UND MEHR

MODELL	H5 CORE	H5R CORE	H7R CORE	H15R CORE	H19R CORE	ART.-NR.	UVP (€)
Powerbank Flex5 NEU			•			502511	39,90
Powerbank Flex10 NEU			•			502127	69,90
Color Filter Set 32mm	•	•				502307	18,90
Color Filter Set 40mm			•			502308	18,90
Color Filter Set 47mm				•		502309	19,90
Headband mit Overheadband CORE	•	•	•	•	•	502469	9,90
Headband mit Overheadband WORK	•	•	•	•	•	502470	9,90
Headband mit Overheadband SIGNATURE	•	•	•	•	•	502471	12,90
Wireless Remote Control Type A (kann nur in Verbindung mit Bluetooth® 2x 21700 Batterybox genutzt werden - 502411)				•		502311	34,90
Helmet Band Fixing Clips Type A	•	•	•	•	•	502313	4,90
Transparent Silicone Headband Type A	•	•	•	•	•	502451	9,90
Magnetic Charging Cable Type A		•	•	•	•	502265	6,90
Extension Cable Type C				•	•	502312	9,90
USB Adapter 2.4A		•	•	•	•	502271	14,90
21700 Li-ion Rechargeable Battery 4800mAh			•			502262	24,90
4x AA Alkaline Ionic	•					500980	3,49
2x 21700 Li-ion Rechargeable Battery Pack				•	•	502310	39,90
Bluetooth® 2x 21700 Batterybox				•	•	502411	59,90

HOME & LIFE KINDERLAMPEN



 LEDLENSER

KIDSLIGHTS **NEU**



KIDLED2*




KIDLED4R*



LED		
LED-Konfiguration	1x Power LED (Weiß), 1x LED (Rot), 1x LED (Blau)	1x Power LED (Weiß), 1x LED (Rot), 1x LED (Blau)
Lichtfunktionen	Power (Weiß) / Low Power (Weiß) (+ Power (Rot), Power (Blau), Blink (Rot, Blau, Rot und Blau))	Power (Weiß) / Low Power (Weiß) (+ Power (Rot), Power (Blau), Blink (Rot, Blau, Rot und Blau))
Lichtstrom ¹ (lm)	40 / 5	40 / 5
Leuchtweite ¹ (m)	9 / 2	9 / 2
Leuchtdauer ¹ (h)	1,5 / 20	2 7 18
BATTERIE UND GEHÄUSE		
Batterie	1 x AAA Alkaline 1,5V	1 x Li-ion 3,7V (intern)
Batteriekapazität ² (Wh / mAh)	–	1.036/280
Wiederaufladbar	Nein	Ja
Ladezeit ⁵ (min)	–	60
Dichtigkeit	IPX4	IP56
GRÖSSE UND GEWICHT		
Durchmesser (mm)	54	37
Gewicht inkl. Batterien (g / oz)	35 / 1,2	25 / 0,9
FEATURES		
	weißes Licht, rotes Licht, blaues Licht, automatische Abschaltung (optional), Sicherheitsstirnband – öffnet unter Belastung, Metallclip zur Befestigung als Cliplampe	weißes Licht, rotes Licht, blaues Licht, automatische Abschaltung (optional), Sicherheitsstirnband – öffnet unter Belastung, Metallclip zur Befestigung als Cliplampe, Charge Indicator
VERPACKUNG (BOX)		
Art.-Nr. / GTIN	502537 (Grün) / 4058205027038	502535 (Grün) / 4058205026970
Art.-Nr. / GTIN	502538 (Lila) / 4058205027069	502536 (Lila) / 4058205027007
Lieferumfang Box	1 Batteriesatz	Micro-USB-Ladekabel
Preis (UVP) in €	14,90	19,90

* Achtung: Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet.
Achtung: Benutzung unter unmittelbarer Aufsicht von Erwachsenen.



— WORK & PROFESSIONAL TASCHENLAMPEN



 LEDLENSER

HANDLICHE UND ROBUSTE LICHTPARTNER



P2R WORK

P4R WORK

LED		
LED-Konfiguration	1x Power LED	1x Power LED
Lichtfunktionen	Power / Mid Power / Low Power	Power / Mid Power / Low Power
Lichtstrom ¹ (lm)	110 / 50 / 15	170 / 70 / 15
Leuchtwerte ¹ (m)	90 / 60 / 20	100 / 65 / 20
Leuchtdauer ¹ (h)	0,5 / 1,5 / 7	1,25 / 3 / 15
Farbtemperatur (K)	4200 - 4500	4200 - 4500
Farbwiedergabeindex (CRI)	80	80
BATTERIE UND GEHÄUSE		
Batterie	1x Li-ion Akkupack 3,7V	1x Li-ion Akkupack 3,7V
Batteriekapazität ² (Wh / mAh)	1,8 / 320	2,77 / 750
Dichtigkeit	IP54	IP54
Wiederaufladbar	Ja	Ja
Ladezeit ⁵ (min)	150	150
Fallhöhe (m)	2	2
GRÖSSE UND GEWICHT		
Länge – defokussiert (mm)	120	164
Kopfdurchmesser (mm)	15	15
Gewicht inkl. Batterien (g / oz)	44 / 1,6	62 / 2,2
TECHNOLOGIE		
Smart Light Technology		
Flex Sealing Technology		
Magnetic Charge System	●	●
Temperature Control		
Advanced Focus System	●	●
Weitere Features	Energy Saving, Charge Indicator	Energy Saving, Charge Indicator
VERPACKUNG		
Art.-Nr. Box / GTIN	502183 / 4058205020572	502184 / 4058205020602
Lieferumfang Box	1 Akkusatz, Gürteltasche, Handschlaufe, magnetisches Ladekabel, Taschenclip	1 Akkusatz, Gürteltasche, Handschlaufe, magnetisches Ladekabel, Taschenclip
Preis (UVP) in €	34,90	49,90
OPTIONALES ZUBEHÖR		
weiteres Zubehör auf Seite 104	502248 Lamp Adapter Type A	502248 Lamp Adapter Type A



P5R WORK

LED	1x High Power LED
Lichtfunktionen	Boost / Power / Mid Power / Low Power (+ Position, Blink, S.O.S., Strobe)
Lichtstrom ¹ (lm)	480 / 320 / 120 / 15
Leuchtwerte ¹ (m)	240 / 165 / 100 / 30
Leuchtdauer ¹ (h)	- / 1 / 3 / 25
Farbtemperatur (K)	3700 - 4400
Farbwiedergabeindex (CRI)	70
Batterie	1x 14500 Li-ion Akku 3,7V
Batteriekapazität ² (Wh / mAh)	2,77 / 750
Dichtigkeit	IP68
Wiederaufladbar	Ja
Ladezeit ⁵ (min)	120
Fallhöhe (m)	3
Länge – defokussiert (mm)	132
Kopfdurchmesser (mm)	38
Gewicht inkl. Batterien (g / oz)	124 / 4,4
Smart Light Technology	●
Flex Sealing Technology	●
Magnetic Charge System	●
Temperature Control	●
Advanced Focus System	●
Weitere Features	Chemical Resistant, Dimmable, Transportation Lock, Flicker-free, Memory Mode, Backup Mode, Emergency Light, Battery Indicator, Charge Indicator, Low Battery Warning
Art.-Nr. Box / GTIN	502185 / 4058205020633
Lieferumfang Box	1 Akkusatz, Intelligent Clip, Charging Station, Gürteltasche, Handschlaufe, Power Adapter, magnetisches Ladekabel
Preis (UVP) in €	79,90
OPTIONALES ZUBEHÖR	502254 Helmet Mount für Euroslot

P-SERIE WORK





¹⁻⁷ Informationen auf Seite 192

DIE P-SERIE UNVERWÜSTLICHES LICHT FÜR PROFIS



 1200 lm¹
 240 m¹
 60 h¹



- 01** – Leistungsstarke Arbeitstaschenlampe mit **personalisierbaren Lichtfunktionen** und **natürlicher Farbwiedergabe (90 CRI/4000K)**
- 02** – **Flicker-free** – Flimmerfreies, konstantes Licht ermöglicht optimale und sichere Ausleuchtung, auch von schnell bewegenden Teilen und Maschinen
- 03** – **Schutzelemente am Lampenkopf und an der Endkappe** gegen Stöße und zur Erhöhung der Rutschfestigkeit; **zusätzliche Frontscheibe** schützt die Linse vor Verkratzen
- 04** – Verbesserte **Chemikalienresistenz** der gesamten Taschenlampe
- 05** – **Advanced Focus System** – stufenlos fokussierbar
- 06** – Extremer **Staub- und Wasserschutz (IP68)**
- 07** – **Weißes Zusatzlicht** an der Seite des Gehäuses zur diffusen Ausleuchtung des Nahbereichs
- 08** – **Ledlenser Connecting System** – eine Schnittstelle für viele Zubehörteile (siehe Seite 34)
- 09** – **Robuste Ladestation** – auch zur Montage im Fahrzeug oder am 5 Station Charging Panel geeignet
- 10** – **Constant Light** – konstanter Lichtstrom über einen langen Zeitraum

^{1,7} Informationen auf Seite 192

LEISTUNGSSTARKE KRAFTPAKETE



P6R WORK



P7R WORK



LED		
LED-Konfiguration	1x Xtreme LED, (1x Low Power LED)	1x Xtreme LED, (1x Low Power LED)
Lichtfunktionen	Boost / Power / Mid Power / Low Power (+ Position, Blink, S.O.S., Strobe)	Boost / Power / Mid Power / Low Power (+ Position, Blink, S.O.S., Strobe)
Lichtstrom ¹ (lm)	850 / 700 / 300 / 15	1200 / 900 / 390 / 15
Leuchtweite ¹ (m)	230 / 190 / 115 / 20	240 / 180 / 115 / 15
Leuchtdauer ¹ (h)	- / 1,5 / 2,5 / 45	- / 2 / 3,25 / 60
Farbtemperatur (K)	3700 - 4400	3700 - 4400
Farbwiedergabeindex (CRI)	90	90
BATTERIE UND GEHÄUSE		
Batterie	1x 18650 Li-ion Akku 3,6V	1x 21700 Li-ion Akku 3,7V
Batteriekapazität ² (Wh / mAh)	10,89 / 3000	17,76 / 4800
Dichtigkeit	IP68	IP68
Wiederaufladbar	Ja	Ja
Ladezeit ⁵ (min)	225	270
Fallhöhe (m)	3	3
GRÖSSE UND GEWICHT		
Länge – defokussiert (mm)	163	170
Kopfdurchmesser (mm)	45	45
Gewicht inkl. Batterien (g / oz)	187 / 6,6	219 / 7,7
TECHNOLOGIE		
Smart Light Technology	●	●
Flex Sealing Technology	●	●
Natural Light	●	●
Multi-Core Optics	●	●
Advanced Focus System	●	●
Weitere Features	White Alternate Light, Magnetic Charge System, Temperature Control, Chemical Resistant, Dimmable, Transportation Lock, Flicker-free, Memory Mode, Backup Mode, Emergency Light, Battery Indicator, Charge Indicator, Low Battery Warning	White Alternate Light, Magnetic Charge System, Temperature Control, Chemical Resistant, Dimmable, Transportation Lock, Flicker-free, Memory Mode, Backup Mode, Emergency Light, Battery Indicator, Charge Indicator, Low Battery Warning
VERPACKUNG		
Art.-Nr. Box / GTIN	502186 / 4058205020664	502187 / 4058205020695
Lieferumfang Box	1 Akkusatz, Intelligent Clip, Charging Station, Gürteltasche, Handschlaufe, USB Power Adapter, magnetisches Ladekabel	1 Akkusatz, Intelligent Clip, Charging Station, Gürteltasche, Handschlaufe, USB Power Adapter, magnetisches Ladekabel
Preis (UVP) in €	99,90	129,00
OPTIONALES ZUBEHÖR		
weiteres Zubehör auf Seite 104	502255 Flexible Mount Type A	500958 Signal Cone 42mm



P18R WORK



LED	3x Xtreme LED
Lichtfunktionen	Boost / Power / Mid Power / Low Power (+ Position, Blink, S.O.S., Strobe)
Lichtstrom ¹ (lm)	4500 / 2600 / 1000 / 30
Leuchtweite ¹ (m)	720 / 420 / 260 / 50
Leuchtdauer ¹ (h)	- / 2,5 / 4,5 / 70
Farbtemperatur (K)	4700 - 5500
Farbwiedergabeindex (CRI)	70
BATTERIE UND GEHÄUSE	
Batterie	1x Li-ion Akkupack 11,1V
Batteriekapazität ² (Wh / mAh)	33,3 / 3000
Dichtigkeit	IP54
Wiederaufladbar	Ja
Ladezeit ⁵ (min)	330
Fallhöhe (m)	1
GRÖSSE UND GEWICHT	
Länge – defokussiert (mm)	183
Kopfdurchmesser (mm)	99
Gewicht inkl. Batterien (g / oz)	669 / 23,6
TECHNOLOGIE	
Smart Light Technology	●
Flex Sealing Technology	●
Natural Light	●
Multi-Core Optics	●
Advanced Focus System	●
Weitere Features	X-Lens Technology, Magnetic Charge System, Rapid Focus, Dimmable, Transportation Lock, Flicker-free, Memory Mode, Backup Mode, Emergency Light, Battery Indicator, Charge Indicator, Low Battery Warning
VERPACKUNG	
Art.-Nr. Box / GTIN	502188 / 4058205020725
Lieferumfang Box	1 Akkusatz, Handschlaufe, USB Power Adapter, magnetisches Ladekabel
Preis (UVP) in €	259,00
OPTIONALES ZUBEHÖR	
weiteres Zubehör auf Seite 104	501508 Color Filter Red

P18R WORK



☀️ 4500 lm¹
 ↗️ 720 m¹
 ⌚ 70 h¹

- 01 – X-Lens Technology** – präzise Synchronisation der Strahlenbündel von mehreren Reflektorlinsen zu einem extrem homogenen, bühnenartigen Flutlicht oder einem sehr scharf gebündelten Fernlicht
- 02 – Schutzelemente am Lampenkopf und an der Endkappe** gegen Stöße und zur Erhöhung der Rutschfestigkeit; **zusätzliche Frontscheibe** schützt die Linse vor Verkratzen
- 03 – Flicker-free** – Flimmerfreies, konstantes Licht ermöglicht optimale und sichere Ausleuchtung, auch von schnell bewegenden Teilen und Maschinen
- 04** – Personalisieren der Lichtfunktionen dank **Smart Light Technology**
- 05 – Advanced Focus System** – stufenlos fokussierbar
- 06** – Bequemes und sicheres Aufladen des Akkus dank **Magnetic Charge System**

^{1,2} Informationen auf Seite 192

P7R WORK UV **NEU**



P7R WORK UV

LED	
△ LED-Konfiguration	1x Xtreme LED, (1x UV LED 365nm)
🔊 Lichtfunktionen	Boost / Power / Mid Power / Low Power (+ Position, Blink, S.O.S., Strobe)
☀️ Lichtstrom ¹ (lm)	1200 / 900 / 390 / 15
↔️ Leuchtwerte ¹ (m)	240 / 180 / 115 / 15
🕒 Leuchtdauer ¹ (h)	- / 2 / 3,25 / 60
🌡️ Farbtemperatur (K)	3700 - 4400
Ⓢ Farbwiedergabeindex (CRI)	90
BATTERIE UND GEHÄUSE	
🔋 Batterie	1x 21700 Li-ion Akku 3,7V
🔋 Batteriekapazität ² (Wh / mAh)	17,76 / 4800
☁️ Dichtigkeit	IP68
🔌 Wiederaufladbar	Ja
🕒 Ladezeit ⁵ (min)	270
⬇️ Fallhöhe (m)	3
GRÖSSE UND GEWICHT	
↗️ Länge – defokussiert (mm)	170
📏 Kopfdurchmesser (mm)	45
⚖️ Gewicht inkl. Batterien (g / oz)	219 / 7,7
TECHNOLOGIE	
🔥 Smart Light Technology	●
☀️ Flex Sealing Technology	●
🌿 Natural Light	●
🌐 Multi-Core Optics	●
🔍 Advanced Focus System	●
Weitere Features	Seitliches UV-Licht, Magnetic Charge System, Temperature Control, Chemical Resistant, Dimmable, Transportation Lock, Flicker-free, Memory Mode, Backup Mode, Emergency Light, Battery Indicator, Charge Indicator, Low Battery Warning
VERPACKUNG	
Art.-Nr. Box / GTIN	502601 / 4058205028585
Lieferumfang Box	1 Akkusatz, Intelligent Clip, Charging Station, Gürteltasche, Handschlaufe, USB Power Adapter, magnetisches Ladekabel
Preis (UVP) in €	129,00
OPTIONALES ZUBEHÖR	
weiteres Zubehör auf Seite 104	500958 Signal Cone 42mm

^{1,2} Informationen auf Seite 192

VERTRAUEN IST GUT, KONTROLLE IST BESSER

Neben der starken Lichtleistung und besonders natürlichen Farbwiedergabe verfügt die P7R Work UV über ein zusätzliches, kontraststarkes UV-Licht an der Seite des Gehäuses, das beispielsweise zur Prüfung der Echtheit von Dokumenten, zur Hygienekontrolle oder auch zur Spurensuche dient.

- 01** – Extrem leistungsstarke und vielseitige Arbeitstaschenlampe mit **natürlicher Farbwiedergabe** (CRI 90)
- 02** – Zusätzliches, **kontraststarkes UV-Licht** (Wellenlänge: 365 nm) an der Seite des Gehäuses, z.B. zur Prüfung von Dokumenten oder zur Leckageortung



- 03** – **Integrierte Schutzelemente** gegen Stöße und zur Erhöhung der Rutschfestigkeit; Frontscheibe schützt die Linse vor Verkratzen; erhöhte Chemikalienresistenz
- 04** – **Robuste Ladestation**; auch zur Montage im Fahrzeug oder am Ledlenser 5 Station Charging Panel geeignet
- 05** – **Advanced Focus System** – stufenlos fokussierbar
- 06** – **Extremer Staub- und Wasserschutz** IP68



LEDLENSER CONNECTING SYSTEM

MODELL	P2R WORK	P4R WORK	P5R WORK	P6R WORK	P7R WORK	P7R WORK UV	ART.-NR.	UVP (€)
Lamp Adapter Type A	•	•					502248	4,90
Lamp Adapter Type B			•				502249	4,90
Lamp Adapter Type C				•			502250	4,90
Lamp Adapter Type D					•	•	502251	4,90
Adapter passend für GoPro Type D	•	•	•	•	•	•	502246	7,90
Adapter passend für Tripod Type D	•	•	•	•	•	•	502247	9,90
Belt Clip Type A	•	•	•	•	•	•	502253	6,90
Helmet Mount for Euroslot Type A	•	•	•	•	•	•	502254	6,90
Flexible Mount Type A	•	•	•	•	•	•	502255	14,90
Universal Mounting Bracket Type E	•	•	•	•	•	•	502256	12,90

Lamp Adapter Type A-D

Befestigungsadapter (Voraussetzung)

Der Adapter ermöglicht die Anbindung von Taschenlampen an das vielseitige Ledlenser Connecting System. Dank des integrierten Schlittens ist die Lampe somit sofort kompatibel mit diversen zusätzlichen Halterungen



Diverse Art.-Nr. 4,90 € (UVP)



Art.-Nr. 502246
Adapter passend für GoPro
Kompatibel mit nahezu allen GoPro-Systemen und Zubehörartikeln 7,90 € (UVP)

Art.-Nr. 502255
Flexible Mount
Flexibles Befestigungssystem mit Magnet, Klebe-Pad und Loch zum Festschrauben 14,90 € (UVP)



Art.-Nr. 502254
Helmet Mount for Euroslot
Helmhalterung für 30 mm Euroslot 6,90 € (UVP)



Art.-Nr. 502256
Universal Mounting Bracket
Stabile Universalbefestigung für Stangen 12,90 € (UVP)




Art.-Nr. 502247
Adapter passend für Tripod
9,90 € (UVP)



Art.-Nr. 502253
Belt Clip Type A
Praktischer Gürtelclip für Lampen und Akkus 6,90 € (UVP)

ALLES RUND UM DAS LEDLENSER CONNECTING SYSTEM ▶ S. 34



Art.-Nr. 0409
Mounting Plate
Montagevorrichtung mit Befestigungsschleife für Wände oder in Fahrzeugen (Voraussetzung: passende Charging Station) 5,90 € (UVP)



Art.-Nr. 502511
Powerbank Flex5
Weitere Informationen S. 52 39,90 € (UVP)



Art.-Nr. 502127
Powerbank Flex10
Weitere Informationen S. 52 69,90 € (UVP)



Diverse Art.-Nr.
Charging Station
Professionelle Ladestation inkl. Magnetladekabel, kompatibel mit 5 Station Charging Panel 12,90 € (UVP)



Art.-Nr. 502261
5 Station Charging Panel
Aufladen von bis zu fünf kompatiblen Ledlenser-Lampen (Voraussetzung: passende Charging Station) 69,90 € (UVP)

ZUBEHÖR ENERGIEVERSORGUNG

MODELL	P2R WORK	P4R WORK	P5R WORK	P6R WORK	P7R WORK	P7R WORK UV	P18R WORK	ART.-NR.	UVP (€)
Powerbank Flex3				•				502126	34,90
Powerbank Flex5 NEU					•	•		502511	39,90
Powerbank Flex7				•				502125	54,90
Powerbank Flex10 NEU					•	•		502127	69,90
Batterybox7				•				502128	29,90
Batterybox7 Pro NEU				•				502129	39,90
Magnetic Charging Cable Type A	•	•	•	•	•	•	•	502265	6,90
Wall Mount Type A (inklusive magnetischem Ladekabel)				•				502257	9,90
Wall Mount Type B (inklusive magnetischem Ladekabel)					•	•		502258	9,90
Charging Station Type A (inklusive magnetischem Ladekabel)			•					502259	12,90
Charging Station Type B (inklusive magnetischem Ladekabel)				•	•	•		502260	12,90
5 Station Charging Panel			•	•	•	•		502261	69,90
USB Adapter 2.4A	•	•	•	•	•	•	•	502271	14,90
USB Car Charger	•	•	•	•	•	•	•	0380	9,90
21700 Li-ion rechargeable battery 4800mAh					•	•		502262	24,90
14500 Li-ion rechargeable battery 750 mAh			•					500985	12,90
18650 Li-ion rechargeable Battery 3000 mAh				•				501001	24,90
Mounting Plate			•	•	•	•		0409	5,90

TASCHEN / FILTER / HALTERUNGEN UND MEHR

MODELL	P2R WORK	P4R WORK	P5R WORK	P6R WORK	P7R WORK	P7R WORK UV	P18R WORK	ART.-NR.	UVP (€)
Color Filter Blue 85.5mm							•	501507	24,90
Color Filter Red 85.5mm							•	501508	24,90
Color Filter Green 85.5mm							•	501509	24,90
Color Filter Yellow 85.5mm							•	501510	24,90
Signal Cone 42mm				•	•	•		500958	6,90
Signal Cone White 42mm				•	•	•		502244	9,90
Roll Protection 85,5mm							•	502242	14,90
Case Type A	•	•	•	•	•	•		502263	24,90
Case Type B	•	•	•	•	•	•		502264	29,90
Pouch Type O				•	•	•		502268	9,90
Pouch Type D	•							0337	9,90
Pouch Type A			•					0333	9,90
Universal Mounting Bracket Type B			•	•	•	•		7799-PT	15,90
Universal Mounting System				•	•	•		0362	14,90



Art.-Nr. 501507
Color Filter Blue
Farbfilter mit Rollschutz. Blau verbessert u.a. die Sichtbarkeit von Spuren und Flüssigkeiten
24,90 € (UVP)



Art.-Nr. 501508
Color Filter Red
Farbfilter mit Rollschutz. Rot verringert z.B. Reflexionen und erhält die Nachtsichtfähigkeit
24,90 € (UVP)



Art.-Nr. 501509
Color Filter Green
Farbfilter mit Rollschutz. Grün eignet sich u.a. für Tierbeobachtungen
24,90 € (UVP)



Art.-Nr. 501510
Color Filter Yellow
Farbfilter mit Rollschutz. Gelb verbessert u.a. die Sicht bei Nebel
24,90 € (UVP)



Art.-Nr.502263
Case Type A
Softcase-Transporttasche: Im Inneren befinden sich elastische Schlaufen und eine Netztasche, um Lampe, Powerbank, Kabel und sonstiges Zubehör zu befestigen. Außen sorgen ein praktischer Griff und Schlaufen zur Befestigung an Gürtel oder Rucksack für optimale Transportierbarkeit. (Größe 200mm x 135mm x 72mm)
24,90 € (UVP)




Art.-Nr.502264
Case Type B
Mit diesem hochwertigen, **stoffüberzogenen Hartschalen-Etui** ist die Ledlenser-Lampe samt Zubehör jederzeit sicher aufbewahrt und vor Staub und äußeren Einwirkungen geschützt. Im Inneren befinden sich elastische Schlaufen und eine Netztasche, um Lampe, Powerbank und sonstiges Zubehör zu verstauen. (Größe 200mm x 135mm x 72mm)
29,90 € (UVP)



Art.-Nr.0362
Universal Mounting System
Diese Universalbefestigung fixiert Stablampen mit einem Durchmesser von 25-34 mm im Handumdrehen sicher an Stativen, Stangen und Rohren. Lampe und Fixierung sind dabei parallel ausgerichtet.
14,90 € (UVP)



Art.-Nr.7799-PT
Universal Mounting Bracket Type B
Mit dieser stabilen Universalbefestigung können Stab- und Stirnlampen an Stativen oder Stangen angebracht werden. Zur Fixierung wird ein stabiler Gummiring mitgeliefert
15,90 € (UVP)



i-SERIE



iL4

iL7

LED		
LED-Konfiguration	1x Power LED	1x Xtreme LED
Lichtfunktionen	Power	Power / Low Power
Lichtstrom ¹ (lm)	80	340 / 70
Leuchtweite ¹ (m)	50	165 / 80
Leuchtdauer ¹ (h)	4	7 / 37
BATTERIE UND GEHÄUSE		
Batterie	2x Micro (AAA) Alkaline 1,5V	3x Mignon (AA) Alkaline 1,5V
Batteriekapazität ² (Wh / mAh)	–	–
Wiederaufladbar	Nein	Nein
Ladezeit ⁵ (min)	–	–
Dichtigkeit	IP66 und IP68	IP66 und IP68
GRÖSSE UND GEWICHT		
Kopfdurchmesser (mm)	20	41
Länge (mm)	140	161
Gewicht inkl. Batterien (g / oz)	65 / 2,3	232 / 8,2
TECHNOLOGIE		
Advanced Focus System		●
Weitere Features	–	–
ZERTIFIZIERUNG		
EX-Zone	2/22	2/22
Gas- und Staubgruppen	IIC / IIIC	IIC / IIIC
Temperaturklasse	T4/T135°C	T4/T135°C
VERPACKUNG		
Art.-Nr. Sleeve Box / GTIN	500684 / 4058205000444	500838 / 4058205001304
Lieferumfang Box	1 Batteriesatz	1 Batteriesatz, Gürtelclip
Preis (UVP) in €	34,90	69,90
OPTIONALES ZUBEHÖR		
	500954 Helmet Mount Type A	500957 Intelligent Clip Type G
	500955 Helmet Mount Type B	500958 Signal Cone 42mm
	500956 Intelligent Clip Type F	500980 4x AA Alkaline Ionic
weiteres Zubehör auf Seite 110	500981 4x AAA Alkaline Ionic	



iL7R

LED	
LED-Konfiguration	1x Xtreme LED
Lichtfunktionen	Power / Low Power
Lichtstrom ¹ (lm)	360 / 55
Leuchtweite ¹ (m)	170 / 70
Leuchtdauer ¹ (h)	6 / 40
Batterie	1x Li-ion Akkupack 3,7V
Batteriekapazität ² (Wh / mAh)	12 / 3250
Wiederaufladbar	Ja
Ladezeit ⁵ (min)	570
Dichtigkeit	IP66 und IP68
Kopfdurchmesser (mm)	41
Länge (mm)	161
Gewicht inkl. Batterien (g / oz)	228 / 8,0
Advanced Focus System	●
Weitere Features	Charge Indicator
EX-Zone	2/22
Gas- und Staubgruppen	IIC / IIIC
Temperaturklasse	T4/T135°C
Art.-Nr. Sleeve Box / GTIN	501052 / 4058205008624
Lieferumfang Box	1 Akkusatz, Gürtelclip, Ladestation, Netzteil
Preis (UVP) in €	139,90
OPTIONALES ZUBEHÖR	
	500957 Intelligent Clip Type G
	500958 Signal Cone 42mm
	502261 5 Station Charging Panel
	0386 Car Charger

iL7R



ADVANCED FOCUS SYSTEM

- 01 – Magnetic Switch** für eine einfache Bedienung auch mit Handschuhen
- 02 – Advanced Focus System** – stufenlos fokussierbar
- 03 – Extremer Staub- und Wasserschutz (IP66 und IP68)**
- 04 – Komfortabel wiederaufladbar** per Ladeschale

HALTERUNGEN / AKKUS UND MEHR

MODELL	iL4	iL7	iL7R	ART.-NR.	UVP (€)
Signal Cone Orange 42 mm		•	•	500958	6,90
Car Charger			•	0386	19,90
5 Station Charging Panel			•	502261	69,90
Helmet Mount Type A	•			500954	19,90
Helmet Mount Type B	•			500955	19,90
Intelligent Clip Type F	•			500956	8,90
Intelligent Clip Type G		•	•	500957	8,90
4x AA Alkaline Ionic		•		500980	3,49
4x AAA Alkaline Ionic	•			500981	3,49



Art.-Nr. 500954
Helmet Mount Type A
 Die Halterung passt auf die meisten Helmmodelle (max. 12 mm dick). Durch das Kugelgelenk kann der Lichtstrahl flexibel ausgerichtet werden
19,90 € (UVP)



Art.-Nr. 500955
Helmet Mount Type B
 Halterung mit gleichem Konzept wie der Helmet Mount Type A, bei der die Lampe etwas weiter nach oben rückt.
19,90 € (UVP)



Art.-Nr. 500956
Intelligent Clip Type F
 Gürtelclip für iL4 mit Kugelgelenk, kann beliebig ausgerichtet werden
8,90 € (UVP)




Art.-Nr. 500957
Intelligent Clip Type G
 Gürtelclip für iL7 und iL7R mit Kugelgelenk, kann beliebig ausgerichtet werden
8,90 € (UVP)



Art.-Nr. 500953
Signal Cone
 Hier steht Ihre Sicherheit an erster Stelle: Dieser Steckaufsatz verwandelt die Ledlenser-Taschenlampe in ein vielseitiges Signallicht
6,90 € (UVP)



Art.-Nr. 502261
5 Station Charging Panel
 Ermöglicht das gleichzeitige Aufladen von bis zu fünf iL7R
69,90 € (UVP)





WORK & PROFESSIONAL STIRNLAMPEN



 LEDLENSER

H15R WORK

DIE H-SERIE DAS ARBEITSTIER UNTER DEN STIRNLAMPEN



 2500 lm¹
 250 m¹
 70 h¹

- 01** – Extrem leistungsstarke, fokussierbare Arbeitsstirnlampe: **hohe Farbwiedergabe, neutralweißes Licht**
- 02** – **Schutzelemente an Frontglas und Akku** für eine hohe Widerstandsfähigkeit gegen Stöße aller Art
- 03** – Starker **Staub- und Wasserschutz (IP67)**
- 04** – **Flicker-free** – flimmerfreies, konstantes Licht ermöglicht optimale und sichere Ausleuchtung, auch von schnell bewegenden Teilen und Maschinen
- 05** – Intuitive Bedienung und stufenloses Dimmen dank **Wheel Switch** am Lampenkopf
- 06** – Stufenloser **Schwenkmechanismus** zur vertikalen Ausrichtung des Lichtkegels
- 07** – **Ledlenser Connecting System** – eine Schnittstelle für viele Zubehörteile (siehe Seite 40)
- 08** – **Großer Lieferumfang** für vielseitige Nutzung, z.B. Befestigungsclips, Fokussierring, Gürtelclip, transparentes Silikonkopfband, Verlängerungskabel
- 09** – Bequemes und sicheres Aufladen des Akkus dank **Magnetic Charge System**

GIT
SICHERHEIT
AWARD
2022
FINALIST



¹⁻⁷ Informationen auf Seite 192

H-SERIE WORK



LED

	LED-Konfiguration
	Lichtfunktionen
	Lichtstrom ¹ (lm)
	Leuchtwerte ¹ (m)
	Leuchtdauer ¹ (h)
	Farbtemperatur (K)
	Farbwiedergabeindex (CRI)

BATTERIE UND GEHÄUSE

	Batterie
	Batteriekapazität ² (Wh / mAh)
	Dichtigkeit
	Wiederaufladbar
	Ladezeit ⁵ (min)
	Fallhöhe (m)

GRÖSSE UND GEWICHT

	Kopfdurchmesser (mm)
	Gewicht inkl. Batterien (g / oz)

TECHNOLOGIE

	Multi-Core Optics
	Flex Sealing Technology
	Magnetic Charge System
	Natural Light
	Advanced Focus System

Weitere Features

VERPACKUNG

Art.-Nr. Box / GTIN

Lieferumfang Box

Preis (UVP) in €

OPTIONALES ZUBEHÖR

[weiteres Zubehör auf Seite 118](#)



H5R WORK



H7R WORK



H15R WORK

GIT
SICHERHEIT
AWARD
2022
FINALIST

H5R WORK	H7R WORK	H15R WORK
1x High Power LED	1x Xtreme LED	1x Xtreme LED
Boost / Power / Low Power	Boost / Power / Low Power	Boost / Power / Low Power
500 / 300 / 15	1000 / 600 / 15	2500 / 1000 / 20
200 / 150 / 30	250 / 200 / 25	250 / 170 / 20
- / 2 / 45	- / 4 / 60	- / 4 / 70
3700 – 4400	3700 – 4400	3700 – 4400
80	90	90
1x Li-ion Akkupack 3,7V	1x 21700 Li-ion Akku 3,7V	1x Li-ion Akkupack 7,4V
6,66 / 1800	17,76 / 4800	35,52 / 4800
IP67	IP67	IP67
Ja	Ja	Ja
210	210	330
3	3	3
38	46	51
188 / 6,6	282 / 9,9	413 / 14,6
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●
Cooling Technology, Temperature Control, Dimmable, Transportation Lock, Flicker-free, Memory Mode, Backup Mode, Battery Indicator, Charge Indicator, Low Battery Warning, Constant Light	Cooling Technology, Temperature Control, Dimmable, Transportation Lock, Flicker-free, Memory Mode, Backup Mode, Battery Indicator, Charge Indicator, Low Battery Warning, Constant Light	Cooling Technology, Dimmable, Transportation Lock, Flicker-free, Memory Mode, Backup Mode, Battery Indicator, Charge Indicator, Low Battery Warning, Constant Light
502194 / 4058205020992	502195 / 4058205021029	502196 / 4058205021050
1 Akkusatz, magnetisches Ladekabel, Befestigungsclips, Fokussiererring, transparentes Silikonband	1 Akkusatz, magnetisches Ladekabel, Befestigungsclips, Fokussiererring, transparentes Silikonband, Verlängerungskabel, Gürtelclip	1 Akkusatz, magnetisches Ladekabel, Befestigungsclips, Fokussiererring, transparentes Silikonband, Verlängerungskabel, Gürtelclip
89,90	129,00	199,00
502314 Helmet Connecting Kit Type H	502262 21700 Li-Ion Rech. Bat.	502256 Universal Mounting Bracket
502247 Adapter passend für Tripod Type D	502410 Bluetooth® Batterybox	502411 Bluetooth® Batterybox

^{1,2} Informationen auf Seite 192

DIE H-SERIE CORE AUF SEITE 86


DIE H-SERIE SIGNATURE AUF SEITE 170

WORK & PROFESSIONAL ZUBEHÖR STIRNLAMPEN H-SERIE WORK

LEDLENSER CONNECTING SYSTEM

MODELL	H5R WORK	H7R WORK	H15R WORK	ART.-NR.	UVP (€)
Adapter passend für GoPro Type D	•	•	•	502246	7,90
Adapter passend für Tripod Type D	•	•	•	502247	9,90
Belt Clip Type A	•	•	•	502253	6,90
Helmet Connecting Kit Type H	•	•	•	502314	14,90
Universal Mounting Bracket Type E	•	•	•	502256	12,90

Dank des integrierten Schlittens ist die Lampe sofort kompatibel mit diversen zusätzlichen Halterungen



Art.-Nr. 502246
Adapter passend für GoPro
Kompatibel mit nahezu allen GoPro-Systemen und Zubehörartikeln
7,90 € (UVP)

Art.-Nr. 502253
Belt Clip Type A
Praktischer Gürtelclip für Lampen und Akkus
6,90 € (UVP)

Art.-Nr. 502314
Helmet Connecting Kit Type H
Stabiles Helmhalterungssystem für die unterschiedlichsten Helmmodelle
14,90 € (UVP)

Art.-Nr. 502256
Universal Mounting Bracket
Stabile Universalbefestigung für Stangen
12,90 € (UVP)

Art.-Nr. 502247
Adapter passend für Tripod
Stativadapter
9,90 € (UVP)

ALLES RUND UM DAS LEDLENSER CONNECTING SYSTEM ► S. 40



diverse Art.-Nr.
Color Filter Set
Vier hochwertige Farbfilter: Rot erhält die Nachtsichtfähigkeit. Grün und Rot eignen sich u.a. für Tierbeobachtungen. Gelb verbessert die Sicht bei Nebel. Blau verbessert die Sichtbarkeit von Flüssigkeiten
18,90 - 19,90 € (UVP)



Art.-Nr. 502411
Bluetooth® 2x 21700 Batterybox
Upgrade auf smarte Steuerung: Bluetooth-Li-ion-Akkubox zur Verwendung mit Ledlenser Connect App oder mit der zusätzlich erhältlichen Fernbedienung
59,90 € (UVP)



Art.-Nr. 502312
Extension Cable
Praktisches Verlängerungskabel (120 cm), das zwischen Lampenkopf und Akkubox eingesteckt wird – so lässt sich der Akku problemlos im Rucksack verstauen
9,90 € (UVP)

Art.-Nr. 502451
Transparent Silicone Headband
Elastisches Stirnband aus durchsichtigem Silikon: Exzellenter Grip, Langlebigkeit und einfach im Handling. Durch das transparente Material bleiben sicherheitsrelevante Informationen auf dem Helm weiterhin sichtbar
9,90 € (UVP)

FARBFILTER / KABEL / AKKUS UND MEHR

MODELL	H5R WORK	H7R WORK	H15R WORK	ART.-NR.	UVP (€)
Powerbank Flex5 NEU		•		502511	39,90
Powerbank Flex10 NEU		•		502127	69,90
Color Filter Set 32mm	•			502307	18,90
Color Filter Set 40mm		•		502308	18,90
Color Filter Set 47mm			•	502309	19,90
Headband mit Overheadband CORE	•	•	•	502469	9,90
Headband mit Overheadband WORK	•	•	•	502470	9,90
Headband mit Overheadband SIGNATURE	•	•	•	502471	12,90
Helmet Band Fixing Clips Type A	•	•	•	502313	4,90
Transparent Silicone Headband Type A	•	•	•	502451	9,90
Magnetic Charging Cable Type A	•	•	•	502265	6,90
Extension Cable Type C		•	•	502312	9,90
USB Adapter 2.4A	•	•	•	502271	14,90
21700 Li-ion Rechargeable Battery 4800mAh		•		502262	24,90
4x AA Alkaline Ionic			•	500980	3,49
2x 21700 Li-ion Rechargeable Battery Pack			•	502310	39,90
Wireless Remote Control Type A (kann nur in Verbindung mit einer Bluetooth® Batterybox (502410, 502411) genutzt werden)		•	•	502311	34,90
Bluetooth® 21700 Batterybox		•		502410	49,90
Bluetooth® 2x 21700 Batterybox		•	•	502411	59,90

iL-SERIE



iLH8

iLH8R

LED		
LED-Konfiguration	1x Xtreme LED	1x Xtreme LED
Lichtfunktionen	Power / Low Power	Power / Low Power
Lichtstrom ¹ (lm)	280 / 60	300 / 50
Leuchtweite ¹ (m)	160 / 80	160 / 70
Leuchtdauer ¹ (h)	9 / 38	7 / 40
BATTERIE UND GEHÄUSE		
Batterie	3x Mignon (AA) Alkaline 1,5V	1x Li-ion Akkupack 3,7V
Batteriekapazität ² (Wh / mAh)	-	12 / 3250
Wiederaufladbar	Nein	Ja
Ladezeit ⁵ (min)	-	540
Dichtigkeit	IP66 und IP68	IP66 und IP68
GRÖSSE UND GEWICHT		
Kopfdurchmesser (mm)	41	41
Gewicht inkl. Batterien (g / oz)	345 / 12,2	342 / 12,1
TECHNOLOGIE		
Advanced Focus System	●	●
Weitere Features	Rear Light	Charge Indicator, Rear Light
ZERTIFIZIERUNG		
EX-Zone	2/22	2/22
Gas- und Staubgruppen	IIC / IIIC	IIC / IIIC
Temperaturklasse	T4/T135°C	T4/T135°C
VERPACKUNG		
Art.-Nr. Sleeve Box / GTIN	501019 / 4058205007474	501074 / 4058205008808
Lieferumfang Box	1 Batteriesatz, Battery Cartridge	1 Akkusatz, Ladestation, Netzteil
Preis (UVP) in €	69,90	139,90
OPTIONALES ZUBEHÖR		
	501595 Silicone Headband Type A	501595 Silicone Headband Type A
	500980 4x AA Alkaline Ionic	502261 5 Station Charging Panel
		0386 Car Charger

ROBUSTE LICHTSPENDER FÜR SICHERES ARBEITEN



ZONE 2/22

Die robusten Industrieleuchten der iL-Serie sind speziell für Arbeiten unter rauen Bedingungen entwickelt worden. Die Lampen sind maximal staubundurchlässig, wassergeschützt und bieten darüber hinaus einen Explosionsschutz der Zone 2/22.

Damit eignen sie sich sogar für Bereiche, in denen in Ausnahmefällen explosionsfähige Atmosphären auftreten können oder Regeln der Arbeitssicherheit das Bereithalten von Ex-geschützten Lampen vorschreiben.

Auch Anwender, die keinen Ex-Schutz benötigen, profitieren von der Einfachheit und Robustheit dieser Lampen.

¹⁻⁷ Informationen auf Seite 192

iH-SERIE



iH3

iH5

LED		
LED-Konfiguration	1x Power LED	1x High Power LED
Lichtfunktionen	Power / Low Power	Power / Low Power
Lichtstrom ¹ (lm)	120 / 5	200 / 20
Leuchtweite ¹ (m)	100 / 20	130 / 40
Leuchtdauer ¹ (h)	6 / 60	4,5 / 35
BATTERIE UND GEHÄUSE		
Batterie	3x Micro (AAA) Alkaline 1,5V	1x Mignon (AA) Alkaline 1,5V
Batteriekapazität ²	-	-
Wiederaufladbar	Nein	Nein
Ladezeit ⁵ (min)	-	-
Dichtigkeit	IPX4	IP54
GRÖSSE UND GEWICHT		
Kopfdurchmesser (mm)	28	31
Gewicht inkl. Batterien (g / oz)	133 / 4,7	92 / 3,2
TECHNOLOGIE		
Magnetic Charge System		
Smart Light Technology		●
Rapid Focus		●
Dual Power Source		●
Advanced Focus System	●	●
Weitere Features	Energy Saving, Dimmable	Low Battery Warning, Mounting System, Metalclip
VERPACKUNG		
Art.-Nr. Box / GTIN	500770 / 4058205000680	502024 / 4058205015998
Lieferumfang Box	1 Batteriesatz	1 Batteriesatz
Preis (UVP) in €	29,90	34,90
OPTIONALES ZUBEHÖR		
	0332 Pouch Type H	500985 14500 Li-ion rech.battery
	0359 Helmet Band Fixing Clip (4x)	500986 Charging Station
	500981 4x AAA Alkaline Ionic	502220 Helmet Connecting Kit Type D
		502223 Helmet Connecting Kit Type G

weiteres Zubehör auf Seite 126

¹⁻⁷ Informationen auf Seite 192

iH5R


LED-Konfiguration	1x High Power LED
Lichtfunktionen	Power / Low Power
Lichtstrom ¹ (lm)	400 / 20
Leuchtweite ¹ (m)	180 / 40
Leuchtdauer ¹ (h)	4 / 35
BATTERIE UND GEHÄUSE	
Batterie	1x 14500 Li-ion Akku 3,7V
Batteriekapazität ²	2,77 / 750
Wiederaufladbar	Ja
Ladezeit ⁵ (min)	150
Dichtigkeit	IP54
GRÖSSE UND GEWICHT	
Kopfdurchmesser (mm)	31
Gewicht inkl. Batterien (g / oz)	98 / 3,5
TECHNOLOGIE	
Magnetic Charge System	●
Smart Light Technology	●
Rapid Focus	●
Dual Power Source	●
Advanced Focus System	●
Weitere Features	Low Battery Warning, Battery Indicator, Charge Indicator, Mounting System, Metalclip
VERPACKUNG	
Art.-Nr. Box / GTIN	502025 / 4058205016025
Lieferumfang Box	1 Akkusatz, magnetisches Ladekabel, Helmhalterung
Preis (UVP) in €	54,90
OPTIONALES ZUBEHÖR	
	502093 Powercase
	502220 Helmet Connecting Kit Type D
	500985 14500 Li-ion rech.battery
	500986 Charging station

VARIABLE
HELPER –
BEGEISTERN
AUS JEDER
POSITION



Mounting System

Durch das **innovative Mounting System** wird die Stirnlampe im Handumdrehen zur Hand- oder Cliplampe.




WORK & PROFESSIONAL STIRNLAMPEN / iH-SERIE

WORK & PROFESSIONAL



iH11R



- 01 – **Ledlenser Connect App** ermöglicht Personalisierung und Fernsteuerung der Lichtfunktionen
- 02 – **Optisense Technology** – automatische Anpassung an die Lichtverhältnisse dank integriertem Sensor
- 03 – **Advanced Focus System** – stufenlos fokussierbar
- 04 – Stufenloser **Schwenkmechanismus** zur vertikalen Ausrichtung des Lichtkegels
- 05 – Zusätzlich verfügbares **Rotlicht, Grünlicht und Blaulicht**
- 06 – Diverse **Befestigungsmöglichkeiten** an Helmen
- 07 – **Magnethalterung** im Lieferumfang
- 08 – Bequemes und sicheres Aufladen des Akkus dank **Magnetic Charge System**



LED

-  LED-Konfiguration
-  Lichtfunktionen
-  Lichtstrom¹ (lm)
-  Leuchtweite¹ (m)
-  Leuchtdauer¹ (h)

BATTERIE UND GEHÄUSE

-  Batterie
-  Batteriekapazität² (Wh / mAh)
-  Wiederaufladbar
-  Ladezeit³ (min)
-  Dichtigkeit

GRÖSSE UND GEWICHT

-  Kopfdurchmesser (mm)
-  Gewicht inkl. Batterien (g / oz)

TECHNOLOGIE

-  Magnetic Charge System
-  Smart Light Technology
-  Rapid Focus
-  Dual Power Source
-  Advanced Focus System
-  Cooling Technology
-  Optisense Technology

Weitere Features

VERPACKUNG

Art.-Nr. Box / GTIN

Lieferumfang Box

Preis (UVP) in €

OPTIONALES ZUBEHÖR

[weiteres Zubehör auf Seite 126](#)



iH8R

1x Xtreme LED
Power / Mid Power / Low Power
600 / 250 / 10
150 / 100 / 20
10 / 15 / 120

iH9R

1x Xtreme LED
Boost / Power / Mid Power / Low Power
(+ Blink)
600 / 400 / 170 / 20
200 / 180 / 120 / 40
- / 7 / 10 / 60

iH11R

1x Xtreme LED
Boost / Power / Mid Power / Low Power
(+ Blink, S.O.S., Strobe)
1000 / 750 / 300 / 10
320 / 300 / 200 / 30
- / 4 / 8 / 100

1x 18650 Li-ion Akku 3,6V
11,52 / 3200
Ja
360
IP54

1x Li-ion Akkupack 3,7V
5,73 / 1550
Ja
270
IP54

1x 18650 Li-ion Akku 3,6V
11,52 / 3200
Ja
420
IP54

61
158 / 5,6

31
139 / 4,9

40
179 / 6,3

Temperature Control System, Battery Indicator, Low Battery Warning, Transportation Lock, Energy Saving, Constant Light, Rücklicht

Energy Saving, Constant Light, Low Battery Warning, Charge Indicator, Battery Indicator, Transportation Lock, Red Light, Green Light, Blue Light, Mounting System

Energy Saving, Constant Light, Low Battery Warning, Charge Indicator, Battery Indicator, Transportation Lock, Dimmable, Red Light, Green Light, Blue Light, Bluetooth®, Memory Mode, Mounting System

500912 / 4058205010313

502023 / 4058205015967

502022 / 4058205015936

1 Akkusatz, Fokussierhilfe, Gürteltasche, Helmhalterung, Micro-USB-Ladekabel

1 Akkusatz, magnetisches Ladekabel, Helmhalterung

1 Akkusatz, Magnethalterung, Gürteltasche, Helmhalterung, magnetisches Ladekabel, erweitertes Befestigungsset

99,90

99,90

199,00

502126 Powerbank Flex3

502221 Helmet Connecting Kit Type E

502222 Helmet Connecting Kit Type F

502125 Powerbank Flex7

502093 Powercase

501001 18650 Li-ion rech. Battery 3200 mAh

^{1,2} Informationen auf Seite 192

WORK & PROFESSIONAL ZUBEHÖR STIRNLAMPEN



Diverse Art.-Nr.
Helmet Connecting Kit Type D, E, F
Einfache Helmhalterung für die stirnseitige Befestigung am Helm durch ein Klebe-Pad
9,90 € (UVP)



Art.-Nr. 502223
Helmet Connecting Kit Type G
Helmhalterung für die kopfseitige Befestigung am Helm via Gummiband und Kunststoffclips oder Klebe-Pad
14,90 € (UVP)



Art.-Nr. 502052
Universal Mounting Bracket Type D
Universalhalterung für die Befestigung von Stirnlampen an Stangen mit einem Ø von 14mm bis 32mm
19,90 € (UVP)

ZUBEHÖR ENERGIEVERSORGUNG / HALTERUNGEN UND MEHR

MODELL	iLH8	iLH8R	iH3	iH5	iH5R	iH8R	iH9R	iH11R	ART.-NR.	UVP (€)
Powercase					●		●		502093	49,90
Powerbank Flex3						●		●	502126	34,90
Powerbank Flex7						●		●	502125	54,90
Batterybox7						●		●	502128	29,90
Batterybox7 Pro NEU						●		●	502129	39,90
Helmet Connecting Kit Type D				●	●				502220	9,90
Helmet Connecting Kit Type E							●		502221	9,90
Helmet Connecting Kit Type F								●	502222	9,90
Helmet Connecting Kit Type G				●	●		●	●	502223	14,90
Helmet Band Fixing Clips Type A			●	●	●	●	●	●	502313	4,90
Color Filter Set 36mm						●			501506	19,90
Universal Mounting Bracket Type D								●	502052	19,90
Silicone Headband Type A	●	●				●			501595	9,90
Pouch Type H			●						0332	12,90
5 Station Charging Panel		●							502261	69,90
Car Charger		●							0386	19,90
USB Car Charger					●	●	●	●	0380	9,90
USB Power Supply and Micro-USB Cable					●	●	●	●	0389	14,90
18650 Li-ion Rechargeable Battery 3,6V 3000 mAh						●		●	501001	24,90
4x AA Alkaline Ionic		●		●	●		●		500980	3,49
4x AAA Alkaline Ionic			●						500981	3,49
Li-ion Rechargeable Battery Pack 3,7V 1550 mAh							●		500987	17,90
14500 Li-ion rechargeable battery 750 mAh				●	●				500985	12,90
Charging station & 14500 li-ion rechargeable battery				●	●				500986	18,90



Art.-Nr. 502093
Powercase
Weitere Informationen auf S.182
49,90 € (UVP)




Art.-Nr. 502126
Powerbank Flex3
Weitere Informationen S. 54
34,90 € (UVP)



Art.-Nr. 502129
Batterybox7 Pro
Weitere Informationen S. 55
39,90 € (UVP)

NEU

— WORK & PROFESSIONAL ARBEITSLEUCHTEN



 LEDLENSER



LED

-  LED-Konfiguration
-  Lichtfunktionen
-  Lichtstrom Flood¹ (lm)
-  Leuchtdauer Flood¹ (h)
-  Lichtstrom Spot¹ (lm)
-  Leuchtdauer Spot¹ (h)

BATTERIE UND GEHÄUSE

-  Batterie
-  Batteriekapazität² (Wh / mAh)
-  Wiederaufladbar
-  Ladezeit⁵ (min)
-  Dichtigkeit

GRÖSSE UND GEWICHT

-  B / H / T (mm)
-  Gewicht inkl. Batterien (g / oz)

FEATURES

VERPACKUNG

- Art.-Nr. Box / GTIN
- Lieferumfang Box

Preis (UVP) in €

OPTIONALES ZUBEHÖR

PORTABLE LEUCHT-POWER FÜR JEDEN EINSATZ




iW2R

iW2R laser

iW3R

1x COB LED (Flood), 1x Power LED (Spot)	1x COB LED (Flood), 1x Laserpointer rot (650 nm)	1x Power LED (Spot)
Power / Low Power (nur bei Flood)	Power / Low Power	Power / Low Power
150 / 75	150 / 75	-
1,5 / 3	1,5 / 3	-
100	-	320 / 30
1,5	-	3,5 / 40
Li-ion Akku 3,7V (intern)	Li-ion Akku 3,7V (intern)	Li-ion Akku 3,7V (intern)
2,78 / 750	2,78 / 750	14,8 / 4000
Ja	Ja	Ja
180	180	300
IP20	IP20	IP54
18 / 164 / 16	18 / 164 / 16	32 / 122 / 32
50 / 1,8	50 / 1,8	143 / 5,0
<ul style="list-style-type: none"> • 2-in1-Funktion: COB-LED für breitflächige Ausleuchtung und Spot-LED für fokussiertes Licht • Stifflampe: Rechteckiges, an den Kanten abgerundetes Metallgehäuse mit Lineal-Funktion • Extrem kompaktes Format und geringes Gewicht • Wiederaufladbarer Li-ion-Akku • Clip zum Anstecken der Lampe an der Brusttasche 	<ul style="list-style-type: none"> • 2-in1-Funktion: Laserpointer und COB-LED für breitflächige Ausleuchtung • Stifflampe: Rechteckiges, an den Kanten abgerundetes Metallgehäuse mit Lineal-Funktion • Extrem kompaktes Format und geringes Gewicht • Wiederaufladbarer Li-ion-Akku • Clip zum Anstecken der Lampe an der Brusttasche 	<ul style="list-style-type: none"> • Powerbank mit 4000 mAh Akku-Kapazität • Lampe mit Spot-Licht • Akku- und Ladestandsanzeige • Zwei Dimmstufen • Abgedeckte Anschlüsse, staub- und wassergeschützt mit IP54-Rating
502082 / 4058205017824	502083 / 4058205017855	502173 / 4058205020176
USB-Ladekabel	USB-Ladekabel	USB-Ladekabel
34,90	34,90	34,90
0380 USB Car Charger	0380 USB Car Charger	0380 USB Car Charger
502271 USB Adapter 2.4A	502271 USB Adapter 2.4A	502271 USB Adapter 2.4A

iW5R flex




☀ 600 lm¹
⌚ 6,5 h¹

- 01** – Ausklappbarer, schmaler Lampenkopf für unzugängliche Stellen mit breit streuendem Flutlicht
- 02** – Zwei Lichtquellen:
1. Spot-Licht: eine Helligkeitsstufe
2. Flutlicht: gleichmäßige Lichtverteilung mit zwei Helligkeitsstufen (COB-LED)
- 03** – Wiederaufladbar per USB-Ladekabel
- 04** – Akku- und Ladestandsanzeige
- 05** – Magnet und Haken zur vielseitigen Befestigung

05



ARBEITSLEUCHE FÜR ENGE MONTAGEBEREICHE



WORK & PROFESSIONAL ARBEITSLEUCHTEN

FLEXIBLE ARBEITSLEUCHTEN MIT ZWEI LICHTQUELLEN



iW4R



iW5R flex



iW5R



iW7R



LED		
LED-Konfiguration	1x COB LED (Flood), 1x Power LED (Spot)	1x COB LED (Flood), 1x Power LED (Spot)
Lichtfunktionen	Power / Low Power (nur bei Flood)	Power / Low Power (nur bei Flood)
Lichtstrom Flood ¹ (lm)	150 / 75	600 / 250
Leuchtdauer Flood ¹ (h)	2 / 4	2 / 4
Lichtstrom Spot ¹ (lm)	75	100
Leuchtdauer Spot ¹ (h)	2	6,5
BATTERIE UND GEHÄUSE		
Batterie	Li-ion Akku 3,7V (intern)	Li-ion Akku 3,7V (intern)
Batteriekapazität ² (Wh / mAh)	2,8 / 750	9,6 / 2600
Wiederaufladbar	Ja	Ja
Ladezeit ⁵ (min)	150	240
Dichtigkeit	IP54	IP52
GRÖSSE UND GEWICHT		
B / H / T (mm)	27 / 157 / 20	40 / 151 / 32
Gewicht inkl. Batterien (g / oz)	72 / 2,5	220 / 7,8
FEATURES		

- **Kippmechanismus** für flexibles Ausrichten
- **2 Lichtquellen** (Spot und Flood)
- **Befestigungsmagnet**
- Akkustandsanzeige
- Ladestandsanzeige

- **Ausklappbarer Lampenkopf**
- **2 Lichtquellen** (Spot und Flood)
- **Haken und Befestigungsmagnet**
- Akkustandsanzeige
- Ladestandsanzeige

VERPACKUNG		
Art.-Nr. Box / GTIN	502003 / 4058205016261	502006 / 4058205016353
Lieferumfang Box	USB-Ladekabel	USB-Ladekabel, USB-Netzteil
Preis (UVP) in €	44,90	84,90
OPTIONALES ZUBEHÖR		
	0380 USB Car Charger	0380 USB Car Charger
	502271 USB Adapter 2.4A	502271 USB Adapter 2.4A

LED		
LED-Konfiguration	1x COB LED (Flood), 1x High Power LED (Spot)	1x COB LED (Flood), 1x High Power LED (Spot)
Lichtfunktionen	Power / Low Power (nur bei Flood)	Power / Low Power (nur bei Flood)
Lichtstrom Flood ¹ (lm)	300 / 125	600 / 250
Leuchtdauer Flood ¹ (h)	3 / 6	2 / 4
Lichtstrom Spot ¹ (lm)	300	300
Leuchtdauer Spot ¹ (h)	2,5	3
BATTERIE UND GEHÄUSE		
Batterie	Li-ion Akku 3,7V (intern)	Li-ion Akku 3,7V (intern)
Batteriekapazität ² (Wh / mAh)	8,1 / 2200	9,6 / 2600
Wiederaufladbar	Ja	Ja
Ladezeit ⁵ (min)	210	240
Dichtigkeit	IP54	IP54
GRÖSSE UND GEWICHT		
B / H / T (mm)	39 / 159 / 35	46 / 202 / 40
Gewicht inkl. Batterien (g / oz)	168 / 5,9	265 / 9,3
FEATURES		

- **2 Lichtquellen** (Spot und Flood)
- **Haken mit Kippmechanismus und Befestigungsmagnet**
- Aufladen mittels USB-Ladekabel
- Akkustandsanzeige
- Ladestandsanzeige

- **Einfaches Aufladen per Ladestation (im Lieferumfang)**
- 2 Lichtquellen (Spot und Flood)
- **Haken mit Kippmechanismus und Befestigungsmagnet**
- Akkustandsanzeige
- Ladestandsanzeige

VERPACKUNG		
Art.-Nr. Box / GTIN	502004 / 4058205016292	502005 / 4058205016322
Lieferumfang Box	USB-Ladekabel, USB-Netzteil	Ladestation, USB-Ladekabel, USB-Netzteil
Preis (UVP) in €	74,90	99,90
OPTIONALES ZUBEHÖR		
	0380 USB Car Charger	502261 5 Station Charging Panel
	502271 USB Adapter 2.4A	502271 USB Adapter 2.4A
		0380 USB Car Charger

iW5R



- 01 – Flutlicht
- 02 – Spot-Licht
- 03 – Magnethaken zur Befestigung
- 04 – Akku- und Ladestandsanzeige

— WORK & PROFESSIONAL BAUSTRAHLER



 **LEDLENSER**

AUFLADBARE BAUSTRAHLER IM TASCHENFORMAT



LED

- LED-Konfiguration
- Lichtfunktionen
- Lichtstrom Flood¹ (lm)
- Leuchtdauer Flood¹ (h)
- Lichtstrom Spot¹ (lm)
- Leuchtdauer Spot¹ (h)

BATTERIE UND GEHÄUSE

- Batterie
- Batteriekapazität² (Wh / mAh)
- Wiederaufladbar
- Ladezeit⁵ (min)
- Dichtigkeit

GRÖSSE UND GEWICHT

- B / H / T (mm)
- Gewicht inkl. Batterien (g / oz)

FEATURES

VERPACKUNG

- Art.-Nr. Box / GTIN
- Lieferumfang Box

Preis (UVP) in €

OPTIONALES ZUBEHÖR

iF2R



iF3R



1x COB LED (Flood), 1x Power LED (Spot)	1x COB LED (Flood)
Power / Low Power (Flood)	Fünf Leuchtstufen
200 / 100	1000 / 750 / 500 / 250 / 100
3 / 6	1,5 / 2 / 3 / 5 / 15
75	-
4	-
Li-ion Akku 3,7V (intern)	Li-ion Akku 3,7V (intern)
5,9 / 1600	14,8 / 4000
Ja	Ja
180	300
IP54	IP54
115 / 21 / 48	36 / 140 / 71
88 / 3,1	392 / 13,8

- **Mini-Baustrahler mit Flutlicht** und zusätzlichem **Spot-Licht**
- **Flexibles Anbringen** und Ausrichten durch beweglichen Standfuß, Magnet und Haken
- Einfaches Aufladen per robustem **Magnetic Charge System**
- Klein und handlich
- **Drei Lichtstufen (2x Flood, 1x Spot)**

- **Kleiner Baustrahler** mit überragender Lichtleistung
- Flexibles Anbringen und Ausrichten durch **beweglichen Standfuß, Magnet und Haken**
- Einfaches Aufladen per **Magnetic Charge System**
- **Cooling Technology** für dauerhaften Betrieb ohne Überhitzen
- **Fünf Lichtstufen**

502170 / 4058205020206	502171 / 4058205020237
USB-Ladekabel	USB-Netzteil, magnetisches Ladekabel
49,90	99,90
502265 Magnetic Charging Cable Type A	502265 Magnetic Charging Cable Type A
502271 USB Adapter 2.4A	502271 USB Adapter 2.4A
0380 USB Car Charger	0380 USB Car Charger

iF2R



- 01 – Flutlicht
- 02 – Spot-Licht
- 03 – Magnethaken zur Befestigung
- 04 – Akku- und Ladestandsanzeige
- 05 – Magnetic Charge System

iF4R music

 2500 lm¹
 15 h¹




Bluetooth®

- 01 – Integrierter Lautsprecher, bedienbar via Bluetooth
- 02 – Fünf Helligkeitsstufen mit Statusanzeige
- 03 – Integrierter Magnet für einfache Befestigung an Metallflächen (z. B. an Stahlträgern)
- 04 – Einfaches Aufladen per **Magnetic Charge System**
- 05 – Leicht zu transportieren dank **großem, robustem Griff**
- 06 – **Multifunctional Switch** – Multifunktionaler Schalter für ein schnelles und einfaches Ansteuern einzelner Lichtfunktionen



iF8R

 4500 lm¹
 12 h¹



Bluetooth®

- 01 – Wiederaufladbar
- 02 – **Steuerbar per App:** Fernsteuerung von bis zu vier Lampen
- 03 – **Powerbank-Funktion** (USB-A-Output)
- 04 – **Integrierter Magnet** für einfache Befestigung
- 05 – **Cooling Technology** – Effizienter Kühlkörper für lange Lebensdauer und optimale Performance
- 06 – **Fünf Helligkeitsstufen mit Statusanzeige**
- 07 – **Multifunctional Switch** – Multifunktionaler Schalter für ein schnelles und einfaches Ansteuern einzelner Lichtfunktionen
- 08 – Chip-on-board-Technologie
- 09 – Leicht zu transportieren dank großem, robustem Griff



iF8R 



LED

-  LED-Konfiguration
-  Lichtfunktionen
-  Lichtstrom Flood¹ (lm)
-  Leuchtdauer Flood¹ (h)

BATTERIE UND GEHÄUSE

-  Batterie
-  Batteriekapazität² (Wh / mAh)
-  Wiederaufladbar
-  Ladezeit⁵ (min)
-  Dichtigkeit

GRÖSSE UND GEWICHT

-  B / H / T (mm)
-  Gewicht inkl. Batterien (g / oz)

TECHNOLOGIEN

-  Magnetic Charge System
 -  Powerbank-Funktion
 -  Cooling Technology
- Weitere Features

VERPACKUNG

- Art.-Nr. Box / GTIN
- Lieferumfang Box
- Preis (UVP) in €**
- OPTIONALES ZUBEHÖR

ULTRAHELLE BAUSTRAHLER MIT POWERBANK-FUNKTION ODER MUSIKBOX



iF4R	iF4R music	iF8R
1x 34W COB LED	1x 34W COB LED	1x 66W COB LED
5 Lichtstufen	5 Lichtstufen	5 Lichtstufen
2500 / 1500 / 1000 / 500 / 200	2500 / 1500 / 1000 / 500 / 200	4500 / 3000 / 2000 / 1000 / 400
1,3 / 2 / 3 / 6 / 15	1,3 / 2 / 3 / 6 / 15	1,25 / 1,5 / 2,5 / 5 / 12
Li-ion Akku 3,7V (intern)	Li-ion Akku 3,7V (intern)	Li-ion Akku 3,7V (intern)
29,6 / 8000	29,6 / 8000	44,4 / 4000
Ja	Ja	Ja
240	360	240
IP54	IP54	IP54
•	•	•
•		•
Charge Indicator, Battery Indicator, Magnet, Standfuß	Charge Indicator, Battery Indicator, Transportation Lock, Bluetooth® Speaker, Magnet, Magnetic Charge System	Charge Indicator, Battery Indicator, Bluetooth®, Magnet, Standfuß
502001 / 4058205016209	502172 / 4058205020268	502002 / 4058205016230
USB-Ladekabel, USB-Netzteil	USB-Netzteil, magnetisches Ladekabel	Netzteil
149,00	189,00	199,00
502271 USB Adapter 2.4A	502265 Magnetic Charging Cable Type A	
0380 USB Car Charger	502271 USB Adapter 2.4A	
	0380 USB Car Charger	

— WORK & PROFESSIONAL EX-GESCHÜTZTE LAMPEN



FÜR
EXPLOSIONS-
GEFÄHRDETE
ARBEITS-
BEREICHE

Ex

 LEDLENSER

WORK & PROFESSIONAL



INHALT

FÜR MAXIMALE SICHERHEIT AM ARBEITSPLATZ

Wer in einem explosionsgefährdeten Umfeld arbeitet, muss beim Einsatz von elektronischen Geräten auf höchste Sicherheit achten. Sicherheit, die in den ATEX-Richtlinien der Europäischen Union festgelegt ist.

Die Lampen der Ledlenser EX- und iL-Serien erfüllen diese Normen in jeder Hinsicht. Speziell entwickelt für den Kontakt mit explosiven Gasen, Dämpfen und Staub in den bestmöglichen Gruppen IIC und IIIC. Sie sind sowohl staubundurchlässig, als auch wassergeschützt und nach ATEX

und IECEx zertifiziert. Dabei sind die beiden Serien - übereinstimmend mit der ATEX-Betriebsrichtlinie - auf unterschiedliche Situationen der Explosionsgefährdung ausgerichtet.

So eignet sich die **EX-Serie** für den Einsatz in Arbeitsbereichen, in denen häufiger explosionsfähige Atmosphären auftreten (Zonen 0, 1, 20 oder 21) und die **iL-Serie** (siehe Seite 98 und Seite 110) für solche der Zone 2/22*. So finden Sie für jedes Umfeld die passende Lampe.

EINSATZGEBIETE:


- Öl- und Gasbohrinsel
- Gas-, Öl- und Kohlekraftwerk
- Chemiapark
- Lagerstätte für Öl und Gas
- Tankstelle und Tankwagen
- Kanalisation und Kläranlage
- Lackiererei und Autowerkstatt
- Pharmawerk
- Lebensmittelwerk
- Destillerie und Brennerei
- Sägewerk
- u.v.m.



* Abhängig von den vorhandenen Gasen und/oder Stäuben.

Die ATEX-Betriebsrichtlinie der Europäischen Union im Überblick

Von Öl- und Gasförderanlagen über Chemiewerke und Destillieren bis hin zu Sägewerken und Bäckereien: Für Betriebe innerhalb der EU, in denen gas- oder staubbedingt explosionsfähige Atmosphären auftreten, gilt die sogenannte ATEX-Richtlinie. Dabei werden die Arbeitsbereiche nach Häufigkeit und Dauer der Explosionsgefahr in Zonen unterteilt.



Arbeitsbereiche, in denen **zeitlich überwiegend** explosionsfähige Atmosphären in Form von brennbaren Gasen, Dämpfen oder Staubwolken herrschen (z.B. in Gastanks oder Getreidesilos)



Arbeitsbereiche, in denen **gelegentlich** explosionsfähige Atmosphären in Form von brennbaren Gasen, Dämpfen oder Staubwolken herrschen



Arbeitsbereiche, in denen **normalerweise nicht/nur kurzzeitig** explosionsfähige Atmosphären in Form von brennbaren Gasen, Dämpfen oder Staubwolken herrschen (z.B. bei einem Gasleck)

EX7R 

WENN SIE DIE ÄRMEL
HOCHKREMPELN UND DIE HAND-
SCHUHE ANLASSEN MÖCHTEN



 220 lm¹
 140 m¹
 45 h¹

**ZONE
1/21**

 **ADVANCED
FOCUS SYSTEM**

- 01 – Geeignet für die höchsten Gas- und Staub-Gruppen (IIC/IIIC)
- 02 – **Magnetic Switch** für eine einfache Bedienung mit Handschuhen und Schutzausrüstung
- 03 – **Extremer Staub- und Wasserschutz (IP66 und IP68)**
- 04 – **Advanced Focus System** – stufenlos fokussierbar
- 05 – **Komfortabel wiederaufladbar** per Ladeschale



¹⁻⁷ Informationen auf Seite 192



EX4

EX7

EX7R

EXH8

EXH8R

LED		
LED-Konfiguration	1x Power LED	1x Power LED
Lichtfunktionen	Power	Power / Low Power
Lichtstrom ¹ (lm)	50	200 / 60
Leuchtweite ¹ (m)	35	120 / 70
Leuchtdauer ¹ (h)	7	16 / 45
BATTERIE UND GEHÄUSE		
Batterie	2x Micro (AAA) Alkaline 1,5V	3x Mignon (AA) Alkaline 1,5V
Batteriekapazität ²	-	-
Wiederaufladbar	Nein	Nein
Ladezeit ⁵ (min)	-	-
Dichtigkeit	IP66 und IP68	IP66 und IP68
GRÖSSE UND GEWICHT		
Kopfdurchmesser (mm)	20	41
Länge (mm)	140	161
Gewicht inkl. Batterien (g / oz)	65 / 2,3	232 / 8,2
TECHNOLOGIE		
Advanced Focus System		●
Weitere Features	-	-
ZERTIFIZIERUNG		
EX-Zone	0/20	0/20
Gasgruppe	IIA, IIB, IIC	IIA, IIB, IIC
Staubgruppe	IIIA, IIIB, IIIC	IIIA, IIIB, IIIC
Temperaturklasse	T4/T ₂₀₀ 135°C	T4/T ₂₀₀ 135°C
VERPACKUNG		
Art.-Nr. Sleeve Box / GTIN	500682 / 4058205000437	500836 / 4058205001243
Lieferumfang Box	1 Batteriesatz	1 Batteriesatz, Gürtelclip, Intelligent Clip
Preis (UVP) in €	39,90	89,90
OPTIONALES ZUBEHÖR		
	500954 Helmet Mount Type A	500957 Intelligent Clip Type G
	500955 Helmet Mount Type B	500958 Signal Cone 42mm
	500956 Intelligent Clip Type F	

weiteres Zubehör auf Seite 152

LED			
LED-Konfiguration	1x Power LED	1x Power LED	1x Power LED
Lichtfunktionen	Power / Low Power	Power / Low Power	Power / Low Power
Lichtstrom ¹ (lm)	220 / 50	180 / 50	200 / 45
Leuchtweite ¹ (m)	140 / 65	120 / 65	130 / 60
Leuchtdauer ¹ (h)	10 / 45	15 / 40	10 / 45
BATTERIE UND GEHÄUSE			
Batterie	1x Li-ion Akkupack 3,7V	3x Mignon (AA) Alkaline 1,5V	1x Li-ion Akkupack 3,7V
Batteriekapazität ²	12 / 3250	-	12 / 3250
Wiederaufladbar	Ja	Nein	Ja
Ladezeit ⁵ (min)	660	-	660
Dichtigkeit	IP66 und IP68	IP66 und IP68	IP66 und IP68
GRÖSSE UND GEWICHT			
Kopfdurchmesser (mm)	41	41	41
Länge (mm)	161		
Gewicht inkl. Batterien (g / oz)	228 / 8,0	345 / 12,2	342 / 12,1
TECHNOLOGIE			
Advanced Focus System	●	●	●
Weitere Features	Charge Indicator	Rear Light	Charge Indicator, Rear Light
ZERTIFIZIERUNG			
EX-Zone	1/21	0/20	1/21
Gasgruppe	IIA, IIB, IIC	IIA, IIB, IIC	IIA, IIB, IIC
Staubgruppe	IIIA, IIIB, IIIC	IIIA, IIIB, IIIC	IIIA, IIIB, IIIC
Temperaturklasse	T4/T _{135°C}	T4/T ₂₀₀ 135°C	T4/T _{135°C}
VERPACKUNG			
Art.-Nr. Sleeve Box / GTIN	500837 / 4058205001274	501017 / 4058205007412	501018 / 4058205007443
Lieferumfang Box	1 Akkusatz, Gürtelclip, Intelligent Clip, Ladestation, Netzteil	1 Batteriesatz, Battery Cartridge	1 Akkusatz, Ladestation, Netzteil
Preis (UVP) in €	169,90	89,90	169,90
OPTIONALES ZUBEHÖR			
	500957 Intelligent Clip Type G	501595 Silicone Headband Type	501595 Silicone Headband Type
	500958 Signal Cone 42mm		502261 5 Station Charging Panel
	502261 5 Station Charging Panel		0386 Car Charger
	0386 Car Charger		

¹⁻⁷ Informationen auf Seite 192



EX-TASCHENLAMPEN

MODELL	EX7	EX7R	EX4	ART.-NR.	UVP (€)
Signal Cone Orange 42 mm	●	●		500958	6,90
Car Charger		●		0386	19,90
5 Station Charging Panel		●		502261	69,90
Helmet Mount Type A			●	500954	19,90
Helmet Mount Type B			●	500955	19,90
Intelligent Clip Type F			●	500956	8,90
Intelligent Clip Type G	●	●		500957	8,90

Art.-Nr. 500956
Intelligent Clip Type F
Gürtelclip für EX4 mit Kugelgelenk, kann beliebig ausgerichtet werden
8,90 € (UVP)



Art.-Nr. 500957
Intelligent Clip Type G
Gürtelclip für EX7 und EX7R mit Kugelgelenk, kann beliebig ausgerichtet werden
8,90 € (UVP)



EX-STIRNLAMPEN

MODELL	EXH8	EXH8R	ART.-NR.	UVP (€)
Car Charger		●	0386	19,90
5 Station Charging Panel		●	502261	69,90
Silicone Headband Type A	●	●	501595	9,90


Art.-Nr. 500954
Helmet Mount Type A
Die Halterung passt auf die meisten Helmmodelle (max. 12 mm dick). Durch das Kugelgelenk kann der Lichtstrahl flexibel ausgerichtet werden. Passend für die Stiftlampe EX4
19,90 € (UVP)



Art.-Nr. 500955
Helmet Mount Type B
Halterung mit gleichem Konzept wie der Helmet Mount Type A, bei der die Lampe etwas weiter nach oben rückt. Passend für die Stiftlampe EX4
19,90 € (UVP)



Art.-Nr. 502261
5 Station Charging Panel
Ermöglicht das gleichzeitige Aufladen von bis zu fünf EX7R und EXH8R
69,90 € (UVP)



— OUTDOOR & SPORTS TASCHENLAMPEN



HOHE REICHWEITE TRIFFT
HOHE AUSDAUER

 LEDLENSER



P7R SIGNATURE



DIE P-SERIE FORMVOLLENDETES HIGHEND-LICHT

☀️ 2000 lm¹
 ➡️ 330 m¹
 ⌚ 90 h¹



516



- 01** – Leistungsstarke Premium-Taschenlampe mit **natürlicher Farbwiedergabe (80 CRI/6500K)**
- 02** – **Mode Switch** zum direkten Zugriff auf personalisierte Lichtfunktionen dank Smart Light Technology
- 03** – **Rotes Zusatzlicht** an der Seite des Gehäuses, z.B. zum Erhalt der Nachtsichtfähigkeit im Dunkeln
- 04** – **Hart-anodisiertes Gehäusematerial** für zusätzlichen Schutz vor Verschleiß und Korrosion
- 05** – Extremer **Staub- und Wasserschutz (IP68)**
- 06** – **Flex Sealing Technology** – auch bei kurzzeitigem Untertauchen bis zu einem Meter Wassertiefe kann der Fokus noch genutzt werden
- 07** – Personalisieren der Lichtfunktionen dank **Smart Light Technology**
- 08** – **Constant Light** – konstanter Lichtstrom über einen langen Zeitraum
- 09** – Integrierte **Akku- und Ladestandsanzeige**

¹⁷ Informationen auf Seite 192

MAXIMALE PERFORMANCE IM EDLEN DESIGN



P6R SIGNATURE



P7R SIGNATURE



P18R SIGNATURE

LED		
LED-Konfiguration	1x Xtreme LED, (1x rote LED)	1x Xtreme LED, (1x rote LED)
Lichtfunktionen	Boost / Power / Mid Power / Low Power (+ Position, Blink, S.O.S., Strobe, Rotlicht)	Boost / Power / Mid Power / Low Power (+ Position, Blink, S.O.S., Strobe, Rotlicht)
Lichtstrom ¹ (lm)	1400 / 1100 / 450 / 15	2000 / 1200 / 500 / 15
Leuchtweite ¹ (m)	240 / 190 / 110 / 20	330 / 200 / 130 / 20
Leuchtdauer ¹ (h)	- / 1,25 / 2,5 / 60	- / 2 / 3,25 / 90
Farbtemperatur (K)	6000 - 7500	6000 - 7500
Farbwiedergabeindex (CRI)	80	80
BATTERIE UND GEHÄUSE		
Batterie	1x 18650 Li-ion Akku 3,6V	1x 21700 Li-ion Akku 3,7V
Batteriekapazität ² (Wh / mAh)	10,89 / 3000	17,76 / 4800
Dichtigkeit	IP68	IP68
Wiederaufladbar	Ja	Ja
Ladezeit ⁵ (min)	225	270
Fallhöhe (m)	2	2
GRÖSSE UND GEWICHT		
Länge – defokussiert (mm)	151	158
Kopfdurchmesser (mm)	35	35
Gewicht inkl. Batterien (g / oz)	170 / 6,0	202 / 7,1
TECHNOLOGIE		
Smart Light Technology	●	●
Flex Sealing Technology	●	●
Magnetic Charge System	●	●
Multi-Core Optics	●	●
Advanced Focus System	●	●
Weitere Features	Red Alternate Light, Mode Switch, Emergency Light, Temperature Control, Dimmable, Transportation Lock, Flicker-free, Memory Function, Backup Mode, Emergency Light, Battery Indicator, Charge Indicator, Low Battery Warning	Red Alternate Light, Mode Switch, Emergency Light, Temperature Control, Dimmable, Transportation Lock, Flicker-free, Memory Function, Backup Mode, Emergency Light, Battery Indicator, Charge Indicator, Low Battery Warning
VERPACKUNG		
Art.-Nr. Box / GTIN	502189 / 4058205020756	502190 / 4058205020787
Lieferumfang Box	1 Akku, Ledergürteltasche, Handschlaufe, magnetisches Ladekabel, Taschenclip, USB Power Adapter, Wandhalterung	1 Akku, Ledergürteltasche, Handschlaufe, magnetisches Ladekabel, Taschenclip, USB Power Adapter, Wandhalterung
Preis (UVP) in €	149,00	169,00
OPTIONALES ZUBEHÖR		
weiteres Zubehör auf Seite 160	502250 Lamp Adapter Type C	502251 Lamp Adapter Type D

LED	3x Xtreme LED
Lichtfunktionen	Boost / Power / Mid Power / Low Power (+ Position, Blink, S.O.S., Strobe)
Lichtstrom ¹ (lm)	4500 / 2600 / 1000 / 30
Leuchtweite ¹ (m)	720 / 420 / 260 / 50
Leuchtdauer ¹ (h)	- / 2,5 / 4,5 / 70
Farbtemperatur (K)	6000 - 7200
Farbwiedergabeindex (CRI)	70
BATTERIE UND GEHÄUSE	
Batterie	1x Li-ion Akkupack 11,1V
Batteriekapazität ² (Wh / mAh)	33,3 / 3000
Dichtigkeit	IP54
Wiederaufladbar	Ja
Ladezeit ⁵ (min)	330
Fallhöhe (m)	1
GRÖSSE UND GEWICHT	
Länge – defokussiert (mm)	171
Kopfdurchmesser (mm)	86
Gewicht inkl. Batterien (g / oz)	637 / 22,5
TECHNOLOGIE	
Smart Light Technology	●
Flex Sealing Technology	●
Magnetic Charge System	●
Multi-Core Optics	●
Advanced Focus System	●
Weitere Features	X-Lens Technology, Rapid Focus, Dimmable, Transportation Lock, Flicker-free, Memory Function, Backup Mode, Emergency Light, Battery Indicator, Charge Indicator, Low Battery Warning
VERPACKUNG	
Art.-Nr. Box / GTIN	502191 / 4058205020817
Lieferumfang Box	1 Akkusatz, Handschlaufe, USB Power Adapter, magnetisches Ladekabel
Preis (UVP) in €	259,00
OPTIONALES ZUBEHÖR	
weiteres Zubehör auf Seite 160	501508 Color Filter Red 85.5mm

P-SERIE SIGNATURE



¹⁻⁷ Informationen auf Seite 192

LEDLENSER CONNECTING SYSTEM

MODELL	P6R SIGNATURE	P7R SIGNATURE	ART.-NR.	UVP (€)
Lamp Adapter Type C	•		502250	4,90
Lamp Adapter Type D		•	502251	4,90
Adapter passend für GoPro Type D	•	•	502246	7,90
Adapter passend für Tripod Type D	•	•	502247	9,90
Belt Clip Type A	•	•	502253	6,90
Helmet Mount for Euroslot Type A	•	•	502254	6,90
Flexible Mount Type A	•	•	502255	14,90
Universal Mounting Bracket Type E	•	•	502256	12,90

Lamp Adapter Type A-D

Befestigungsadapter (Voraussetzung)
Der Adapter ermöglicht die Anbindung von Taschenlampen an das vielseitige **LEDLENSER Connecting System**. Dank des integrierten Schlittens ist die Lampe somit sofort kompatibel mit diversen zusätzlichen Halterungen



Diverse Art.-Nr.
4,90 € (UVP)

Art.-Nr. 502246
Adapter passend für GoPro
Kompatibel mit nahezu allen GoPro-Systemen und Zubehörartikeln
7,90 € (UVP)

Art.-Nr. 502255
Flexible Mount
Flexibles Befestigungssystem mit Magnet, Klebe-Pad und Loch zum Festschrauben
14,90 € (UVP)

Art.-Nr. 502254
Helmet Mount for Euroslot
Helmhalterung für 30 mm Euroslot
6,90 € (UVP)

Art.-Nr. 502256
Universal Mounting Bracket
Stabile Universalbefestigung für Stangen
12,90 € (UVP)

Art.-Nr. 502247
Adapter passend für Tripod
9,90 € (UVP)

Art.-Nr. 502253
Belt Clip Type A
Praktischer Gürtelclip für Lampen und Akkus
6,90 € (UVP)

ALLES RUND UM DAS LEDLENSER CONNECTING SYSTEM ▶ S. 34



Art.-Nr. 502511
Powerbank Flex5
Weitere Informationen S. 52
39,90 € (UVP)

NEU



Art.-Nr. 502127
Powerbank Flex10
Weitere Informationen S. 52
69,90 € (UVP)

NEU



Art.-Nr. 502129
Batterybox7 Pro
Weitere Informationen S. 55
39,90 € (UVP)

NEU



Diverse Art.-Nr.
Charging Station
Professionelle Ladestation inkl. Magnetladekabel, kompatibel mit 5 Station Charging Panel (Voraussetzung: passende Charging Station) 12,90 € (UVP)



Art.-Nr. 502261
5 Station Charging Panel
Aufladen von bis zu fünf kompatiblen LEDLENSER-Lampen (Voraussetzung: passende Charging Station) 69,90 € (UVP)

ZUBEHÖR ENERGIEVERSORGUNG

MODELL	P6R SIGNATURE	P7R SIGNATURE	P18R SIGNATURE	ART.-NR.	UVP (€)
Powerbank Flex3	•			502126	34,90
Powerbank Flex5 NEU		•		502511	39,90
Powerbank Flex7	•			502125	54,90
Powerbank Flex10 NEU		•		502127	69,90
Batterybox7	•			502128	29,90
Batterybox7 Pro NEU	•			502129	39,90
Magnetic Charging Cable Type A	•	•	•	502265	6,90
Wall Mount Type A (inklusive magnetischem Ladekabel)	•			502257	9,90
Wall Mount Type B (inklusive magnetischem Ladekabel)		•		502258	9,90
Charging Station Type B (inklusive magnetischem Ladekabel)	•	•		502260	12,90
5 Station Charging Panel	•	•		502261	69,90
USB Adapter 2.4A	•	•	•	502271	14,90
USB Car Charger	•	•	•	0380	9,90
21700 Li-ion rechargeable battery 4800mAh		•		502262	24,90
18650 Li-ion rechargeable Battery 3000 mAh	•			501001	24,90

TASCHEN / FILTER / HALTERUNGEN UND MEHR

MODELL	P6R SIGNATURE	P7R SIGNATURE	P18R SIGNATURE	ART.-NR.	UVP (€)
Color Filter Set 35.1mm	•	•		502238	19,90
Color Filter Blue 85.5mm			•	501507	24,90
Color Filter Red 85.5mm			•	501508	24,90
Color Filter Green 85.5mm			•	501509	24,90
Color Filter Yellow 85.5mm			•	501510	24,90
Signal Cone 35.1mm	•	•		502237	9,90
Signal Cone White 35.1mm	•	•		502243	9,90
Roll Protection 85,5mm			•	502242	14,90
Case Type A	•	•		502263	24,90
Case Type B	•	•		502264	29,90
Pouch Type G	•	•		0342	9,90
Leather Pouch Type D	•	•		502269	19,90
Universal Mounting Bracket Type B	•	•		7799-PT	15,90
Universal Mounting System	•	•		0362	14,90



Diverse Art.-Nr. **Color Filter** jeweils eine Farbe
 Farbfilter mit Rollschutz. Rot verringert z.B. Reflexionen und erhält die Nachtsichtfähigkeit. Grün und Rot eignen sich u.a. für Tierbeobachtungen. Gelb verbessert die Sicht bei Nebel. Blau verbessert die Sichtbarkeit von Spuren und Flüssigkeiten
24,90 € (UVP)



Art.-Nr. 0362 **Universal Mounting System**
 Diese Universalbefestigung fixiert Stablampen mit einem Durchmesser von 25-34 mm im Handumdrehen sicher an Stativen, Stangen und Rohren. Lampe und Fixierung sind dabei parallel ausgerichtet
14,90 € (UVP)



Art.-Nr. 502263 **Case Type A**
Softcase-Transporttasche: Im Inneren befinden sich elastische Schlaufen und eine Netztasche, um Lampe, Powerbank, Kabel und sonstiges Zubehör zu befestigen. Außen sorgen ein praktischer Griff und Schlaufen zur Befestigung an Gürtel oder Rucksack für optimale Transportierbarkeit. (Größe 200mm x 135mm x 72mm)
24,90 € (UVP)



Art.-Nr. 502264 **Case Type B**
 Mit diesem hochwertigen, **stoffüberzogenen Hartschalen-Etui** ist die Ledlenser-Lampe samt Zubehör jederzeit sicher aufbewahrt und vor Staub und äußeren Einwirkungen geschützt. Im Inneren befinden sich elastische Schlaufen und eine Netztasche, um Lampe, Powerbank und sonstiges Zubehör zu verstauen. (Größe 200mm x 135mm x 72mm)
29,90 € (UVP)



Art.-Nr. 502238 **Color Filter Sets**
 Farbfilter-Set
19,90 € (UVP)



Art.-Nr. 502269 **Leather Pouch**
 Ledergürteltasche
19,90 € (UVP)



MT10



02
03
06

 1000 lm¹
 180 m¹
 144 h¹

01

- 01 – Stehvermögen** – dank Frontschalter kann die Lampe aufrecht hingestellt und als Raumlicht genutzt werden
- 02 – Smart Light Technology** einfach per Softtouch auf Daumendruck anwählbar
- 03 – Akku- und Ladestandsanzeige** im Frontschalter
- 04 – Rapid Focus** – schnelles Schalten und Fokussieren mit nur einer Hand
- 05 – Advanced Focus System** – stufenlos fokussierbar
- 06 – Transportsperre** – kein ungewolltes Einschalten im Gepäck



MT10



MT14

LED	MT10	MT14
 LED-Konfiguration	1x Xtreme LED	1x Xtreme LED
 Lichtfunktionen	Power / Mid Power / Low Power (+ Strobe)	Power / Mid Power / Low Power (+ Strobe)
 Lichtstrom ¹ (lm)	1000 / 200 / 10	1000 / 200 / 10
 Leuchtweite ¹ (m)	180 / 100 / 20	320 / 120 / 30
 Leuchtdauer ¹ (h)	6 / 15 / 144	9 / 20 / 192
BATTERIE UND GEHÄUSE		
 Batterie	1x 18650 Li-ion Akku 3,6V	1x 26650 Li-ion Akku 3,7V
 Batteriekapazität ² (Wh / mAh)	11,52 / 3200	18,13 / 4900
 Wiederaufladbar	Ja	Ja
 Ladezeit ⁵ (min)	360	480
 Dichtigkeit	IP54	IP54
GRÖSSE UND GEWICHT		
 Länge – defokussiert (mm)	128	151
 Kopfdurchmesser (mm)	32	39
 Gewicht inkl. Batterien (g / oz)	156 / 5,5	253 / 8,9
TECHNOLOGIE		
 Smart Light Technology	●	●
 Rapid Focus	●	●
 Advanced Focus System	●	●
 Temperature Control	●	●
Weitere Features	Energy Saving, Constant Light, Charge Indicator, Battery Indicator, Transportation Lock	Energy Saving, Constant Light, Charge Indicator, Battery Indicator, Transportation Lock, Focus Lock
VERPACKUNG		
Art.-Nr. Box / GTIN	500843 / 4058205007504	500844 / 4058205007535
Lieferumfang	1 Akkusatz, Gürteltasche, Handschlaufe, Taschenclip, Micro-USB-Ladekabel	1 Akkusatz, Gürteltasche, Handschlaufe, Micro-USB-Ladekabel
Preis (UVP) in €	99,90	119,00
OPTIONALES ZUBEHÖR		
	502126 Powerbank Flex3	501039 Color Filter Set 39mm
	502125 Powerbank Flex7	501033 Magnetic Mount
	502129 Batterybox7 Pro NEU	501002 26650 Li-Ion rechargeable Bat.
	501033 Magnetic Mount	501025 Remote Switch Type E
weiteres Zubehör auf Seite 166	500993 Tripod Type A	501027 Leather Pouch Type B

^{1,2} Informationen auf Seite 192



ZUBEHÖR TASCHENLAMPEN

MODELL	MT10	MT14	ART.-NR.	UVP (€)
Tripod Type A	●	●	500993	19,90
Remote Switch Type D	●		501024	24,90
Remote Switch Type E		●	501025	24,90
Leather Pouch Type A	●		501026	19,90
Leather Pouch Type B		●	501027	19,90
Color Filter Set 32.5mm	●		501038	19,90
Color Filter Set 39mm		●	501039	19,90
Magnetic Mount	●	●	501033	39,90
Adapter for GoPro Type A	●	●	501034	39,90
Universal Mounting Bracket Type B	●		7799-PT	15,90
Batterybox7 Pro NEU	●		502129	39,90
Batterybox7	●		502128	29,90
Powerbank Flex3	●		502126	34,90
Powerbank Flex7	●		502125	54,90
USB Car Charger	●	●	0380	9,90
USB Power Supply and Adapter Cable	●	●	0389	14,90
18650 Li-Ion rechargeable Battery 3000 mAh	●		501001	24,90
26650 Li-Ion rechargeable Battery 5000 mAh		●	501002	24,90



Art.-Nr. 502126
Powerbank Flex3
Weitere Informationen S. 54
34,90 € (UVP)



Art.-Nr. 502129
Batterybox7 Pro **NEU**
Weitere Informationen S. 55
39,90 € (UVP)



div. Art. Nr.
Color Filter Sets
Farbfilter-Set
19,90 € (UVP)



Art.-Nr. 501033
Magnetic Mount
stabile Magnethalterung, beispielsweise für Zeltstangen und Rohre
39,90 € (UVP)



div. Art. Nr.
Leather Pouch
Ledergürteltasche
19,90 € (UVP)



— OUTDOOR & SPORTS STIRNLAMPEN






 LEDLENSER

H19R SIGNATURE

DIE H-SERIE KÖNIGIN DES LICHTS

 4000 lm¹
 330 m¹
 20 h¹

 **Bluetooth®**



- 01 – Fusion Beam** – individuell regelbares Flood- und Spot-Licht für ein einzigartiges Lichtbild mit perfekter Ausleuchtung
- 02 – Multi-Core Optics** – besonders homogenes Lichtbild durch spezielle Facettierung der Linse
- 03 – Ledlenser Connect App und Bluetooth®-Fernbedienung** ermöglichen Personalisierung und Fernsteuerung der Lichtfunktionen
- 04 – Optisense Technology** – automatische Anpassung an die Lichtverhältnisse dank integriertem Sensor
- 05 – Extremere Staub- und Wasserschutz (IP68)**
- 06 – Zusätzliches Rotlicht** zum Erhalt der Nachtsichtfähigkeit
- 07 – Stufenloser Schwenkmechanismus** zur vertikalen Ausrichtung des Lichtkegels
- 08 – Ledlenser Connecting System** – eine Schnittstelle für viele Zubehörteile (siehe Seite 40)
- 09 – Breiter Lieferumfang:** 1. Bluetooth®-Fernbedienung, 2. Akku, 3. USB Power Adapter, 4. magnetisches Ladekabel, 5. Verlängerungskabel 6. Helmet Connecting Kit, 7. Helmclips, 8. Adapter passend für GoPro, 9. Universalhalter, 10. Stativhalter ► im Softcase
- 10 – Reflektierendes Stirnband**



H-SERIE SIGNATURE

NONPLUSULTRA- BELEUCHTUNG FÜR HÖCHSTE ANSPRÜCHE



ALLES ZUM KONZEPT CORE-WORK-SIGNATURE AB SEITE ► 24



H7R SIGNATURE

H19R SIGNATURE

LED		
LED-Konfiguration	1x Xtreme LED	1x Xtreme LED
Lichtfunktionen	Boost / Power / Low Power (+ Strobe, Positon, SOS und Blink)	Boost / Power / Mid Power / Low Power (+ Strobe, Positon, SOS und Blink)
Lichtstrom ¹ (lm)	1200 / 700 / 15	4000 / 1800 / 800 / 200
Leuchtweite ¹ (m)	260 / 220 / 25	330 / 250 / 150 / 80
Leuchtdauer ¹ (h)	- / 3,5 / 65	- / 3,5 / 7 / 20
Farbtemperatur (K)	6500	6500
Farbwiedergabeindex (CRI)	80	80
BATTERIE UND GEHÄUSE		
Batterie	1x 21700 Li-ion Akku 3,7V	1x Li-ion Akkupack 7,4V
Batteriekapazität ² (Wh / mAh)	17,76 / 4800	35,52 / 4800
Dichtigkeit	IP67	IP68
Wiederaufladbar	Ja	Ja
Ladezeit ⁵ (min)	210	330
Fallhöhe (m)	1,5	1,5
GRÖSSE UND GEWICHT		
Kopfdurchmesser (mm)	41	68
Gewicht inkl. Batterien (g / oz)	259 / 9,1	374 / 13,2
TECHNOLOGIE		
Fusion Beam		●
Flex Sealing Technology	●	
Magnetic Charge System	●	●
Temperature Control	●	●
Advanced Focus System	●	
Weitere Features	Cooling Technology, Emergency Light, Bluetooth®, Dimmable, Transportation Lock, Flicker-free, Memory Mode, Backup Mode, Battery Indicator, Charge Indicator, Low Battery Warning, Constant Light	Mutli-Core Optics, Red Light, Optisense, Cooling Technology, Emergency Light, Bluetooth®, Dimmable, Transportation Lock, Flicker-free, Memory Mode, Backup Mode, Battery Indicator, Charge Indicator, Low Battery Warning, Constant Light
VERPACKUNG		
Art.-Nr. Box / GTIN	502197 / 4058205021081	502198 / 4058205021111
Lieferumfang Soft Case	1 Akkusatz, Helmclips, Adapter passend für GoPro, Helmhalterung, Klettverschlüsse, Klebe-Pads, magnetisches Ladekabel, Stativhalter, USB Power Adapter, Universalhalterung, Verlängerungskabel	1 Akkusatz, Bluetooth®-Fernbedienung, Helmclips, Adapter passend für GoPro, Helmhalterung, Klettverschlüsse, magnetisches Ladekabel, Stativhalter, USB Power Adapter, Universalhalterung, Verlängerungskabel, Klebe-Pads
Preis (UVP) in €	159,00	299,00

Zubehör auf Seite 174

¹⁻⁶ Informationen auf Seite 192

← DIE H-SERIE CORE AB SEITE 86

DIE H-SERIE WORK AB SEITE 116



ZUBEHÖR


STIRNLAMPEN

H-SERIE SIGNATURE

LEDLENSER CONNECTING SYSTEM

MODELL	H7R SIGNATURE	H19R SIGNATURE	ART.-NR.	UVP (€)
Adapter passend für GoPro Type D	•	•	502246	7,90
Adapter passend für Tripod Type D	•	•	502247	9,90
Belt Clip Type A	•	•	502253	6,90
Helmet Connecting Kit Type H	•	•	502314	14,90
Universal Mounting Bracket Type E	•	•	502256	12,90

Dank des integrierten Schlittens ist die Lampe sofort kompatibel mit diversen zusätzlichen Halterungen



Art.-Nr. 502246
Adapter passend für GoPro
Kompatibel mit nahezu allen GoPro-Systemen und Zubehörartikeln
7,90 € (UVP)

Art.-Nr. 502253
Belt Clip Type A
Praktischer Gürtelclip für Lampen und Akkus
6,90 € (UVP)

Art.-Nr. 502314
Helmet Connecting Kit Type H
Stabiles Helmhalterungssystem für die unterschiedlichsten Helmmodelle
14,90 € (UVP)

Art.-Nr. 502256
Universal Mounting Bracket
Stabile Universalbefestigung für Stangen
12,90 € (UVP)

Art.-Nr. 502247
Adapter passend für Tripod
Stativadapter
9,90 € (UVP)

ALLES RUND UM DAS LEDLENSER CONNECTING SYSTEM ▶ S. 40




Art.-Nr. 502311
Wireless Remote Control Type A
Ledlenser meets Bluetooth®: Mit dieser handlichen Fernbedienung lassen sich kompatible Ledlenser-Leuchten mit Bluetooth®-Funktion einfach per Knopfdruck fernsteuern. Die Fernbedienung wird per Ledlenser Connect App mit der Leuchte gekoppelt und kann anschließend z.B. am Handgelenk, Lenkstangen oder Ski-/Wanderstock getragen werden, um das perfekte Licht noch schneller griffbereit zu haben
34,90 € (UVP)

Art.-Nr. 502312
Extension Cable
Praktisches Verlängerungskabel (120 cm), das zwischen Lampenkopf und Akkubox eingesteckt wird – so lässt sich der Akku problemlos im Rucksack verstauen
9,90 € (UVP)



Art.-Nr. 502265
Magnetic Charging Cable
Magnetisches Ladekabel mit Standard-USB-A-Stecker
6,90 € (UVP)



Art.-Nr. 502411
Bluetooth® 2x 21700 Batterybox
Upgrade auf smarte Steuerung: Bluetooth®-Li-ion-Akkubox zur Verwendung mit Ledlenser Connect App oder mit der zusätzlich erhältlichen Fernbedienung
59,90 € (UVP)

ZUBEHÖR ENERGIEVERSORGUNG / FARBFILTER UND MEHR

MODELL	H7R SIGNATURE	H19R SIGNATURE	ART.-NR.	UVP (€)
Powerbank Flex5 NEU	•		502511	39,90
Powerbank Flex10 NEU	•		502127	69,90
Wireless Remote Control Type A	•	•	502311	34,90
Color Filter Set 40mm	•		502308	18,90
Helmet Band Fixing Clips Type A	•		502313	4,90
Transparent Silicone Headband Type A	•	•	502451	9,90
Headband mit Overheadband CORE	•	•	502469	9,90
Headband mit Overheadband WORK	•	•	502470	9,90
Headband mit Overheadband SIGNATURE	•	•	502471	12,90
Magnetic Charging Cable Type A	•	•	502265	6,90
Extension Cable Type C	•	•	502312	9,90
USB Adapter 2.4A	•	•	502271	14,90
21700 Li-ion Rechargeable Battery 4800mAh	•		502262	24,90
2x 21700 Li-ion Rechargeable Battery Pack		•	502310	39,90
Bluetooth® 21700 Batterybox	•		502410	49,90
Bluetooth® 2x 21700 Batterybox	•	•	502411	59,90



MH11 



 1000 lm¹
 320 m¹
 100 h¹



- 01 – **Ledlenser Connect App** ermöglicht Personalisierung und Fernsteuerung der Lichtfunktionen
- 02 – **Optisense Technology** – automatische Anpassung an die Lichtverhältnisse dank integriertem Sensor
- 03 – **Advanced Focus System** – stufenlos fokussierbar
- 04 – Zusätzlich verfügbares **Rotlicht, Grünlicht und Blaulicht**
- 05 – Stufenloser **Schwenkmechanismus** zur vertikalen Ausrichtung des Lichtkegels
- 06 – **Innovatives Mounting System** ermöglicht einfaches Abnehmen und Aufsetzen des Lampenkopfes für maximale Flexibilität
- 07 – Bequemes und sicheres Aufladen des Akkus dank **Magnetic Charge System**



¹⁻⁷ Informationen auf Seite 192

SMARTE STIRNLAMPE FÜR ABENTEUERER



MH11-Produktvideo



Video: Ledlenser Connect App



MH-SERIE



MH3

MH4

LED	MH3	MH4
LED-Konfiguration	1x High Power LED	1x High Power LED, 1x Red LED
Lichtfunktionen	Power / Low Power	Power / Low Power
Lichtstrom ¹ (lm)	200 / 20	400 / 20
Leuchtwerte ¹ (m)	130 / 40	180 / 40
Leuchtdauer ¹ (h)	4,5 / 35	4 / 35

BATTERIE UND GEHÄUSE		
Batterie	1x Mignon (AA) Alkaline 1,5V	1x 14500 Li-ion Akku 3,7V
Batteriekapazität ² (Wh / mAh)	-	2,77 / 750
Wiederaufladbar	Nein	Ja
Ladezeit ⁵ (min)	-	150
Dichtigkeit	IP54	IP54

GRÖSSE UND GEWICHT		
Kopfdurchmesser (mm)	31	31
Gewicht inkl. Batterien (g / oz)	92 / 3,2	94 / 3,3

TECHNOLOGIE		
Smart Light Technology	●	●
Rapid Focus	●	●
Dual Power Source	●	●
Advanced Focus System	●	●
Magnetic Charge System		●

Weitere Features	Low Battery Warning	Low Battery Warning, Battery Indicator, Charge Indicator, Red Light
------------------	---------------------	---

VERPACKUNG	FARBVARIANTEN	
Art.-Nr. Window Box / GTIN	502148 Orange / 4058205019729	502151 Schwarz / 4058205020121
Art.-Nr. Window Box / GTIN	502149 Gelb / 4058205019750	502152 Sand / 4058205019545
Art.-Nr. Window Box / GTIN	502150 Blau / 4058205019781	
Art.-Nr. Window Box / GTIN	501597 Grau / 4058205014656	
Art.-Nr. Window Box / GTIN	500948 Weiß / 4058205012164	
Lieferumfang Box	1 Batteriesatz	1 Akkusatz, magnetisches Ladekabel

Preis (UVP) in €	29,90	49,90
------------------	--------------	--------------

OPTIONALES ZUBEHÖR		
	502220 Helmet Connecting Kit Type D	502093 Powercase (siehe S.137)
	500986 Charging station	502220 Helmet Connecting Kit Type D
weiteres Zubehör auf Seite 182	500985 14500 Li-ion rech. Battery	0380 USB Car Charger



MH5

LED	MH5
LED-Konfiguration	1x High Power LED, 1x Red LED
Lichtfunktionen	Power / Low Power
Lichtstrom ¹ (lm)	400 / 20
Leuchtwerte ¹ (m)	180 / 40
Leuchtdauer ¹ (h)	4 / 35

Batterie	1x 14500 Li-ion Akku 3,7V
Batteriekapazität ² (Wh / mAh)	2,77 / 750
Wiederaufladbar	Ja
Ladezeit ⁵ (min)	150
Dichtigkeit	IP54

Kopfdurchmesser (mm)	31
Gewicht inkl. Batterien (g / oz)	94 / 3,3

Smart Light Technology	●
Rapid Focus	●
Dual Power Source	●
Advanced Focus System	●
Magnetic Charge System	●

Weitere Features	Low Battery Warning, Battery Indicator, Charge Indicator, Red Light
------------------	---

Art.-Nr. Window Box / GTIN	502143 Orange / 4058205019576
Art.-Nr. Window Box / GTIN	502144 Gelb / 4058205019606
Art.-Nr. Window Box / GTIN	502145 Blau / 4058205019811
Art.-Nr. Window Box / GTIN	502147 Grau / 4058205019873
Art.-Nr. Window Box / GTIN	502146 Weiß / 4058205019842
Lieferumfang Box	1 Akkusatz, magnetisches Ladekabel

Preis (UVP) in €	49,90
------------------	--------------

	502093 Powercase (siehe S.203)
	502220 Helmet Connecting Kit Type D
	0380 USB Car Charger

¹⁻⁷ Informationen auf Seite 192

MH5 ^{rechargeable}



- 01 – Advanced Focus System** – stufenlos fokussierbar
- 02 – Innovatives Mounting System** ermöglicht einfaches Abnehmen und Aufsetzen des Lampenkopfes
- 03 – Zahlreiche Befestigungsmöglichkeiten** durch Metallklammer am Lampenkopf
- 04 – Rotlichtfunktion** zum Erhalt der Nachtsichtfähigkeit
- 05 – Stufenloser Schwenkmechanismus** zur vertikalen Ausrichtung des Lichtkegels
- 06 – Dual Power Source** – kann entweder mit dem mitgelieferten Akku oder einer Einwegbatterie betrieben werden
- 07 – Bequemes und sicheres Aufladen** des Akkus dank **Magnetic Charge System**
- 08 – Integrierte Akku- und Ladestandsanzeige**



MH-SERIE



LED		
LED-Konfiguration	1x Xtreme LED, 1x Red LED	1x Xtreme LED, 1x Multicolor LED
Lichtfunktionen	Boost / Power / Mid Power / Low Power (+ Blink)	Boost / Power / Mid Power / Low Power (+ Blink)
Lichtstrom ¹ (lm)	600 / 400 / 170 / 20	600 / 400 / 170 / 20
Leuchtweite ¹ (m)	200 / 180 / 120 / 40	200 / 180 / 120 / 40
Leuchtdauer ¹ (h)	- / 7 / 10 / 60	- / 7 / 10 / 60
BATTERIE UND GEHÄUSE		
Batterie	1x Li-ion Akkupack 3,7V	1x Li-ion Akkupack 3,7V
Batteriekapazität ²	5,73 / 1550	5,73 / 1550
Wiederaufladbar	Ja	Ja
Ladezeit ⁵ (min)	270	270
Dichtigkeit	IP54	IP54
GRÖSSE UND GEWICHT		
Kopfdurchmesser (mm)	31	31
Gewicht inkl. Batterien (g / oz)	139 / 4,9	139 / 4,9
TECHNOLOGIE		
Smart Light Technology	●	●
Rapid Focus	●	●
Dual Power Source	●	●
Advanced Focus System	●	●
Magnetic Charge System	●	●
Optisense Technology		
Weitere Features	Cooling Technology, Energy Saving, Constant Light, Low Battery Warning, Charge Indicator, Battery Indicator, Red Light, Transportation Lock	Cooling Technology, Energy Saving, Constant Light, Low Battery Warning, Charge Indicator, Battery Indicator, Red Light, Green Light, Blue Light, Transportation Lock
VERPACKUNG		
Art.-Nr. Window Box / GTIN	502153 Orange / 4058205019903	502156 Schwarz / 4058205019996
Art.-Nr. Window Box / GTIN	502154 Gelb / 4058205019934	502157 Sand / 4058205020022
Art.-Nr. Window Box / GTIN	502155 Blau / 4058205019965	
Art.-Nr. Window Box / GTIN	501599 Grau / 4058205014700	
Art.-Nr. Window Box / GTIN	500990 Weiß / 4058205013635	
Lieferumfang Box	1 Akkusatz, magnetisches Ladekabel	1 Akkusatz, magnetisches Ladekabel
Preis (UVP) in €	79,90	79,90


Optionales Zubehör auf Seite 182



LED-Konfiguration	1x Xtreme LED	1x Xtreme LED, 1x Multicolor LED
Lichtfunktionen	Power / Mid Power / Low Power	Boost / Power / Mid Power / Low Power (+ Blink, S.O.S., Strobe)
Lichtstrom ¹ (lm)	600 / 250 / 10	1000 / 750 / 300 / 10
Leuchtweite ¹ (m)	150 / 100 / 20	320 / 300 / 200 / 30
Leuchtdauer ¹ (h)	10 / 15 / 120	- / 4 / 8 / 100
BATTERIE UND GEHÄUSE		
Batterie	1x 18650 Li-ion Akku 3,6V	1x 18650 Li-ion Akku 3,6V
Batteriekapazität ²	11,52 / 3200	11,52 / 3200
Wiederaufladbar	Ja	Ja
Ladezeit ⁵ (min)	360	420
Dichtigkeit	IP54	IP54
GRÖSSE UND GEWICHT		
Kopfdurchmesser (mm)	36	40
Gewicht inkl. Batterien (g / oz)	158 / 5,6	179 / 6,3
TECHNOLOGIE		
Smart Light Technology	●	●
Rapid Focus	●	●
Dual Power Source		
Advanced Focus System	●	●
Magnetic Charge System		●
Optisense Technology		●
Weitere Features	Temperature Control System, Energy Saving, Constant Light, Low Battery Warning, Charge Indicator, Rücklicht, Transportation Lock	Cooling Technology, Energy Saving, Constant Light, Low Battery Warning, Charge Indicator, Battery Indicator, Red Light, Green Light, Blue Light, Transportation Lock, Bluetooth®, Dimmable, Memory Mode, Temperature Control System
VERPACKUNG		
Art.-Nr. Window Box / GTIN	501513 / 4058205014533	502166 Orange / 4058205020091
Art.-Nr. Window Box / GTIN		500996 Grau / 4058205013833
Lieferumfang Box	1 Akkusatz, Filterset, Gürteltasche, Micro-USB-Ladekabel	1 Akkusatz, magnetisches Ladekabel, Gürteltasche
Preis (UVP) in €	99,90	169,00

¹⁻⁷ Informationen auf Seite 192

DER LICHTBLICK, AUCH IN DER WILDNIS



STIRNLAMPEN / MH-SERIE


OUTDOOR & SPORTS




INHALT

ZUBEHÖR STIRNLAMPEN

MODELL	MH3	MH4	MH5	MH7	MH8	MH11									ART.-NR.	UVP (€)
Powercase		•	•	•	•										502093	49,90
Powerbank Flex3															502126	34,90
Powerbank Flex7															502125	54,90
Batterybox7															502128	29,90
Batterybox7 Pro NEU															502129	39,90
Helmet Connecting Kit Type D	•	•	•												502220	9,90
Helmet Connecting Kit Type E				•	•										502221	9,90
Helmet Connecting Kit Type F															502222	9,90
Helmet Connecting Kit Type G	•	•	•	•	•	•									502223	14,90
Helmet Band Fixing Clips Type A	•	•	•	•	•	•									502313	4,90
Universal Mounting Bracket Type D															502052	19,90
Pouch Type H															0332	12,90
USB Car Charger		•	•	•	•	•									0380	9,90
USB Adapter 2.4A		•	•	•	•	•									502271	14,90
Li-Ion Rechargeable Battery Pack 3,7V 1550 mAh					•	•									500987	17,90
4x AAA Alkaline Ionic															500981	3,49
4x AA Alkaline Ionic	•	•	•	•	•										500980	3,49
14500 Li-ion Rechargeable Battery 3,7V 750 mAh	•	•	•												500985	12,90
Charging station and 14500 Li-ion Rechargeable Battery	•	•	•												500986	18,90
18650 Li-ion Rechargeable Battery															501001	24,90



diverse Art.-Nr.
Helmet Connecting Kit Type D, E, F
Einfache Helmhalterung für die stirnseitige Befestigung am Helm durch ein Klebe-Pad **9,90 € (UVP)**



Art.-Nr. 502223
Helmet Connecting Kit Type G
Helmhalterung für die kopfseitige Befestigung am Helm via Gummiband und Kunststoffclips oder Klebe-Pad **14,90 € (UVP)**



Art.-Nr. 502052
Universal Mounting Bracket Type D
Universalhalterung für die Befestigung von Stirnlampen an Stangen mit einem Durchmesser von 14mm bis 32mm **19,90 € (UVP)**

POWERCASE **NEU**

Sicher transportieren, bequem aufladen

- Sicherer Transport der Stirnlampe
- Internes Aufladen der kompatiblen Stirnlampen mit Magnetic Charge System
- Powerbank-Funktion (5000 mAh) mit zusätzlichem externen USB-A-Anschluss
- Akku- und Ladestandsanzeige



Bis zu 6x Power für die Stirnlampe!

PASST ZU

- > MH4
- > MH5
- > MH7
- > MH8
- > iH5R
- > iH9R

POWERCASE	
Gewicht inkl. Batterien (g)	219
Kapazität ² (Wh / mAh)	18 / 5000
Ladezeit ⁵ (min)	180
Art.-Nr.	502093
Lieferumfang	Karabinerhaken, Micro-USB-Kabel
Preis, UVP (€)	49,90



— OUTDOOR & SPORTS LATERNEN



 LEDLENSER

ML6 CONNECT WL

BLENDFREIE 360°-ERLEUCHTUNG MIT FERNSTEUERUNG




06
03 | 08
07
04
01
05
06

 750 lm¹
 180 h¹



- 01 – Micro Prism Technology – patentierte⁷ Linsentechnologie** für blendfreies Licht und hohe Energieeffizienz
- 02 – Ledlenser Connect App und Bluetooth®-Fernbedienung** ermöglichen Personalisierung und Fernsteuerung der Lichtfunktionen
- 03 – Stufenlos dimmbar** über Drei-Wege-Schalter
- 04 – Powerbank-Funktion** mit USB-A-Anschluss zum Laden elektronischer Geräte
- 05 – Rotlichtfunktion** zum Erhalt der Nachtsichtfähigkeit
- 06 – Gummihaken zum Aufhängen, eingebauter Magnet zur Positionierung auf Metalloberflächen sowie abnehmbarer Standfuß mit zusätzlich integriertem, klappbarem Metallhaken**
- 07 – Bequemes und sicheres Aufladen des Akkus dank **Magnetic Charge System****
- 08 – Integrierte Akku- und Ladestandsanzeige**

 Bluetooth®



 LEDLENSER
CONNECT APP



OUTDOOR & SPORTS
LATERNEN



ML-SERIE



ML4

ML4 Warm Light

LED		
LED-Konfiguration	9x Power LED	9x Power LED
Lichtfunktionen	Boost / Power / Mid Power / Low Power (+ Blink)	Boost / Power / Mid Power / Low Power (+ Blink)
Lichtstrom ¹ (lm)	300 / 150 / 50 / 5	300 / 150 / 50 / 5
Leuchtweite ¹ (m)	-	-
Leuchtdauer ¹ (h)	- / 2,5 / 8 / 45	- / 2,2 / 7 / 40
BATTERIE UND GEHÄUSE		
Batterie	1x 14500 Li-ion Akku 3,7V	1x 14500 Li-ion Akku 3,7V
Batteriekapazität ² (Wh / mAh)	2,77 / 750	2,77 / 750
Wiederaufladbar	Ja	Ja
Ladezeit ⁵ (min)	150	150
Dichtigkeit	IP66	IP66
GRÖSSE UND GEWICHT		
Durchmesser (mm)	34,5	34,5
Länge (mm)	97	97
Gewicht inkl. Batterien (g / oz)	71 / 2,5	71 / 2,5
TECHNOLOGIE		
Smart Light Technology	●	●
Micro Prism Technology	●	●
Temperature Control	●	●
Powerbank-Funktion		
Magnetic Charge System	●	●
Dual Power Source	●	●
Weitere Features	Low Battery Warning, Charge Indicator, Battery Indicator, Transportation Lock, Red Light	Low Battery Warning, Charge Indicator, Battery Indicator, Transportation Lock, Red Light
VERPACKUNG		
Art.-Nr. Window Box / GTIN	502053 / 4058205017886	502231 / 4058205022125
Lieferumfang Box	1 Akkusatz, magnetisches Ladekabel	1 Akkusatz, magnetisches Ladekabel
Preis (UVP) in €	39,90	39,90
OPTIONALES ZUBEHÖR		
	502271 USB Adapter 2.4A	502271 USB Adapter 2.4A
weiteres Zubehör auf Seite 190	500985 14500 Li-Ion rechargeable bat.	500985 14500 Li-Ion rechargeable bat.



ML6

ML6 Warm Light

ML6 Connect WL

18x Power LED	18x Power LED	18x Power LED
Boost / Power / Low Power (+ Blink, Pulse, S.O.S., Strobe)	Boost / Power / Low Power (+ Blink, Pulse, S.O.S., Strobe)	Boost / Power / Mid Power / Low Power (+ Blink, Pulse, Position, Strobe, S.O.S., Alpines Notsignal)
750 / 550 / 5	750 / 550 / 5	750 / 550 / 100 / 5
-	-	-
- / 4 / 240	- / 3,5 / 200	- / 3,5 / 12 / 180
BATTERIE UND GEHÄUSE		
1x 18650 Li-ion Akku 3,6V	1x 18650 Li-ion Akku 3,6V	1x 18650 Li-ion Akku 3,6V
11,52 / 3200	11,52 / 3200	11,52 / 3200
Ja	Ja	Ja
300	300	300
IP66	IP66	IP66
GRÖSSE UND GEWICHT		
42	42	45
178	178	178
280 / 9,9	280 / 9,9	260 / 9,2
TECHNOLOGIE		
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●
		●
Low Battery Warning, Charge Indicator, Battery Indicator, Dimmable, Transportation Lock, Red Light, Memory Mode	Low Battery Warning, Charge Indicator, Battery Indicator, Dimmable, Transportation Lock, Red Light, Memory Mode	Low Battery Warning, Charge Indicator, Battery Indicator, Dimmable, Transportation Lock, Red Light, Bluetooth®, Memory Mode, Emergency Light
500929 / 4058205011259	502084 / 4058205017916	502201 / 4058205021203
1 Akkusatz, Standfuß, Transportbeutel, Micro-USB-Ladekabel	1 Akkusatz, Standfuß, Transportbeutel, Micro-USB-Ladekabel	1 Akkusatz, Fernbedienung, Standfuß, Transportbeutel, magnetisches Ladekabel
89,90	89,90	99,90
500993 Tripod Type A	500993 Tripod Type A	500993 Tripod Type A
502126 Flex3 Powerbank	502126 Flex3 Powerbank	502126 Flex3 Powerbank

ZUBEHÖR LATERNEN

MODELL	ML4	ML4 Warm Light	ART.-NR.	UVP (€)
14500 Li-ion rechargeable battery 750 mAh	●	●	500985	12,90
4x AA Alkaline Ionic	●	●	500980	3,49
Charging station and 14500 li-ion rechargeable battery	●	●	500986	18,90
USB Car Charger	●	●	0380	9,90
USB Adapter 2.4A	●	●	502271	14,90

MODELL	ML6	ML6 Warm Light	ML6 Connect WL	ART.-NR.	UVP (€)
Tripod Type A	●	●	●	500993	19,90
18650 Li-ion Rechargeable Battery 3,6V 3200 mAh	●	●	●	501001	24,90
USB Car Charger	●	●	●	0380	9,90
USB Power Supply and Adapter Cable	●	●		0389	14,90
Flex3 Powerbank	●	●	●	502126	34,90
Flex7 Powerbank	●	●	●	502125	54,90
Batterybox7	●	●	●	502128	29,90
Batterybox7 Pro NEU	●	●	●	502129	39,90
USB Adapter 2.4A	●	●	●	502271	14,90
Magnetic Charging Cable Type A			●	502265	6,90
Wireless Remote Control Type A			●	502311	34,90



Art.-Nr. 502126
Powerbank Flex3
Weitere Informationen S. 54
34,90 € (UVP)



Art.-Nr. 502125
Powerbank Flex7
Weitere Informationen S. 54
54,90 € (UVP)



Art.-Nr. 502129
Batterybox7 Pro
Weitere Informationen S. 55
39,90 € (UVP)

NEU



NOTES

Die Angaben über Lieferumfang, Aussehen, Leistungen, Maße und Gewichte entsprechen den vorhandenen Kenntnissen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Im Rahmen der Weiterentwicklung behalten wir uns Änderungen des Lieferumfangs, des Aussehens, des Designs und der Farbe ohne vorherige Ankündigung vor. Die Produktabbildungen können vom tatsächlichen Aussehen der Produkte abweichen und können optionales Zubehör zeigen, das gegen Aufpreis zu erwerben ist. Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

1) Messwerte gem. ANSI FL1 in der jeweils genannten Einstellung. Es handelt sich um durchschnittliche Werte, die im Einzelfall technisch bedingt um +/- 15% abweichen können. Keine Werteangaben für in Klammern vermerkte Zusatzfunktionen. Ist keine Einstellung ausdrücklich benannt, so beziehen sich die Werte zu Lichtstrom (Lumen/lm) und Leuchtwerte (Meter/m) auf die hellste Einstellung und die Werte zur Leuchtdauer (Stunden/h) auf die niedrigste Einstellung. Für den Fall, dass die Lampe mit farbigen LEDs ausgestattet ist, sind die Messwerte mit weißem Licht oder der weißen LED angegeben. Eine Boost-Funktion (soweit vorhanden) ist mehrmals verwendbar, aber jeweils nur kurzzeitig verfügbar. Besitzt die Lampe verschiedene Energiemodi, ist der „Energiesparmodus“ die Grundlage für die Messung.

2) Rechnerischer Wert der Kapazität in Wattstunden (Wh) bzw. Milliamperestunden (mAh). Dieser gilt für die im Auslieferungszustand des jeweiligen Artikels enthaltene(n) Batterie(n) bzw. bei Lampen mit Akku für den/die hierin enthaltenen Akku(s) in vollständig aufgeladenem Zustand.

3) EP-Patent 1880139; US-Patent 7,461,960

4) Garantiedauer bei Onlineregistrierung auf unserer Homepage sieben Jahre, sonst zwei Jahre. Die Garantie gilt weltweit und zusätzlich zu den gesetzlichen Gewährleistungsrechten. Sie erstreckt sich auf Materialdefekte und Verarbeitungsfehler. Auf die einwandfreie Funktion von Akkus gewähren wir eine abweichende Garantiezeit von 24 Monaten. Ausgenommen von der Garantie sind die Produkte der „Solidline“, das LiteWallet®, das Powercase, die Batterybox7, die Kidled-Serie sowie die Ledlenser K-Serie (außer K3), sowie Defekte von Batterien, Holstern, Taschen, Fernschaltern, Farbfiltern, Prägungen und Oberflächenbeschichtungen.

Garantiegeber ist die Ledlenser GmbH & Co.KG, Kronenstr. 5-7, 42699 Solingen, Deutschland.

Weitere Infos unter ledlenser.com/garantie.

5) Durchschnittliche Ladezeit der im Auslieferungszustand enthaltenen Akkus in Minuten, kann in Abhängigkeit vom verwendeten Netzteil abweichen.

6) Zusätzliche Sprechzeit am Beispiel eines iPhone Xs beim Aufladen mit den voll aufgeladenen, im Lieferumfang des betreffenden Artikels enthaltenen Akkus.

7) EP-Patent 3376097

Die Wortmarke Bluetooth® und die Logos sind eingetragene Marken von Bluetooth SIG, Inc. und werden von der Ledlenser GmbH & Co. KG unter Lizenz verwendet

Unsere AGB's finden Sie auf www.ledlenser.com

Ledlenser GmbH & Co. KG
Kronenstraße 5–7, 42699 Solingen, Deutschland
USt-IdNr.: DE815242425, Amtsgericht Wuppertal, HRA 23078
Persönlich haftende Gesellschafterin:
Ledlenser Beteiligungs GmbH
Firmensitz: Solingen, Deutschland
Amtsgericht Wuppertal, HRB 24774
Geschäftsführer: Michael Reuter

LEDLENSER KONTAKTFREUDIG

Unser Service ist nachweislich direkt, kompetent und umfangreich. Auch wenn wir von allen Seiten eine positive Resonanz bekommen, sind wir dennoch ständig bestrebt, die Qualität unserer Leistungen zu verbessern. Daher sind wir für Ihr Feedback dankbar. Sagen oder schreiben Sie uns, wenn Ihnen etwas auffällt.

KONTAKT MARKETING

Antworten auf Marketing-Fragen und Freigaben von Materialien erhalten Sie unter: marketing@ledlenser.com

KONTAKT TECHNISCHER SUPPORT

Bei technischen Fragen hilft Ihnen unser Support direkt und unkompliziert weiter: support@ledlenser.com

Für Kunden aus Österreich: support@ledlenser.at

